



МАЯКАВТО

2025



ИНСТРУМЕНТ

АВТОСВЕТ

АВТОАКСЕССУАРЫ

БЫТОВЫЕ ТОВАРЫ

Уважаемые партнеры!

В начале 1999 года мы начали свой путь. Создавая торговую марку **МАЯКАВТО**, мы использовали наш многолетний опыт работы на Российском рынке. Профессиональный подход плюс высокий уровень ответственности позволил в итоге создать бренд, которым по праву можем гордиться.

Сейчас МАЯКАВТО – торговая марка известная по всей Российской Федерации, а также в Республике Беларусь и Республике Казахстан.

Главная цель нашей компании - создание недорогого и надежного инструмента, качественных автоаксессуаров.

Самым главным принципом нашей компании является индивидуальный подход к потребностям каждого клиента.

И сегодня мы можем с уверенностью сказать, что **ТМ МАЯКАВТО** – это широкий ассортимент товара высокого качества по приемлемой цене, который необходим Вам и уже востребован Вашими клиентами.



Спасибо, без Вас у нас бы ничего не получилось

A stylized, handwritten signature in blue ink, consisting of a large, flowing 'О' followed by several loops and a long horizontal stroke.

С уважением к Вам и Вашему бизнесу,
Михалев Олег Васильевич

О КОМПАНИИ:

1999 г.

Начало деятельности.

2007 г.

Открытие магазина - базы ТД МАЯК.

2010 г.

Регистрация ТМ «МАЯКАВТО»

2017 г.

Открытие интернет-магазина ТД МАЯК.РФ



2018 г.



Ежегодные участники Международной выставки MIMS Automechanica Moscow (запасных частей, автокомпонентов, оборудования и товаров технического обслуживания автомобиля).

2024 г.

Окончание строительства дополнительных складов.



На сегодняшний день ТМ «МАЯКАВТО» является одним из самых надежных и быстроразвивающихся поставщиков светотехники, автоаксессуаров и инструмента.

В 2025 году наша компания представляет новый бренд



MT – это инструмент, который изготовлен из высококачественных материалов, что гарантирует его долговечность.

MT инструмент поможет вам в любой ситуации и станет незаменимым помощником в вашем доме и на работе.

MT- это еще и широкая линейка автоаксессуаров, которые помогут вам улучшить комфорт и безопасность вашего автомобиля.

Ассортимент продукции под брендом ТМ «МАЯКАВТО» насчитывает более 12000 наименований, что позволяет удовлетворить потребности самого взыскательного покупателя!

Работая с нами, Вы можете быть уверены в высоком качестве продукции, быстро - те и точности исполнения заказов, грамотном обслуживании!

Развивайтесь с нами!

СОДЕРЖАНИЕ

ИНСТРУМЕНТЫ	7
Наборы инструментов МАЯКАВТО™	8
Ключи и наборы ключей МАЯКАВТО™	13
Головки и биты МАЯКАВТО™	21
Трещотки, переходники, воротки, удлинители МАЯКАВТО™	27
Пневматический инструмент МАЯКАВТО™	32
Гидравлическое оборудование, лежаки, тележки МАЯКАВТО™	39
Съемники, специнструмент МАЯКАВТО™	44
Универсальный инструмент	44
Трансмиссия	54
Кузовной ремонт	55
Моторная группа	56
Диагностика	92
Система охлаждения	97
Резьбонарезной инструмент	99
Ходовая часть	103
Домкраты	113
Ручной инструмент МАЯКАВТО™	122

АВТОСВЕТ	138
Огни ходовые	139
Фары	140
Светодиодные ленты в бухте	146
Ленты влагозащищенные светодиодные	147

Площадки светодиодные	149
Светодиоды	150

АВТОАКСЕССУАРЫ	154
Шиномонтаж	155
Щетки стеклоочистителя	159
Автоаксессуары	160
Разветвители прикуривателя	162
Зарядные устройства	164
Тумблеры	165
Канистры	166
Компрессоры	167
Сигналы звуковые	178
Тросы буксировочные и стяжки груза	183
Щетки для мытья М5	199
Щетки для снега МАЯКАВТО™	201
Водосгоны МАЯКАВТО™	202
Чехлы	203
Цепи	206

БЫТОВЫЕ И ТУРИСТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ	207
Плиты газовые	208
Горелки газовые	210
Ожидаемый приход новинок в 2025 году	212



ИНСТРУМЕНТЫ

НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ МАЯКАВТО™

Преимущества наборов инструмента МАЯКАВТО™:

- Набор защищён картонной упаковкой от загрязнений по всему периметру кейса.
- Также новый набор упакован в полиэтилен для защиты от сырости и влаги.
- На кейсе выбит артикул, по которому Вы сможете найти подробное описание набора и комплектацию.
- Инструмент защищен от коррозии надежным покрытием с эффектом матовой поверхности.
- Повышенная стойкость к износу и высоким нагрузкам при интенсивном использовании.
- Инструмент имеет насечку, которая исключает проскальзывание предметов в руке во время работ в бензо-масляной среде.
- Наборы изготовлены из инструментальной стали.

МАЯКАВТО™ - это бренд, зарекомендовавший себя за долгие годы работы на отечественном рынке.



21706м

Набор инструментов МАЯКАВТО™ 17 предметов

- 12 головок 6 г. 1/4" 4-4, 5-5-5, 5-6-7-8-9-10-11-12-13 мм
- 1 Рукоятка 1/4"
- 1 Удлинитель 1/4" 50 мм
- 1 Кардан шарнирный 1/4"
- 1 Вороток 1/4" Т-образный скользящий
- 1 Трещотка 1/4"

вес:	0,700 кг
упаковка:	1/20



24606м

Набор инструментов МАЯКАВТО™ 46 предметов

- 3 Головки биты 1/4" PH1-PH2-PH3
- 3 Головки биты 1/4" PZ1-PZ2-PZ3
- 3 Головки биты 1/4" SL 4-5/5-7 мм
- 6 Головок бит 1/4" 6 г 3-4-5-6-7-8 мм
- 6 Головок бит 1/4" TORX T10-T15-T20-T25-T30-T40
- 4 Ключа 6 г угловых 1.25-1.5-2-2.5 мм
- 13 Головок 6 г 1/4" 4-4.5-5-5.5-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм
- Кардан шарнирный 1/4"
- Трещотка 1/4"
- Удлинитель 1/4" 50 мм
- Рукоятка 1/4"
- Удлинитель 1/4" 100 мм
- Вороток 1/4" Т-образный скользящий
- Удлинитель 1/4" гибкий 150 мм
- Бита-адаптер 1/4" 6 г - 1/4" 4 г L- 30 мм

вес:	1,430 кг
упаковка:	1/10



45606м

**Набор инструментов МАЯКАВТО™
56 предметов**

- Клеши переставные 250 мм
- Пассатижи 180 мм
- 2 Отвертки SL6 40-100 мм
- 2 Отвертки PH2 40-100 мм

- Отвертка PZ2 200 мм
- 6 Ключей комбинированных 11-12-13-14-15-17мм
- 4 Ключа 6 г Г-образных 1.5-2-3-4мм
- 10 Головок 6 г 1/2" 10-12- 13-14-15-17-19-22-24-27 мм
- Кардан шарнирный 1/2"
- Адаптер-переходник 1/4"
- 6 Головок 6гр. 1/4" 8-9-10- 11-12-13мм
- 3 Биты TORX T10-T15-T20- T25-T27-T30-T40
- Молоток 300 г
- Удлинитель 1/2" 125 мм
- Рукоятка 1/4"
- Трещотка 1/2"
- 2 Свечных головки 1/2" 16-21 мм

вес: 5,866 кг

упаковка: 1/3



47206м

**Набор инструментов МАЯКАВТО™
72 предмета**

- Клеши переставные 250 мм
- Пассатижи 180 мм
- 2 Отвертки SL6 30-100
- 3 Отвертки PH2 38-100-200vv
- 8 Ключей комбинированных 10-11-12-13-14-15-17-19мм
- 13 Головок 6 г 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-30-32 мм
- 5 Головок 6 г 1/4" глубоких торцевых 5-6-7-8-9 мм
- Кардан шарнирный 1/2"
- Кардан шарнирный 1/4"
- Удлинитель 1/4" 75 мм
- 2 Свечных головки 1/2" 16- 21 мм
- 3 Ключа 6 г Г-образных 1.5-2-3 м
- 4 Биты 6 г 1/4" 3-4-5-6 мм
- 3 Биты PH 1-2-3
- 4 Биты SL 3-4-5-6 мм
- 7 Бит TORX T10-T15-T20- T25-T27-T30-T40
- 10 Головок 6 г 1/4" 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 мм
- Адаптер-переходник 1/4"
- Удлинитель 1/2" 125 мм
- Струбцина 250 мм
- Рукоятка 1/4"
- Молоток 300 г
- Трещотка 1/2"
- Трещотка 1/4"

вес: 7,533 кг

упаковка: 1/3



47706м

**Набор инструментов МАЯКАВТО™
77 предметов**

- Вороток 1/4" Т-образный скользящий
- Удлинитель 1/4" 75 мм
- 11 Ключей комбинированных 7-8-9-10-11-12-13-14- 15-17-19 мм
- 7 Ключей 6 г угловых 1.5-2-2.5-5-6-8-10 мм
- Переходник для бит
- 9 Головок 6 г 1/4" 4-5-6-7- 8-9-10-11-12 мм
- Адаптер-переходник 1/4"
- 13 головок 6 г 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм
- Трещотка 1/4"
- Удлинитель 1/2" 125 мм
- Трещотка 1/2"
- Удлинитель 1/2" 250 мм
- 4 Ключа шарнирных 6x7- 8x10-12x13-13x17мм
- Кардан шарнирный 1/4"
- 2 Свечные головки 1/2" 16- 21 мм
- 5 Бит 1/4" SL 3-4-5.5-7 мм
- 5 Бит 1/4" TORX T10-T15-T20- T25-T30
- 5 Бит 1/4" 6гр.2-3-4-5-6 мм
- 4 Биты 1/4" PH0-PH1-PH2-PH3
- 3 Биты 1/4" PZ1-PZ2-PZ3

вес: 6,200 кг

упаковка: 1/3



48206м

**Набор инструментов МАЯКАВТО™
82 предмета**

- Кардан шарнирный 1/2"
- Держатель 1/2" для бит 5/16
- Держатель бит 1/4"
- Удлинитель 1/2" 125 мм
- 9 Ключей комбинированных 8-10-11-12-13-14-17-19-22 мм
- 12 Головок 6 г 1/2" 14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 мм
- 2 Свечные головки 1/2" 16-21мм
- Трещотка 1/2"
- Трещотка 1/4"
- Кардан шарнирный 1/4
- Вороток 1/4" Т-образный скользящий
- Удлинитель 1/4" гибкий 150 мм
- Удлинитель 1/2" 250 мм
- Адаптер 3/8 - 1/2
- Рукоятка 1/4"
- 2 Удлинителя1/4" 50-100 мм
- 13 Головок 6 г 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм
- 4 Биты 5/16 6 г 8-10-12-14мм L-30 мм
- 4 Биты 5/16 TORX T40-T45- T50-T55 L30 мм
- 3 Биты 5/16 SL 8-10-12 мм L-30 мм
- 2 Биты 5/16 PH3-PH4 L-30 мм
- 2 Биты 5/16 PZ3-PZ4 L-30 мм
- 4 Головки биты 1/4" 6 г 3-4-5-6 мм
- 3 Головки биты 1/4" SL 4-5.5- 7 мм
- 6 Головок биты 1/4" TORX T8- T10-T15-T20-T25-T30
- 2 Головки биты 1/4" PH1-PH2
- 2 Головки биты 1/4" PZ1-PZ2

вес:	6,233 кг
упаковка:	1/3



49406м

**Набор инструментов МАЯКАВТО™
94 предмета**

- Держатель 1/2" для бит 5/16
- 4 Головки 6 г 1/2" глубоких 14-15-17-19 мм
- 8 Головок 6 г 1/4" глубоких 6-7-8-9-10-11-12-13 мм
- 6 Головок биты 1/4" TORX T8- T10-T15-T20-T25-T30
- 4 Головки биты 1/4" 6 г 3-4-5-6 мм
- 2 Головки биты 1/4" PZ1-PZ2
- 3 Головки биты 1/4" SL 4-5.5-6.5 мм
- 2 Головки биты 1/4" PH1-PH2
- 5 Бит 5/16 6 г 7-8-10-12-14 мм L-30
- 2 Биты 5/16 PH3-PH4 L-36 мм
- 3 Биты 5/16 SL8-10-12мм L-30 мм
- 2 Биты 5/16 PZ3-PZ4 L-30 мм
- 4 Биты 5/16 TORX T40-T45-T50-T55 L-30мм
- 17 Головок 6 г 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 мм
- 2 Удлинителя 1/2" 125-250 мм
- Адаптер 3/8 -1/2"
- Трещотка 1/2"
- Кардан шарнирный 1/4"
- Кардан шарнирный 1/2"
- Трещотка 1/4"
- 3 Ключа 6 г угловых 1.5-2-2.5 мм
- Вороток 1/4" Т-образный скользящий
- Рукоятка 1/4"
- 2 Свечные головки 1/2"16-21 мм
- Удлинитель 1/4" 125 мм
- Удлинитель 1/4" гибкий 150 мм
- Удлинитель 1/4" 50 мм
- 13 Головок 6 г 1/4" 4-4.5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм

вес:	6,400 кг
упаковка:	1/3



410806м

Набор инструментов МАЯКАВТО™ 108 предметов

- 5 Головок 6 г глубоких 14-15-17-19-22 мм
- 8 Головок бгр. 1/4" глубоких 6-7-8-9-10-11-12-13 мм
- Вороток 1/4" Т-образный скользящий
- Удлинитель 1/4" 125 мм
- 5 Бит 5/16 6 г 7-8-10-12-14 мм L-30 мм
- 3 Биты 5/16 SL 8-10-12 мм L-30 мм
- 2 Биты 5/16 PH3-PH4 L-30 мм
- 2 Биты 5/16 PZ3-PZ4 L-30 мм
- 4 Головки биты 1/4" 6 г 3-4-5-6 мм
- 7 Головок биты 1/4" TORX T8- T10-T15-T20-T25-T27-T30
- 3 Головки биты 1/4" SL 4-5.5- 6.5 мм
- 2 Головки биты 1/4" PH1-PH2
- 2 Головки биты 1/4" PZ1-PZ2
- 17 Головок 6 г 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 мм
- 2 Удлинителя 1/2" 125-250 мм
- Удлинитель 1/4" 50 мм
- Адаптер 3/8-1/2
- 3 Ключа 6 г угловых 1.5-2- 2.5 мм
- Трещотка 1/2"
- Трещотка 1/4"
- Кардан шарнирный 1/4"
- Кардан шарнирный 1/2"
- Рукоятка 1/4"
- 2 Свечные головки 1/2" 16- 21 мм
- 5 Головок TORX 1/4" E4-E5-E6- E7-E8
- 13 Головок 6 г 1/4" 4-4.5-5- 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 мм
- 5 Головок TORX 1/2" E10-E11- E12-E14-E16-E18-E20-E24
- Держатель 1/2" бит 5/16

вес: 7,700 кг

упаковка: 1/3



414206м

Набор инструментов МАЯКАВТО™ 142 предмета

- Вороток г-образный 1/2" 260 мм
- Молоток 300 г
- Трещотка 1/4"
- Кардан шарнирный 1/2"
- Удлинитель 3/8 150 мм
- 5 Ключей разрезных 8x10-10x12-11x13-12x14-17x19 мм
- 10 Ключей 6 г Г-образных 2.5-3- 4-5-6-7-8-10-12-14 мм
- 2 Свечные головки 1/2" 16- 21 мм
- Отвертка PH1 25 мм
- Отвертка PH2 100 мм
- Отвертка SL6.5 150 мм
- Отвертка SL5.5 25 мм
- Отвертка ударная PH2 100 мм
- Отвертка ударная SL6.5 150 мм
- Пассатижи 180 мм
- Струбцина 250 мм
- 19 Головок 6 г 1/2" 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-27-30-32 мм
- 5 Головок звездочкой 1/2" E10- E12-E14-E16-E20
- 17 Ключей комбинированных 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 мм
- Вороток шарнирный 1/2" 430 мм
- Трещотка с шарниром 3/8
- 9 Головок 6 г 1/4" 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10 мм
- 5 Головок звездочкой 1/4" E4- E5-E6-E7-E8
- 15 Головок 6 г 3/8 мм 6-7-8- 9-10-11-12-13-14-15-17-18-19-21-22 мм
- 8 Головок биты 1/4" 6 г 2-3-4- 5-6-7-8-10 мм
- 7 Головок биты 1/4" TORX T10H-T15H-T20H-T25H-T27H-T30H-T40H
- 3 Головки биты 1/4" SL 4-5.5-7 мм
- 4 Головки биты 1/4" PH0-PH1-PH2-PH3
- 4 Головки биты 1/4" PZ0-PZ1-PZ2-PZ3;
- Кардан шарнирный 1/4"
- Кардан шарнирный 3/8
- 3 Удлинителя 1/4" 50-100-150 мм
- Удлинитель гибкий 1/4" 150 мм
- Адаптер 3/8-1/4 под удлинитель на 1/4
- Держатель бит 1/4"
- Удлинитель 3/8 75 мм
- 2 Удлинителя 1/2" 75-250 мм
- Адаптер 3/8-1/2

вес: 15,250 кг

упаковка: 1/2



49906м

Набор инструментов
МАЯКАВТО™ 99 предметов

- 10 Головок 6 г 1/4" 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 мм
- Адаптер- переходник 1/4"
- Клеши переставные 250 мм
- Клеши для зачистки изоляции и обжимки клемм
- 2 Отвертки SL6 38-100 мм
- 3 Отвертки PH2 38-100-200 мм
- 8 Ключей комбинированных 10-11-12-13-14-15-17-19 мм
- 13 Головок 6 г 1/2" 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 мм
- 5 Головок 6 г 1/4" глубокая 9-10-11-12-13 мм
- 2 Свечные головки 1/2" 16- 21 мм
- 3 Ключа 6 г Г-образных 1.5-2-2.5 мм
- 4 Биты 6 г 1/4 3-4-5-6 мм
- 3 Биты TORX T15-T20-T30
- Удлинитель 1/4" 75 мм
- Удлинитель 1/2" 125 мм
- Кардан шарнирный 1/4"
- Кардан шарнирный 1/2" • Тестер проводки
- 3 Биты PH1-2-3
- 3 Биты SL 4-5.5-7 мм
- Трещотка 1/2"
- Молоток 300 г
- Трещотка 1/4"
- Рукоятка 1/ 4"
- 26 Клемма
- Пассатижи 180 мм

вес:	7,700 кг
упаковка:	1/3



4401м

Набор бит SPLINE, TORX, HEX 40пр. (S2)
МАЯКАВТО™

Набор укомплектован переходной головкой с квадрата 1/2" и 3/8" на шестигранник 10 мм

- Насадка HEX 30 мм: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 мм.
- Насадка HEX 75 мм: 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 мм.
- Насадка TORX 30 мм: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55 мм
- Насадка TORX 75 мм: T20; T25; T30; T40; T45; T50; T55 мм
- Насадка SPLINE 30 мм: M5; M6; M8; M10; M12 мм
- Насадка SPLINE 75 мм: M5; M6; M8; M10; M12 мм
- Держатель 3/8" для насадок
- Держатель 1/2" для насадок

вес:	1,916 кг
упаковка:	1/12

Набор головок
с трещотками
МАЯКАВТО™

							
	Размер головки, мм	Посад. квадрат головки	Длина трещотки, мм	Посад. квадрат трещотки	Кол-во зубьев	Вес	Упаковка
5251411	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14	1/4"	150	1/4"	45	0,365	1/24
5451211	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24	1/2"	250	1/2"	45	1,195	1/10
5451219	8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 17, 18, 19 20, 22, 24, 27, 30	1/2"	250	1/2"	45	1,916	1/10
5251427	4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14	1/4"	150	1/4"	45	0,640	1/10

Биты: SL4, SL5, SL6.5, PH1, PH2, T10, T15, T20, T25, T30, HW3, HW4, HW6, Hw7

КЛЮЧИ И НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ МАЯКАВТО™

Ключи
динамометрические
МАЯКАВТО™



6474470
6474630
6472270
6473365
6476880



Посад.
место



Крутящий
момент, Nm



Длина



Вес



Упаковка

1/2"
1/2"
1/4"
3/8"
3/4"

28-210
70-350
2-24
19-110
100-500

470
630
270
365
880

1,780
2,750
0,925
1,025
3,400

1/10
1/10
1/20
1/20
1/4

Ключи
динамометрические
профессиональные МАЯКАВТО™



6476680п



Посад.
место



Крутящий
момент, Nm



Длина



Вес



Упаковка

3/4"

100-500

680

3,350

1/4

Ключ балонный
телескопический МАЯКАВТО™



6811719



Размер,
мм



Посад.
место



Длина



Вес



Упаковка

17x19

1/2"

530

1,050

1/20

Ключ балонный
крестовой МАЯКАВТО™



681355



Размер,
мм



Посад.
место



Диаметр
трубки



Вес



Упаковка

17x19x21

1/2"

14

1,025

1/20

Ключ балонный
крестовой
усиленный
Ø15



681355-16



Размер,
мм



Посад.
место



Диаметр
трубки



Вес



Упаковка

17x19x21

1/2"

14

1,340

1/20



Ключ Г-образный
с отверстием МАЯКАВТО™

75308
75310
75312
75313
75314
75315
75317
75319



Размер,
мм



Длина



Вес



Упаковка

8	114	0,060	1/20/500
10	129	0,100	1/50/500
12	144	0,155	1/50/500
13	152	0,160	1/50/420
14	160	0,200	1/40/150
15	169	0,230	1/25/100
17	187	0,330	1/100
19	204	0,435	1/25



Ключ Г-образный
МАЯКАВТО™

7620810
7621012
7621013
7621213



Размер,
мм



Длина



Вес



Упаковка

8-10	130-100	0,758	1/100
10-12	110-120	0,732	1/100
10-13	120-110	0,765	1/80
12-13	150-80	0,754	1/100



Ключ балонный Г-образный
с лопаткой МАЯКАВТО™

68117
68119
68121



Размер,
мм



Длина



Вес



Упаковка

17	300	0,435	1/45
19	300	0,443	1/45
21	300	0,457	1/40



Ключ балонный торцевой
МАЯКАВТО™

6772427-20
6772427
6773032
6773033
6773233
703238
702238



Размер,
мм



Длина



Диаметр
трубки



Вес



Упаковка

24x27	330	20	1,650	1/15
24x27	400	25	1,780	1/10
30x32	400	25	1,780	1/10
30x33	400	25	1,780	1/10
32x33	400	25	1,780	1/10
32x28	400	25	1,890	1/10
23x38	400	25	2,058	1/9

Ключ трещоточный
МАЯКАВТО™

				
	Размер, мм	Длина	Вес	Упаковка
75706	6	128	0,040	1/10/200
75707	7	130	0,055	1/10/200
75708	8	140	0,065	1/10/200
75709	9	149	0,065	1/10/200
75710	10	159	0,083	1/10/200
75711	11	165	0,090	1/10/200
75712	12	171	0,105	1/10/200
75713	13	178	0,166	1/10/150
75714	14	190	0,173	1/10/150
75715	15	199	0,195	1/10/200
75716	16	208	0,200	1/10/150
75717	17	233	0,230	1/10/100
75718	18	236	0,250	1/10/200
75719	19	248	0,275	1/10/200
75720	20	291	0,266	1/10/200
75721	21	291	0,460	1/5/50
75722	22	291	0,460	1/5/50
75724	24	333	0,482	1/5/40
75727	27	359	0,525	1/5/40
75730	30	394	0,525	1/5/20
75732	32	423	0,550	1/5/40



Ключ
трещоточный МТ

				
	Размер, мм	Длина	Вес	Упаковка
55706	6	128	0,085	1
55708	8	140	0,065	1
55709	9	149	0,065	1
55710	10	159	0,083	1
55711	11	165	0,090	1
55712	12	171	0,105	1
55713	13	178	0,166	1
55714	14	190	0,173	1
55715	15	199	0,095	1
55716	16	208	0,180	1
55717	17	233	0,230	1
55719	19	248	0,279	1



Ключ трещоточный
с шарниром МАЯКАВТО™

				
	Размер, мм	Длина	Вес	Упаковка
75708ф	8	140	0,053	1/10/200
75710ф	10	159	0,081	1/10/200
75712ф	12	171	0,115	1/10/200
75713ф	13	178	0,118	1/10/250
75714ф	14	190	0,161	1/10/200
75715ф	15	199	0,165	1/10/200
75717ф	17	233	0,224	1/10/200
75719ф	19	248	0,260	1/10/200



Ключ разводной
короткий, усиленный
МАЯКАВТО™

				
	Размер, мм	Длина	Вес	Упаковка
649100	24	115	0,120	1/100
649125	30	140	0,190	1/100
649150	34	150	0,260	1/60



КЛЮЧИ И НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ

Ключ комбинированный
МАЯКАВТО™



Размер,
мм



Длина



Вес



Упаковка

75506	6	89	0,036	1/10/600
75507	7	100	0,036	1/10/600
75508	8	110	0,044	1/20/500
75509	9	120	0,048	1/10/600
75510	10	129	0,052	1/10/500
75511	11	138	0,052	1/10/300
75512	12	149	0,058	1/10/480
75513	13	161	0,080	1/10/300
75514	14	173	0,090	1/10/300
75515	15	185	0,103	1/10/300
75516	16	196	0,115	1/10/300
75517	17	209	0,140	1/10/200
75518	18	220	0,146	1/10/150
75519	19	235	0,200	1/10/150
75520	20	250	0,210	1/10/100
75521	21	260	0,220	1/5/100
75522	22	280	0,270	1/5/100
75523	23	280	0,270	1/5/100
75524	24	308	0,420	1/5/50
75525	25	330	0,500	1/5/50
75526	26	330	0,500	1/5/50
75527	27	360	0,500	1/50/60
75528	28	360	0,500	1/5/60
75529	29	380	0,600	1/5/40
75530	30	380	0,650	1/5/40
75532	32	410	0,675	1/5/40
75533	33	410	0,700	1/5/40
75534	34	437	0,733	1/5/30
75536	36	441	1,050	1/5/20
75538	38	454	1,350	1/5/20
75541	41	462	1,444	1/3/18
75546	46	502	2,000	1/2/12
75550	50	531	2,333	1/2/12



Ключ
комбинированный
М5

55506	6	98	0,018	1/10/600
55507	7	105	0,028	1/10/600
55508	8	110	0,034	1/20/500
55509	9	120	0,038	1/10/600
55510	10	130	0,050	1/10/500
55511	11	138	0,062	1/10/300
55512	12	145	00,73	1/10/480
55513	13	152	0,080	1/10/300
55514	14	158	0,090	1/10/300
55515	15	170	0,070	1/10/300
55516	16	172	0,113	1/10/200
55517	17	195	0,135	1/10/200
55518	18	215	0,153	1/10/150
55519	19	228	0,180	1/10/150
55520	20	230	0,190	1/10/100
55521	21	247	0,240	1/5/100
55522	22	259	0,250	1/5/100
55523	23	265	0,260	1/5/100
55524	24	277	0,290	1/5/50
55525	25	288	0,313	1/5/50
55526	26	308	0,350	1/5/50
55527	27	319	0,400	1/5/60
55530	30	332	0,525	1/5/40
55532	32	347	0,600	1/5/40



Ключ ударный накидной
односторонний МАЯКАВТО™

79317
79319
79321
79322
79324
79327
79330
79332
79333
79334
79336
79338
79341
79346
79350
79355
79360
79365
79370
79375
79380
79385
79390
79395
793100
793105
793110
793115
793120



			
Размер, мм	Длина	Вес	Упаковка
17	14,5	0,120	1/5/50
19	15	0,270	1/5/100
21	15,5	0,290	1/5/100
22	15,5	0,380	1/5/50
24	16	0,337	1/5/40
27	16,5	0,450	1/5/40
30	17	0,500	1/5/40
32	17,5	0,525	1/5/40
33	18,5	0,600	1/5/40
34	18,5	0,600	1/5/30
36	19	0,600	1/5/30
38	20	0,650	1/5/30
41	22,5	0,850	1/5/20
46	23,5	1,050	1/5/20
50	25	1,050	1/5/15
55	26	1,400	1/5/15
60	27,5	1,750	1/5/15
65	29	2,500	1/10
70	30,5	3,000	1/4
75	33	4,200	1/5
80	33,5	4,333	1/6
85	35,5	4,420	1/6
90	36	5,750	1/4
95	38	7,666	1/4
100	42	7,500	1/4
105	44	8,500	1/2
110	45,5	14,000	1/2
115	46,5	14,000	1/2
120	47,5	14,000	1/2

Ключ ударный рожковый
односторонний МАЯКАВТО™

79117
79119
79122
79124
79127
79130
79132
79134
79136
79138
79141
79146
79150
79155
79160
79165
79170
79175
79180
79185
79190
79195
791100
791105
791110
791115
791120



			
Размер, мм	Длина	Вес	Упаковка
17	16	0,400	1/5/50
19	16,5	0,433	1/5/50
22	17	0,566	1/5/50
24	17,5	0,566	1/5/50
27	18	0,525	1/5/50
30	18,5	0,500	1/5/50
32	20	0,500	1/5/50
34	22	0,640	1/5/30
36	22,5	0,880	1/5/25
38	24	0,950	1/5/30
41	24,5	1,050	1/5/20
46	26	1,266	1/5/20
50	28	1,300	1/2/10
55	30	1,750	1/2/12
60	32	1,833	1/2/12
65	34,5	3,400	1/3/15
70	36	3,400	1/8
75	37,5	4,200	1/6
80	38	4,833	1/6
85	38	6,166	1/6
90	44	7,750	1/4
95	44	7,666	1/4
100	48	8,000	1/4
105	48	8,500	1/2
110	48	10,500	1/2
115	48	11,000	1/2
120	53	11,500	1/2

КЛЮЧИ И НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ

Ключ накидной МАЯКАВТО™

7590607
7590810
7590911
7591012
7591013
7591213
7591317
7591415
7591618
7591719
7591922
7592224
7592427
7592730
7593032
7593236
7593436
7593641
7593841



Размер,
мм



Длина



Вес



Упаковка

06-07	121	0,050	1/10/400
08-10	139	0,067	1/10/400
09-11	156	0,085	1/20/400
10-12	169	0,125	1/10/400
10-13	171	0,120	1/10/300
12-13	189	0,125	1/10/240
13-17	192	0,173	1/5/150
14-15	220	0,175	1/5/200
16-18	255	0,280	1/5/100
17-19	258	0,285	1/5/100
19-22	299	0,370	1/5/100
22-24	324	0,460	1/5/50
24-27	351	0,500	1/5/50
27-30	376	0,675	1/5/50
30-32	412	0,800	1/5/20
32-36	430	1,050	1/5/20
34-36	454	1,050	1/5/20
36-41	472	1,200	1/5/20
38-41	502	1,200	1/5/20

Ключ рожковый МАЯКАВТО™

7540607
7540608
7540810
7541213
7541317
7541415
7541618
7541719
7541922
7542224
7542427
7542730
7543032
7543641
7544146
7544650
7545055



Размер,
мм



Длина



Вес



Упаковка

06-07	109	0,05	1/10/500
06-08	109	0,05	1/10/500
08-10	125	0,048	1/20/500
12-13	154	0,08	1/10/420
13-17	160	0,108	1/10/360
14-15	160	0,108	1/10/360
16-18	180	0,190	1/5/240
17-19	189	0,125	1/5/240
19-22	208	0,194	1/5/180
22-24	229	0,240	1/5/150
24-27	251	0,320	1/5/150
27-30	265	0,480	1/5/100
30-32	278	0,550	1/5/60
36-41	454	0,833	1/5/50
41-46	462	1,200	1/5/20
46-50	502	2,000	1/5/20
50-55	531	2,000	1/5/20

Ключ разрезной МАЯКАВТО™

7510810
7510911
7511012
7511214



Размер,
мм



Длина



Вес



Упаковка

8-10	150	0,065	1/10/200
9-11	160	0,065	1/10/200
10-12	170	0,075	1/10/200
12-14	180	0,105	1/10/200

Набор комбинированных ключей
МАЯКАВТО™

				
	1. 2.			
	Кол-во предм.	Размер, мм	Вес	Упаковка
5068	6	8,10,12, 13,14,17	0,595	1/20
5088	8	7,8,10,12, 13,14,17,19	0,800	1/30
5108	10	7,8,10,12, 13,14,15,17, 19,22	1,280	1/20
51281	12	6,7,8,9,10, 11,12,13,14, 15,17,19	1,500	1/20
5128	12	6,7,8,10,12, 13,14,15,17, 19,22,24	1,650	1/15
5141	14	6,7,8,9,10, 12,13,14,15, 16,17,19,22,24	1,800	1
5168	16	7,8,10,11,12, 13,14,15,16,17, 18,19,21,22,27	3,100	1
51881	18	7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16, 17,18,19,21,22,24,27,30	3,390	1
5228	22	6,7,8,9,10, 11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20, 21,22,23,24,27,30,32	4,830	1
5268	26	6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20, 21,22,23,24,27,30,32	8,430	1

Набор рожковых
ключей
МАЯКАВТО™

				
	1. 2.			
	Кол-во предм.	Размер, мм	Вес	Упаковка
50641	6	6-7, 8-10, 12-13, 14-15, 17-19, 22-24	0,900	1

Набор
разрезных
ключей
МАЯКАВТО™

				
	1. 2.			
	Кол-во предм.	Размер, мм	Вес	Упаковка
5041н	4	8-10, 9-11, 10-12, 12-14	0,313	1

Набор
трещоточных
ключей
с шарниром МАЯКАВТО™

				
	1. 2.			
	Кол-во предм.	Размер, мм	Вес	Упаковка
5087Ф	6	8,10,12, 13,14,15,17,19	1,330	1

Набор
комбинированных
ключей М5

				
	1. 2.			
	Кол-во предм.	Размер, мм	Вес	Упаковка
5068м5	6	8,10,12, 13,14,17	0,530	1
5088м5	8	7,8,10,12, 13,14,17,19	0,760	1
5108м5	10	7,8,10,12,13, 14,15,17,19,22	1,130	1
51281м5	12	6,7,8,9,10, 11,12,13,14, 15,17,19	1,500	1
5228м5	22	6,7,8,9,10, 11,12,13,14, 15,16,17,18,19, 20,21,22,23, 24,27,30,32	4,000	1
5268м5	26	6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21,22, 23,24,27,30,32	6,000	1

Набор трещоточных ключей МАЯКАВТО™



1. 2.			
Кол-во предм.	Размер, мм	Вес	Упаковка

50610	6	8, 10, 12, 13, 14, 17	0,769	1
5107	10	7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22	1,700	1
5217	21	6,7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16, 17,18,19,20,21, 22,24,27,30,32	5,612	1



Сумки для комбини- рованных ключей МАЯКАВТО™

Размер, мм	Количество ячеек	Упаковка

18475	7-22	10	1
15128	6-19	12	1
25128	6-24	12	1
18480	6-24	14	1
18481	7-27	16	1
18484	7-30	18	1
22м	6-32	22	1
18485	6-32	26	1
18472	8-17	6	1
18479	7-19	8	1

Размер, мм	Количество ячеек	Упаковка

Сумки для накидных ключей МАЯКАВТО™

18477	6-24	6	1
-------	------	---	---

Сумки для разрезных ключей МАЯКАВТО™

18489	8-14	4	1
-------	------	---	---

Сумки для рожковых ключей МАЯКАВТО™

18478	6-24	6	1
-------	------	---	---

Сумки для трещоточных ключей МАЯКАВТО™

18491	7-22	10	1
18490	6-32	21	1
18476	8-17	6	1
18492	8-19	8	1

Набор накидных ключей МАЯКАВТО™



1. 2.			
Кол-во предм.	Размер, мм	Вес	Упаковка

50611	6	6-7, 8-10, 12-13, 14-15, 17-19, 22-24	0,860	1
-------	---	---	-------	---



Сумки для комбини- рованных ключей M5

Размер, мм	Количество ячеек	Упаковка

19472	8-17	6	1
19479	7-19	8	1
19475	7-22	10	1
19480	6-19	12	1
19481	6-32	22	1
19482	6-32	26	1



790600

Накидка защитная магнитная МАЯКАВТО™ 79х60 см

Защитная накидка на крыло автомобиля 790х600 мм, применяется для защиты кузова автомобиля при проведении работ по обслуживанию или ремонту. Накидка легко крепится благодаря мощным магнитам, вшитым в верхнюю кромку.

вес: 0,725 кг

упаковка: 1

ГОЛОВКИ И БИТЫ МАЯКАВТО™

- Диапазон рабочих профилей: от 4 мм до 140 мм
- Посадочный квадрат: 1/2", 1/4", 1"
- Материал: хром-ванадий
- Рабочий профиль: 6, 8, 12 граней

Головки 1/2"
6 граней



Размер,
мм



Вес



Упаковка

54508	8	0,015	1/10/240
54509	9	0,049	1/10/240
54510	10	0,050	1/10/240
54511	11	0,053	1/10/240
54512	12	0,054	1/10/240
54513	13	0,057	1/10/240
54514	14	0,059	1/10/240
54515	15	0,060	1/10/240
54516	16	0,063	1/10/240
54517	17	0,066	1/10/240
54518	18	0,069	1/10/150
54519	19	0,072	1/10/150
54520	20	0,112	1/10/160
54521	21	0,115	1/10/100
54522	22	0,142	1/10/100
54524	24	0,176	1/10/100
54527	27	0,178	1/10/70
54530	30	0,196	1/10/60
54532	32	0,221	1/10/60
54536	36	0,311	1/10

Головки
длинные 1/2"
6 граней



Размер,
мм



Вес



Упаковка

5457708	8	0,095	1/10/80
5457710	10	0,100	1/12/108
5457711	11	0,100	1/12/108
5457712	12	0,100	1/12/108
5457713	13	0,110	1/12/156
5457714	14	0,110	1/10/160
5457715	15	0,105	1/10/90
5457716	16	0,110	1/10/100
5457717	17	0,125	1/10/100
5457718	18	0,150	1/12/84
5457719	19	0,150	1/12/84
5457720	20	0,180	1/12/60
5457721	21	0,150	1/10/60
5457722	22	0,320	1/10/60
5457724	24	0,220	1/10/60
5457727	27	0,270	1/5/35
5457730	30	0,347	1/10
5457732	32	0,375	1/10

Головки 1/4"
6 граней



Размер,
мм



Вес



Упаковка

52504	4	0,011	1/150
525045	4,5	0,011	1/150
52505	5	0,010	1/150
52506	6	0,011	1/105/1000
52507	7	0,012	1/105/1000
52508	8	0,012	1/50/950
52509	9	0,014	1/50/120
52510	10	0,016	1/58/756
52511	11	0,018	1/60
52512	12	0,022	1/45/405
52513	13	0,026	1/45/405
52514	14	0,030	1/45/405

Головки 1/2"
6 граней ударные



Размер,
мм



Тонко-
стенная



Вес



Упаковка

4457817	17	0,157	1/150
4457817Т	17	*	0,145 1/100
4457819	19	0,185	1/150
4457819Т	19	*	0,171 1/100
4457821	21	0,216	1/125
4457821Т	21	*	0,194 1/100


ГОЛОВКИ И БИТЫ

Головки 1/2" 12 граней




	Размер, мм	Посад. квадрат	Вес	Упаковка
54908	8	1/2"	0,053	1/10/240
54910	10	1/2"	0,053	1/10/240
54912	12	1/2"	0,054	1/10/240
54913	13	1/2"	0,057	1/10/240
54914	14	1/2"	0,057	1/10/240
54916	16	1/2"	0,058	1/10/240
54917	17	1/2"	0,061	1/10/240
54918	18	1/2"	0,075	1/10/240
54919	19	1/2"	0,080	1/10/240
54920	20	1/2"	0,093	1/10/240
54921	21	1/2"	0,110	1/10/240
54922	22	1/2"	0,115	1/10/150
54924	24	1/2"	0,125	1/10/150
54927	27	1/2"	0,142	1/10/160
54930	30	1/2"	0,168	1/10/100
54932	32	1/2"	0,208	1/10/100

Головки длинные 1/2" 12 граней




	Размер, мм	Посад. квадрат	Вес	Упаковка
5497708	8	1/2"	0,085	1/10
5497710	10	1/2"	0,092	1/10
5497712	12	1/2"	0,119	1/10
5497713	13	1/2"	0,132	1/10
5497714	14	1/2"	0,130	1/10
5497715	15	1/2"	0,107	1/10
5497716	16	1/2"	0,100	1/10
5497717	17	1/2"	0,125	1/10
5497718	18	1/2"	0,135	1/10
5497719	19	1/2"	0,135	1/10
5497721	21	1/2"	0,192	1/10
5497722	22	1/2"	0,321	1/10
5497724	24	1/2"	0,221	1/10
5497727	27	1/2"	0,251	1/10

Головки 1/2" 6 граней ударные



	Размер, мм	Посад. квадрат	Вес	Упаковка
44508	8	1/2"	0,071	1/100
44509	9	1/2"	0,074	1/100
44510	10	1/2"	0,070	1/100
44511	11	1/2"	0,071	1/100
44512	12	1/2"	0,071	1/100
44513	13	1/2"	0,073	1/100
44514	14	1/2"	0,072	1/100
44515	15	1/2"	0,078	1/100
44516	16	1/2"	0,074	1/400
44517	17	1/2"	0,092	1/250
44518	18	1/2"	0,110	1/100
44519	19	1/2"	0,105	1/100
44520	20	1/2"	0,117	1/100
44521	21	1/2"	0,105	1/100
44522	22	1/2"	0,118	1/100
44523	23	1/2"	0,139	1/100
44524	24	1/2"	0,137	1/100
44527	27	1/2"	0,190	1/100
44530	30	1/2"	0,210	1/100
44532	32	1/2"	0,226	1/100
44534	34	1/2"	0,263	1/100
44536	36	1/2"	0,322	1/100

Головки длинные 3/4" 6 граней ударные



	Размер, мм	Длина	Вес	Упаковка
4659017	17	90	0,515	1/20
4659019	19	90	0,525	1/20
4659021	21	90	0,530	1/20
4659022	22	90	0,535	1/50
4659024	24	90	0,610	1/50
4659027	27	90	0,615	1/50
4659030	30	90	0,650	1/20
4659032	32	90	0,705	1/20
4659033	33	90	0,700	1/20
4659036	36	90	0,785	1/20
4659038	38	90	0,840	1/20
4659041	41	90	0,880	1/30
4659046	46	90	1,206	1/30

Головки 1/4" 6 граней



	Размер, мм	Посад. квадрат	Вес	Упаковка
5255007	7	1/4"	0,022	1/20
5255008	8	1/4"	0,022	1/50/500
5255010	10	1/4"	0,032	1/50/350
5255012	12	1/4"	0,045	1/50/300
5255013	13	1/4"	0,062	1/50/300
5255014	14	1/4"	0,073	1/10

Головки ступицы 6-гранные



Размер,
мм



Усиление



Вес



Упаковка

5060ма	50		0,444	1
661ма	60	*	0,924	1
6560ма	65		0,360	1
6561ма	65	*	0,940	1
7060ма	70		0,520	1
7061ма	70	*	0,950	1
8060ма	80		0,710	1
8061ма	80	*	1,460	1
8560ма	85		1,350	1
8561ма	85	*	0,620	1
9060ма	90		0,915	1
9560ма	95		1,000	1
9561ма	95	*	0,985	1
10060ма	100		1,023	1
10560ма	105		1,200	1
11060ма	110		1,040	1
11560ма	115		1,176	1
12060ма	120		1,312	1
14060ма	140		2,344	1

Головки ступицы 8-гранные



Размер,
мм



Усиление



Вес



Упаковка

3880ма	38		0,280	1
7080ма	70		0,596	1
8080ма	80		0,723	1
8081ма	80	*	0,750	1
8580ма	85		0,713	1
8681ма	86	*	1,716	1
9080ма	90		0,720	1
9580ма	95		0,914	1
10080ма	100		1,084	1
10081ма	100	*	1,791	1
12080ма	120		1,469	1
12580ма	125		1,478	1
13080ма	130		1,496	1
41080ма	140		1,365	1

Головки ударные 1" 6 граней под гайковерт



Размер,
мм



Длина



Вес



Упаковка

4857819	19	78	0,530	1/50
4857821	21	78	0,500	1/50
4857822	22	78	0,510	1/50
4857822ф	22	78	0,570	1/40
4857824	24	78	0,530	1/40
4857827	27	78	0,584	1/50
4857830	30	78	0,576	1/30
4857832	32	78	0,666	1/30
4857833	33	78	0,666	1/30
4857834	34	78	0,856	1/50
4857836	36	78	0,700	1/30
4857838	38	78	0,706	1/50
4857840	40	78	0,880	1/50
4857841	41	78	0,780	1/32
4857842	42	78	1,255	1/50
4857846	46	78	1,150	1/20
4857850	50	78	1,243	1/16
4857855	55	78	1,544	1/9
4857860	60	78	1,689	1/9
4857865	65	100	1,944	1/15
4857870	70	100	2,400	1/15
4857875	75	100	2,425	1/9
4857880	80	100	3,525	1/4
4857885	85	100	3,525	1/4
4857890	90	110	4,300	1/4
4857895	95	110	4,625	1/4
48578100	100	120	5,875	1/4
48578105	105	120	6,250	1/9
48578110	110	130	6,700	1/9
48578115	115	130	6,800	1/9
48578120	120	130	7,170	1/9

* 4857822ф - головка ударная 22 мм
7" 6 г под футорку

Головки Е 1/2"



Размер,
мм



Посад.
квадрат



Вес



Упаковка

54608	8	1/2"	0,057	1/10/100
54610	10	1/2"	0,057	1/10/100
54611	11	1/2"	0,057	1/10/100
54612	12	1/2"	0,059	1/10/100
54614	14	1/2"	0,061	1/10/100
54616	16	1/2"	0,060	1/10/100
54618	18	1/2"	0,059	1/10/100
54620	20	1/2"	0,039	1/10/100
54622	22	1/2"	0,089	1/10/100
54624	24	1/2"	0,125	1/10/100

Головки ударные 3/4 6 гр.



Размер, мм



Посад. квадрат



Вес



Упаковка

46517	17x56	3/4	0,305	1/40
46519	19x56	3/4	0,295	1/40
46521	21x56	3/4	0,308	1/40
46522	22x56	3/4	0,310	1/40
46524	24x56	3/4	0,310	1/100
46527	27x56	3/4	0,355	1/50
46530	30x56	3/4	0,335	1/50
46532	32x56	3/4	0,363	1/50
46533	33x56	3/4	0,388	1/40
46534	34x56	3/4	0,395	1/40
46535	35x56	3/4	0,445	1/40
46536	36x56	3/4	0,455	1/50
46538	38x56	3/4	0,462	1/50
46541	41x56	3/4	0,507	1/50
46546	46x56	3/4	0,919	1/16

Головки ударные 3/4 12 гр.



Размер, мм



Посад. квадрат



Вес



Упаковка

46917	17	3/4	0,185	1/60
46919	19	3/4	0,195	1/100
46921	21	3/4	0,205	1/60
46922	22	3/4	0,210	1/60
46924	24	3/4	0,210	1/100
46927	27	3/4	0,255	1/100
46930	30	3/4	0,235	1/40
46932	32	3/4	0,265	1/40
46933	33	3/4	0,275	1/40
46934	34	3/4	0,295	1/40
46935	35	3/4	0,345	1/40
46936	36	3/4	0,355	1/50
46938	38	3/4	0,385	1/40
46941	41	3/4	0,400	1/40
46946	46	3/4	0,770	1/40

Головки под монтировку, 6 гр.



Размер, мм



Посад. квадрат



Вес



Упаковка

48630	30x78	1/2	0,480
48632	32x78	1/2	0,517
48636	36x78	1/2	0,643

Головка свечная 1/2"



Размер, мм



Посад. квадрат



Вес



Упаковка

807416	16	1/2	0,0111	1/10/100
807421	21	1/2	0,0116	1/10/100

Головки Е 1/4"



Размер, мм



Посад. квадрат



Вес



Упаковка

52608	8	1/4	0,016	1/50
52610	10	1/4	0,016	1/50

Планки



Кол-во головок



Посад. квадрат



Длина, мм



Вес



Упаковка

1501406	6	1/4	150	0,020	1
1501407	7	1/4	150	0,020	1
2001409	9	1/4	200	0,027	1
2501413	13	1/4	250	0,029	1
2503810	10	3/8	250	0,036	1
2501209	9	1/2	250	0,043	1
3001210	10	1/2	300	0,046	1
3501212	12	1/2	350	0,049	1
4001213	13	1/2	400	0,050	1
4501215	15	1/2	450	0,053	1

Головки биты TORX
Посадочный квадрат: 1/4"
Длина: 37 мм



Размер,
мм



Вес



Упаковка

3263710



T10

0,015

1/10/900

3263715



T15

0,015

1/10/900

3263720



T20

0,016

1/10/900

3263725



T25

0,016

1/10/900

3263730



T30

0,016

1/10/900

3263735



T35

0,016

1/10/900

3263740



T40

0,016

1/10/900

3263727



T27

0,016

1/10/900

3263708



T8

0,015

1/10/900

Бита крестовая
Посадочный квадрат: 1/4"
Длина: 37 мм



Размер,
мм



Вес



Упаковка

321371



PH.1

0,017

1/10/900

321372



PH.2

0,012

1/10/900

321373



PH.3

0,014

1/10/900

Головки биты 6-гранные
Посадочный квадрат: 1/4"
Длина: 37 мм



Размер,
мм



Вес



Упаковка

3243703



H3

0,011

1/10/900

3243704



H4

0,015

1/10/900

3243706



H6

0,016

1/10/900

3243707



H7

0,018

1/10/900

3243710



H10

0,021

1/10/900

3243705



H5

0,015

1/10/900

3243708



H8

0,019

1/10/900

Бита шлицевая
Посадочный квадрат: 1/4"
Длина: 37 мм



Размер,
мм



Вес



Упаковка

3233704



SL4

0,015

1/10/900

32337055



SL5.5

0,015

1/10/900

32337065



SL6.5

0,016

1/10/900

ГОЛОВКИ И БИТЫ



8261

Набор инструментов ударных МАЯКАВТО™

Используется совместно с пневматическим ударным инструментом.
Изготовлены методом холодной штамповки из хром ванадиевой стали.
Монтажка-вороток L-образная с шариковой фиксацией
7 ударных головок с размером посадки на инструмент 1".

13 ударных головок с размером посадки на инструмент 3/4".
Трещотка под монтажку с шариковой фиксацией с размером посадки под оснастку 3/4".
Переходник ударный с шариковой фиксацией 3/4" на 1" с отверстием под вороток;
Удлинитель ударный с шариковой фиксацией 3/4", длина 200 мм
Удлинитель ударный с шариковой фиксацией под вороток 3/4", длина 400 мм
Вороток ударный с шариковой фиксацией 3/4", длина 400 мм
20 ударных головок размером: 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60; 65
Пластиковый кейс сделан из надежного сплава, что позволяет ему не деформироваться при транспортировке

вес:	19,800 кг
упаковка:	1/1

Гайковерты ручные МАЯКАВТО™



651390к

651365к

651360к

651330к



Передат. число

1:78

1:56
1:3,8

1:68

1:68



Длина, мм

390

365

360

330



Вес

8,266

7,833

7,166

6,666

Гайковерты ручные МАЯКАВТО™



651365

651360

651330



Передат. число

1:56
1:3,8

1:68

1:68



Длина, мм

365

360

330



Размер, мм

32
33

32
33

32
33



Вес

9,162

8,498

7,998



Посадочный квадрат
1"



Мак. момент силы, Nm
4800



Твердость шестерней
42-44HRC



Упаковка
1/3



8081

Набор головок ударных МАЯКАВТО™

Предназначен для пневматического ударного инструмента и ручного ударного инструмента.
Изготовлены методом холодной штамповки из хром-ванадиевого сплава.
Размеры головок в наборе: 19, 24, 27, 30, 32, 33, 36, 41 мм.
Квадрат 1".
8 предметов.

вес:	5,680 кг
упаковка:	1/4



8041

Набор головок ударных МАЯКАВТО™

Предназначен для пневматического ударного инструмента и ручного ударного инструмента.
Изготовлены методом холодной штамповки из хром-ванадиевого сплава.
Размеры головок в наборе: 24, 27, 30, 32 мм.
Квадрат 1".
4 предмета.

вес:	2,775 кг
упаковка:	1/8

ТРЕЩОТКИ, ПЕРЕХОДНИКИ, ВОРОТКИ, УДЛИНИТЕЛИ МАЯКАВТО™



8143

Рукоятка МАЯКАВТО™

Стержень с посадочным квадратом 1/4".
Длина - 150 мм.
Применяется для работы с торцевыми головками и битами.

вес:	0,066 кг
упаковка:	1/20/200



81022

Держатель биты МАЯКАВТО™

Для бит 1/4".
Применяется для установки любой биты, вне зависимости от ее длины с посадочным квадратом 1/4".


вес:	0,015 кг
упаковка:	1/50/500

Вороток Г-образный двусторонний МАЯКАВТО™



8154250	1/2"	250	0,455	1/10/40
---------	------	-----	-------	---------

Кардан ударный



	Посад. квадрат	Вес	Упаковка
80541	1/2"	0,151	1/10
80541мрв	1/2"	0,019	1/1/50

Воротки МАЯКАВТО™



Посад.
квадрат



Длина



Вес



Упаковка

8032115М 1/4" 115 0,450 1/20/200

8034250М 1/2" 250 0,353 1/10/50

8034250 1/2" 250 0,332 1/50

8036450 3/4" 450 1,830 1/5

8038450 1" 450 2,540 1/15

Вороток L-образный



Посад.
квадрат



Длина



Вес



Упаковка

25170540 1" 570x170 3,750 1

25240620 1" 620x240 4,600 1

25260760 1" 760x260 5,400 1

Вороток с шарниром МАЯКАВТО™



Посад.
квадрат



Длина



Вес



Упаковка

8012140 1/4" 140 0,455 1/20/100

8014250 1/2" 250 0,455 1/10/40

8014430 1/2" 430 0,800 1/10/20

8014600 1/2" 600 1,160 1/10/20

Кардан
МАЯКАВТО™



Посад.
квадрат



Вес



Упаковка

80521М 1/4" 0,019 1/50/500

80541М 1/2" 0,120 1/10/100

Вороток для трещоток МАЯКАВТО™



Длина



Вес



Упаковка

67722500 500 1,500 1/10

Вороток L-образный
двусторонний МАЯКАВТО™



Посад.
квадрат



Длина



Вес



Упаковка

8156550 3/4" 400x100 1,760 1/20

8158600 1" 500x100 3,780 1/6

Переходники
ударные
МАЯКАВТО™



Посад.
квадрат



Вес



Упаковка

80923



1/4"(F)x
3/8"(M)

0,026

1/100

80932



3/8"(F)x
1/4"(M)

0,050

1/100

Переходники
ударные
МАЯКАВТО™



Посад.
квадрат



Вес



Упаковка

80934



3/8"(F)x
1/2"(M)

0,060

1/100

80943



1/2"(F)x
3/8"(M)

0,072

1/100

Переходник
под вороток
МАЯКАВТО™



Посад.
квадрат



Вес



Упаковка

80643м



1/2" (F) -
3/8" (M)

0,076

1/20/200

Переходник
ударный
с отверстием
МАЯКАВТО™



Посад.
квадрат



Вес



Упаковка

809680



3/4" DR -
1" DR

0,640

1/20

Переходник
ударный
МАЯКАВТО™



Посад.
квадрат



Вес



Упаковка

80946



1/2" DR -
3/4" DR

0,176

1/200

80964



1/4" DR -
1/2" DR

0,300

1/100

80968



3/4" DR -
1" DR

0,660

1/60

80986



1" DR -
1 1/4" DR

0,590

1/60

Переходник
МАЯКАВТО™



Посад.
квадрат



Вес



Упаковка

80923м



1/4" (F) -
3/8" (M)

0,015

1/50/500

80634м



3/8" (F) -
1/2" (M)

0,056

1/20/200

80934м



3/8" (F) -
1/2" (M)

0,040

1/30/300

80943м



1/2" (F) -
3/8" (M)

0,035

1/20/200

Удлинитель
МАЯКАВТО™



Длина



Посад.
квадрат



Вес



Упаковка

8042100

100

1/4"

0,040

1/20/200

8042150

150

1/4"

0,056

1/20/200

8042050

50

1/4"

0,030

1/50/500

8044100

100

1/2"

0,135

1/10/100

8044150

150

1/2"

0,177

1/10/100

8044050

50

1/2"

0,100

1/10/100

Удлинитель ударный МАЯКАВТО™

			
Длина	Посад. квадрат	Вес	Упаковка

	8044075	75	1/2"	0,145	1/10
	8044125	125	1/2"	0,204	1/10
	8044250	250	1/2"	0,406	1/10
	8046200	200	3/4"	0,740	1/20
	8046300	300	3/4"	1,130	1/25
	8046400	400	3/4"	1,820	1/5
	804880	80	1"	0,630	1/20
	8048200	200	1"	1,330	1/20
	8048300	300	1"	1,870	1/15
	8048400	400	1"	2,600	1/10

Удлинитель гибкий МАЯКАВТО™

			
Длина	Посад. квадрат	Вес	Упаковка

	8111	150	1/4"	0,050	1/50/200
---	------	-----	------	-------	----------

Трещотка 1/2" МАЯКАВТО™

			
Кол-во зубьев	Особенность	Вес	Упаковка

	53540	39	-	0,296	1/100
	802433	72	телескопическая 310-440 мм	0,954	1/25
	80244	24	металлическая	0,560	1/40
	80243	24	пластиковая ручка	0,550	1/25/40
	802418	72	с шарниром	0,758	1/25
	80249	72	изогнутая пластиковая ручка	0,600	1/40

Трещотка 1/2" М5

	180243	45	пластиковая ручка	0,530	1/25/40
---	--------	----	-------------------	-------	---------

Трещотка 1/4" МАЯКАВТО™

Кол-во зубьев	Особен- ность	Вес	Упаковка
------------------	------------------	-----	----------



53500	44	-	0,146	1/200
-------	----	---	-------	-------



80224	24	метал. ручка	0,165	1/120
-------	----	-----------------	-------	-------



802218	72	с шарниром	0,203	1/100
--------	----	------------	-------	-------



802233	72	телес- копическая 165-230 мм	0,203	1/100
--------	----	------------------------------------	-------	-------



80229	72	изогнутая пластиковая ручка	0,148	1/120
-------	----	-----------------------------------	-------	-------



80222	72	пластико- вая ручка	0,150	1/20/120
-------	----	------------------------	-------	----------

Трещотка 1/4" М5



180222	45	пластико- вая ручка	0,148	1/20/120
--------	----	------------------------	-------	----------

Трещотка 3/8" МАЯКАВТО™

Кол-во зубьев	Особен- ность	Вес	Упаковка
------------------	------------------	-----	----------



53520	39	-	0,245	1/50/100
-------	----	---	-------	----------



80232	45	пластико- вая ручка	45	1/50
-------	----	------------------------	----	------



802333	72	телес- копическая 215-320 мм	0,464	1/50
--------	----	------------------------------------	-------	------



80239	72	изогнутая пластиковая ручка	0,184	1/50
-------	----	-----------------------------------	-------	------

Трещотка 3/8" М5



180232	45	пластико- вая ручка	0,316	1/50
--------	----	------------------------	-------	------

Трещотка 1/4"-3/8" МАЯКАВТО™

Кол-во зубьев	Особен- ность	Вес	Упаковка
------------------	------------------	-----	----------



803322	72	короткая	0,184	1/70
--------	----	----------	-------	------



1803344	72	-	0,584	1
---------	----	---	-------	---

Трещотка под монтажку МАЯКАВТО™



Кол-во
зубьев



Посад.
квадрат



Вес



Упаковка



80261 24 3/4" 1,033 1/2/20



Кол-во
зубьев



Посад.
квадрат



Вес



Упаковка



80281 24 1" 1,333 1/2/20

Трещотка - это специальный ключ, широко применяемый в разных сферах деятельности. С его помощью закручивают и откручивают гайки во время ремонта автомобилей, станков и других аппаратов, а также при выполнении строительных и сборочных работ.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ МАЯКАВТО™



3804м

**Дрель пневматическая с реверсом
МАЯКАВТО™**

Применяется для сверления отверстий. Модель работает на сжатом воздухе, что подразумевает внушительный рабочий ресурс и возможность работы без перерывов длительное время. Для быстрой и удобной замены оснастки, предусмотрен быстрозажимной патрон. Максимальный диаметр хвостовика 10 мм. Обороты в минуту - 1800. Патрон - 3/8".

вес: 1,330 кг

упаковка: 1/10



м7464

**Пневмопистолет для мовиля с бачком
МАЯКАВТО™**

Применяется для нанесения мовиля на поверхности. Металлический корпус гарантирует долгий срок службы.

вес: 0,366 кг

упаковка: 1/30

Наборы для продува кабины МАЯКАВТО™

			
Размер D, мм	Давление	Вес	Упаковка

Длина шланга 5 м

м0330	6	10 Атм	0,520	1/20
м0340	8	10 Атм	0,320	1/50
м033	6	9,8 Атм	0,650	1/20



спиральный
полиуретановый
шланг (9,8 Атм/10BAR,
L=5 м) фитинг-переходник с
быстросъёмом D=6 мм.
Применяется для удаления
загрязнения из узлов
и механизмов потоком
сжатого воздуха

Пистолет продувочный 10 Атм МАЯКАВТО™

м035		0,200	1/10/100
м036		0,170	1/20/100 и механизмов потоком

Фитинг штуцер МАЯКАВТО™

		
Штуцер	Вес	Упаковка

Фитинг штуцер под быстросъём с внутренней резьбой

10004		1/4	0,021	1
-------	---	-----	-------	---

Фитинг штуцер под быстросъём с ёлочкой

Фитинг штуцер под быстросъём с ёлочкой 				
	Размер, мм	Вес	Упаковка	
	10006	6	0,011	1
	10008	8	0,017	1
	10010	10	0,017	1

Наконечник быстросъёмный МАЯКАВТО™

		
Штуцер	Вес	Упаковка

Наконечник быстросъёмный с внутренней резьбой

10005		1/4	0,082	1
-------	--	-----	-------	---

Наконечник быстросъёмный с наружной резьбой

10003		1/4	0,075	1
-------	--	-----	-------	---

Наконечник быстросъёмный с ёлочкой

		
Размер, мм	Вес	Упаковка

10007		6	0,074	1
10009		8	0,076	1
10011		10	0,086	1

Фитинг штуцер под быстросъём с наружной резьбой МАЯКАВТО™

		
Размер, мм	Вес	Упаковка

10002		1/4	0,050	1
-------	--	-----	-------	---

Фитинг прямой пластиковый МАЯКАВТО™

		
Размер, мм	Вес	Упаковка

м03104	4	0,002	1/50
м03105	5	0,003	1/50
м03106	6	0,002	1/50/150
м03108	8	0,004	1/50
м03109	9	0,005	1/25
м03110	10	0,006	1/25/50
м03112	12	0,006	1/25
м03114	14	0,009	1/25
м03115	15	0,012	1/15/30
м03116	16	0,012	1/30

Фитинг прямой комбинированный
пластиковый МАЯКАВТО™

			
	Размер, мм	Вес	Упаковка
м0320406	04-06	0,006	1/50
м0320608	06-08	0,010	1/10
м0320810	08-10	0,012	1/25
м0321012	10-12	0,013	1/10



Фитинг прямой металлический
МАЯКАВТО™

			
	Размер, мм	Вес	Упаковка
м16604	04	0,010	1/100
м16606	06	0,015	1/100
м16608	08	0,015	1/100
м16610	10	0,031	1/50
м16612	12	0,035	1/50
м16614	14	0,036	1/5
м16615	15	0,037	1/25



Фитинг Т-образный
пластиковый МАЯКАВТО™

			
	Размер, мм	Вес	Упаковка
м03404	04	0,003	1/10
м03405	05	0,003	1/10
м03406	06	0,004	1/25
м03408	08	0,004	1/25
м03410	10	0,008	1/5
м03412	12	0,011	1/5
м03414	14	0,012	1/5
м03415	15	0,013	1/5
м03416	16	0,014	1/5



Фитинг прямой
(Ёлка)
МАЯКАВТО™

			
	Размер, мм	Вес	Упаковка
м11406	6	0,005	1/100
м11408	8	0,005	1/100
м11410	10	0,012	1/100



Шланг спиральный МАЯКАВТО™



					
	Длина, м	Внутр. D, мм	Внешн. D, мм	Вес	Упаковка
а051208м	5	8	12	0,504	1/50
а051410м	5	10	14	0,630	1/40
101065м	10	6,5	10	0,672	1/50
101208м	10	8	12	0,887	1/40
101410м	10	10	14	1,140	1/20

					
	Длина, м	Внутр. D, мм	Внешн. D, мм	Вес	Упаковка
100805м	10	5	8	0,486	1/60
151065м	15	6,5	10	0,965	1/24
151208м	15	8	12	1,327	1/18
151410м	15	10	14	1,711	1/18
150805м	15	5	8	0,497	1/45

Шлифмашинки пневматические
орбитальные МАЯКАВТО™



С вращ. об/мин	Посад. квадрат	Особен- ности	Вес	Упаковка

21381м	10 000	6"	метал.	1,450	1/10
21331м	10 000	6"	корп.	1,464	1/10

Шлифмашинки пневматические
прямые МАЯКАВТО™



С вращ. об/мин	Посад. квадрат	Особен- ности	Вес	Упаковка

12061м	22 000	1/4"	-	1,450	1/10
11081м	22 000	1/4"	профес- сиональная	1,464	1/10

Пневмогайковерты 1"
МАЯКАВТО™



Мах крутящий момент, Nm	Посад. квадрат	Особен- ности	Вес	Упаковка

55681м	1600	1"	-	7,960	1
56651м	2600	1"	с длинным валом	16,100	1
58801м	3800	1"		19,600	1
59901м	4800	1"		21,500	1

Пневмогайковерт 3/4"
МАЯКАВТО™



Мах крутящий момент, Nm	Посад. квадрат	Вес	Упаковка

55601м	1220	3/4"	5,600	1/4
--------	------	------	-------	-----

Пневматический ударный
гайковерт - это инструмент,
который предназначен для
завинчивания и отвинчивания
любого типа крепежа
удароимпульсным методом

Пневмо-гайковерт 1/2" МАЯКАВТО™

- Мах. крутящий момент, Nm
- Посад. квадрат
- Вес
- Упаковка



52281M	52681МК	52681M
520	680	680
1/2"	1/2"	1/2"
2,050	4,840	3,000
1/10	1/5	1/10

Пневмо-гайковерт 1/2" МАЯКАВТО™

- Мах. крутящий момент, Nm
- Посад. квадрат
- Вес
- Упаковка



52701M	52741M
720	810
1/2"	1/2"
3,100	2,620
1/10	1/10

Пневмо-гайковерт 1/2" МАЯКАВТО™

- Мах. крутящий момент, Nm
- Посад. квадрат
- Вес
- Упаковка



52781M	52771M
860	1298
1/2"	1/2"
3,560	3,680
1/10	1/5

Бойки для пневмогайковерта МАЯКАВТО™

- Мах. крутящий момент, Nm
- Посад. квадрат
- Вес
- Упаковка



5568110M	566513M	5990113M	5268109M
1600	2600	4800	680
1"	1"	1"	1/2"
0,690	2,987	3,700	0,250
1	1	1	1

Бойки для пневмогайковерта МАЯКАВТО™

- Max. крутящий момент, Nm
- Посад. квадрат
- Вес
- Упаковка

	5270109м	5274109м	5278109м	556007м	5277109м
720	810	860	1220	1298	
1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1/2"	
0,194	0,200	0,261	0,393	0,214	
1	1	1	1	1	

35011мк



НОВИНКА

Зубило ударное пневматич.
4500 ударов/мин 150 мм
в кейсе МАЯКАВТО™

Предназначено для ударно-режущих работ, связанных с кузовным ремонтом, срубания болтов и заклепок. Имеет прочный противоударный корпус, защищающий рабочий узел. Пневматический двигатель рассчитан на долговременную профессиональную работу без перерывов. В комплекте с зубилом идут 4 насадки. Количество ударов в минуту: 4500 Диаметр входной воздушной резьбы: 1/4" Среднее потребление воздуха: 113л/мин Рабочее давление: 6.3 Бар

вес:	1,671 кг
упаковка:	1/10

35011м



Зубило ударное пневматич.
4500 ударов/мин 150 мм МАЯКАВТО™

Предназначено для ударно-режущих работ. Имеет прочный противоударный корпус, защищающий рабочий узел. Пневматический двигатель рассчитан на долговременную профессиональную работу без перерывов. В комплекте с зубилом идут 4 насадки. Количество ударов в минуту: 4500. Диаметр входной воздушной резьбы: 1/4". Среднее потребление воздуха: 113л/мин. Рабочее давление: 6.3 Бар.

вес:	1,616кг
упаковка:	1/10

35021мк



НОВИНКА

Зубило ударное пневматич.
3000 ударов/мин 190 мм
в кейсе МАЯКАВТО™

Предназначено для ударно-режущих работ. Используется при кузовном ремонте, срубания болтов и заклепок. Зубило оснащено прочным противоударным корпусом. Двигатель рассчитан на долговременную работу без перерывов. Удобная клавиша пуска упрощает управление устройством. Пневмозубило - 1 шт Насадки - 4 шт Крепление - 1 шт Адаптер 1/4" - 1 шт

вес:	2.150 кг
упаковка:	1/10

35021м



Зубило ударное пневматич.
3000 ударов/мин 190 мм МАЯКАВТО™

Предназначено для ударно режущих работ. Используется при кузовном ремонте, срубания болтов и заклепок. Удобная клавиша пуска упрощает управление устройством. Двигатель рассчитан на долговременную работу без перерывов. Зубило оснащено прочным противоударным корпусом. Пневмозубило - 1 шт Насадки - 4 шт Крепление - 1 шт Адаптер 1/4" -1 шт

Пистолеты для подкачки
колес М5:
Размер D: 1/4".
Давление: 16 Атм



Длина
шланга,
м



Вес



Упаковка



м030

0,3

0,430

1/10/40



м0310

с жидкостью

0,3

0,460

1/10/50



м0320

с электронным
манометром

0,3

0,420

1/10/50

Пистолеты для подкачки
колес МАЯКАВТО™:
Размер D: 1/4".
Давление: 16 Атм



Длина
шланга,
м



Вес



Упаковка



м032

с электронным
манометром

0,3

0,587

1/10/40



м0300

0,3

0,228

1/10/50

Пистолеты для подкачки
колес МАЯКАВТО™:
Размер D: 1/4".
Давление: 16 Атм



Длина
шланга,
м



Вес



Упаковка



м0302

0,7

0,550

1/10/20



м031

с жидкостью

0,3

0,500

1/10/40

Пневно-
трещотка



Посад.
место



Крутящий
момент, Nm



Вес



Упаковка



52201M

1/2"

68

1,290

1/10

Пневно-
трещотка



Посад.
место



Крутящий
момент, Nm



Вес



Упаковка



52181M

1/4"

27

0,650

1/25

ГИДРАВЛИКА, ЛЕЖАКИ, ТЕЛЕЖКИ МАЯКАВТО™



а0201-1

Цилиндр гидравлический к набору 10т МАЯКАВТО™

Гидравлический цилиндр для 10-тонной растяжки МАЯКАВТО™ используется совместно с набором для рихтовки и растяжки металлических конструкций арт. а0201с. Устройство имеет небольшие габариты, что позволяет с легкостью перемещать его по рабочей зоне. Модель не требует специального технического обслуживания и проста в применении.

вес:	4,950 кг
упаковка:	1/4



а0201-2

Цилиндр гидравлический к набору 4т

Гидравлический цилиндр для 4-тонной растяжки МАЯКАВТО™ используется совместно с набором для рихтовки и растяжки металлических конструкций арт. а0201е. Устройство имеет небольшие габариты, что позволяет с легкостью перемещать его по рабочей зоне. Модель не требует специального технического обслуживания и проста в применении.

вес:	1,820 кг
упаковка:	1/10



а0201е

Набор гидравлического инструмента 4т МАЯКАВТО™

Гидравлическая растяжка, 4т, кейс, 12 предметов. Универсальный набор для проведения рихтовки автомобильного кузова. Используется для ремонтно-кузовных работ, с легкостью выпрямляет металлоконструкции. Состав набора был специально продуман, так чтобы можно было легко выполнить работу любой сложности благодаря комбинированию его компонентов.

вес:	18,000 кг
упаковка:	1



а0201с-1

Насос гидравлический ручной 4 т к набору растяжек МАЯКАВТО™

Гидравлический насос ручной 4 т к набору растяжек МАЯКАВТО для проведения кузовных и рихтовочных работ. Используется с гидравлическим набором арт. а0201е в качестве запчасти. С помощью насоса можно оказать необходимое давление для устранения деформации кузова и восстановления геометрии металлоконструкций.

вес:	5,900 кг
упаковка:	1/1



а0201А

Набор гидравлических растяжек 10 т МАЯКАВТО™

Для ремонтно-кузовных работ, с легкостью выпрямляет металлоконструкции. Состав набора был специально продуман так, чтобы можно было легко выполнить работу любой сложности благодаря комбинированию его компонентов. Для удобства хранения в комплекте идет кейс.

В наборе:
 Ручной гидравлический насос повышенной мощности;
 Соединительный шланг;
 Гидравлический цилиндр (плунжер) 10 т;
 Насадка распорная клиновая;
 Удлинитель на 530 мм, 400 мм, 300 мм, 170 мм;
 Соединительный переходник (коннектор);
 Опора плоская;
 V-образная насадка, 90 градусов;
 Насадка фигурная клинообразная;
 Насадка упорная плунжерная;
 Насадка упорная («пятка») на гидравлический цилиндр;
 Насадка резиновая;
 Насадка зубчатая.

вес:	32,000 кг
упаковка:	1/1



1001а

Стяжка гидравлическая 5 т 130 мм-665 мм усиленная МАЯКАВТО™

Применяется для ремонтно-восстановительных кузовных работ

вес:	8,250 кг
упаковка:	1/6



а0201с

Набор гидравлических растяжек 10 т МАЯКАВТО™

Применяется для ремонтно-кузовных работ, с легкостью выпрямляет металлоконструкции. Состав набора был специально продуман так, чтобы можно было легко выполнить работу любой сложности благодаря комбинированию его компонентов. Для удобства хранения в комплекте идет кейс МАЯК АВТО.

В наборе:
 Ручной гидравлический насос повышенной мощности;
 Соединительный шланг;
 Гидравлический цилиндр (плунжер) 10 т;
 Насадка распорная клиновая;
 Удлинитель 530 мм;
 Удлинитель 400 мм;
 Удлинитель 300 мм;
 Удлинитель 170 мм;
 Соединительный переходник (коннектор);
 Опора плоская;
 У-образная насадка, 90 градусов;
 Насадка фигурная клинообразная;
 Насадка упорная плунжера;
 Насадка упорная («пятка») на гидравлический цилиндр;
 Насадка резиновая;
 Насадка зубчатая.

вес:	32,000 кг
упаковка:	1/1



1002а

Стяжка гидравлическая 10 т 130 мм-715 мм МАЯКАВТО™

Применяется для ремонтно-восстановительных кузовных работ

вес:	8,250 кг
упаковка:	1/4



а0201с-2

Насос гидравлический ручной 10т усиленный к набору гидравлических растяжек МАЯКАВТО™

Применяется для работы с гидравлическими цилиндрами прямого и обратного действия в гидравлических гаражных прессах и кранах, стяжках пружин подвески автомобилей, наборах гидравлических растяжек для кузовного ремонта.

вес:	8,250 кг
упаковка:	1/1



а0201с-5

Гидравлический поршневой цилиндр МАЯКАВТО™

Гидравлический поршневой цилиндр/насос МАЯКАВТО применяется для снятия ступиц, фланцев, шестерен и подшипников. Изготовлен из стали, что обеспечивает надежность эксплуатации.
Усилие: 12 тонн
Длина ручки: 130 мм
Длина штока: 30 мм
Длина резьбы: 100 мм

вес:	1,400 кг
упаковка:	1/10



3601ма

Лежак подкатной 36" пластиковый МАЯКАВТО™

Предназначен для комфортабельного расположения при работах под автомобилем, без участия подъемника. Поворотные колесики позволяют маневрировать для создания удобного подката под нужную точку автомобиля

вес:	4,500 кг
упаковка:	1



3602ма

Лежак подкатной трансформер на стальной раме МАЯКАВТО™

Предназначен для ремонта автомобиля в труднодоступных местах без использования подъемника, на СТО с низким уровнем потолка, не позволяющем поднять автомобиль.
Трансформирующая способность лежака «МАЯКАВТО» позволяет проводить работы под наклоном, а также трансформироваться в стул. Высокопрочный материал обтяжки сидухек прослужит Вам долгий срок.
Размер: (910х420(305)х90мм).
Стальная рама с шестью колесами способна выдерживать до 160 кг.

вес:	5,800 кг
упаковка:	1



2502м

Тележка инструментальная 2-полочная МАЯКАВТО™

Инструментальная тележка 2-х полочная оборудована навесным лотком и держателем отверток.

Размер тележки: 350х770х820 мм.

Размеры полок: 60х350х700 мм.

вес:	9,600 кг
упаковка:	1/1



2503м

Тележка инструментальная 3-полочная МАЯКАВТО™

Инструментальная тележка оборудована навесным лотком и держателем отверток. Надежная сварка металлических листов. Порошковая окраска улучшает защиту от коррозии.

Размер тележки: 350х775х833 мм.

Размеры полок: 60х350х700 мм.

вес:	11,500 кг
упаковка:	1/1



257м

Тележка инструментальная 7-полочная с боковой секцией, МАЯКАВТО™

7 ящиков с шарикоподшипниковыми направляющими, 4 полипропиленовых колеса, два со стопором.

Размер: 616х330х658 мм

(без ручки и колес)

680х330х768 мм (с ручкой и колесами)

вес:	27,100 кг
упаковка:	1



255м

Тележка инструментальная 5-полочная МАЯКАВТО™

Используются как на профессиональных СТО так и в частных мастерских. Имеет пять выдвижных ящиков с отделкой ручек алюминием.

Размер вместе с колесами:

675х335х780 мм.

Толщина листовой стали: 0,5-0,6 мм

Количество и размер выдвижных ящиков:

4 шт - 510х275х65 мм,

1 шт - 510х275х175 мм.

Колеса 102х32 мм: 2 неподвижных

и 2 поворотных со стопором.

Грузоподъемность: 120 кг для всей

тележки; 15-20 кг для каждого ящика

вес:	24,500 кг
упаковка:	1



2507м

Тележка инструментальная 7-полочная с боковой секцией, МАЯКАВТО™

Используются как на профессиональных СТО так и в частных мастерских

Имеет семь выдвижных ящиков с отделкой ручек алюминием, плюс дополнительная полка в торце

Размер вместе с колесами, мм: 801х 485 х 970.

Толщина листовой стали, мм 0,8

Количество и размер выдвижных ящиков,

мм: 5 шт.-545х395х75, 1шт.-545х395х135

1шт.-545х395х150

Ролики 127х32мм: 2 неподвижных

и 2 поворотных с тормозами

Грузоподъемность: 200 кг для всей

тележки; 15-20 кг для каждого ящика

вес:	64,800 кг
упаковка:	1



2507M196

Тележка инструментальная 7-полочная с боковой секцией, МАЯКАВТО™

Размеры тележки с колесами и ручкой:
885x460x970 мм

- 7 выдвижных ящиков с отделкой ручек алюминием;
- Усиленная конструкция тележки;
- Дополнительное торцевое отделение;
- Большие колеса 127x32мм. Два из них поворотные и одно с фиксатором.

Расположение инструмента

Первая полка - 72 предмета:

1/2" Головка 6-гр.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм - 17 шт.;
1/2" Трещотка 72 зуба с изгибом - 1 шт.;
1/2" Вороток Т-образный 250 мм - 1 шт.;
1/2" Удлинитель 150мм - 1 шт.;
1/2" Удлинитель 250 мм - 1 шт.;
1/2" Кардан - 1 шт.
1/4" Головка 6-гр.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм - 13 шт
1/4" Трещотка 72 зуба с изгибом - 1 шт.;
1/4" Кардан - 1 шт.
1/4" Вороток Т-образный 115 мм - 1 шт.;
1/4" Удлинитель 50 мм - 1 шт.;
1/4" Удлинитель 100 мм - 1 шт.;
1/4" Рукоятка 150 мм - 1 шт.;
3/8" Головка 6-гр.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - 17 шт.;
3/8" Головка Е профиль : E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20 - 7 шт.;
3/8" Головка свечная 6-гр.: 16, 21мм - 2 шт.;
3/8" Трещотка 72 зуба с изгибом - 1 шт.;
3/8" Вороток Т-образный 150мм - 1 шт.;
3/8" Удлинитель 75 мм - 1 шт.;
3/8" Удлинитель 150 мм - 1 шт.;
3/8" Кардан - 1 шт.

Вторая полка- 35 предметов:


Отвертки шлицевые : SL6x38 , SL8x175, SL3x75, SL6.5x150, SL3.5x75, SL5.5x100, SL4x100 - 7 шт.;
Отвертки крестовые:
PH0x75мм, PH1x100 мм, PH2x38мм, PH2x100 мм, PH2x125 мм, PH3x150 мм, PH3x200 мм - 7 шт.;
Отвертки диэлектрические 1000V:
SL3x75 мм, SL4x100 мм, SL5.5x125 мм,




Первая полка, 72 предмета



Вторая полка, 35 предметов



Третья полка, 66 предметов



Четвертая полка, 7 предметов



Пятая полка, 16 предметов

SL6.5x150 мм, PH1x100 мм,
PH2x100 мм - 6 шт.;

Отвертки для точных работ: SL1.8, SL2, SL2.5, SL3, PH0, PH00, PH000 - 7 шт.;
Набор ключей Г-образных TORX : T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 - 8 шт.

Третья полка - 66 предметов

1/4" Головка 6-гр. глубокая: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - 9 шт.;

1/4" Головки-биты - 23 шт.:

- PHILLIPS: PH1, PH2, PH3
- POZIDRIV: PZ1, PZ2, PZ3
- ШЛИЦ: SL4, SL5.5, SL7
- ШЕСТИГРАННИК: H3, H4, H5, H6, H7, H8
- TORX : T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

Набор ключей Г-образных 6-гранных с шаром: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, H8, H10 - 9 шт;

Ключи трещоточные: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - 17 шт.;

Ключи накидные: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 - 8 шт.

Четвертая полка - 7 предметов:

Пассатижи 200 мм-1шт;

Длинногубцы 200 мм-1шт;

Бокорезы 190 мм-1шт;

Молоток 300 гр. - 1 шт.;

Киянка резиновая - 1 шт.

Клеши переставные 250 мм - 1 шт.;

Струбцина 250 мм - 1 шт.;

Пятая полка - 16 предметов:

Набор Т-образных 6-гранных ключей с шаром: H2x100мм, H2.5x100мм, H3x100мм, H4x150мм, H5x150мм, H6x150мм - 6 шт.

Напильники по металлу - плоский, полукруглый, треугольный, квадратный, круглый - 5 шт;

Линейка металлическая - 1 шт;

Рулетка 5 м - 1 шт.;

Угольник - 1шт;

Уровень - 1 шт.;

Ножовка по металлу - 1 шт.

вес: 80,200 кг

упаковка: 1

СЪЕМНИКИ, СПЕЦИНСТРУМЕНТ МАЯКАВТО™

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



1234BT

Съемник внутренних подшипников 13-50 мм МАЯКАВТО™

Съемник предназначен для демонтажа внутренних обойм и подшипников, втулок. Захват осуществляется с помощью трех лап съемника, что обеспечивает надежный захват детали без её повреждения. Диапазон захвата: 13-50 мм.

вес:	0,900 кг
упаковка:	1/20



1010BT

Щипцы для ленточных хомутов усиленные МАЯКАВТО™

Приспособление предназначено для установки ленточных хомутов системы охлаждения, топливной магистрали и хомутов на пыльниках ШРУСа. Стяжной винт с посаженной головкой квадратом 3/8" позволяет использовать инструмент с динамометрическим ключом.

вес:	0,925 кг
упаковка:	1/20



a0002BT

Съемник гидравлический 2-/3-лапый с сепаратором 75-105мм МАЯКАВТО™

Съемник гидравлический с сепаратором применяется в автосервисах и в местах, где есть необходимость съема нагруженных деталей транспорта, находящихся на расстоянии до 375 мм от опорной поверхности. Размер деталей находится в диапазоне от 75 до 105 мм. Захваты повышенной твердости (HRC 42-45) обеспечивают приспособлению долгий срок эксплуатации и низкий уровень износа. Детали тянущейся части из углеродистой стали обеспечат его отличную работоспособность. Съемник поставляется в пластиковом кейсе.

Комплектация:

Гидравлический цилиндр 10 тонн, длина 160 мм.
 Поперечная траверса для сегментного съемника.
 Тяга 200 мм для сегментного съемника - 4 шт
 Упоры удлинительные 25, 50, 100 мм - 3 шт.
 Траверса 2-х захватная.
 Траверса 3-х захватная.
 Лапы захватные 100 мм - 3 шт.
 Лапы захватные 150 мм - 3 шт.
 Лапы захватные 200 мм - 3 шт.
 Съемник сегментный стяжной 75-105 мм.
 Комплект крепежа;
 Пластиковый кейс.

вес:	18,000 кг
упаковка:	1



1247BT

**Нутромер электронный 50-160 мм
МАЯКАВТО™**

Инструмент предназначен для определения размеров пазов, отверстий и внутренних поверхностей изделий методами абсолютного или относительного измерения.
Диапазон измерений - от 50 до 160 мм.
Размер шага: 0,01 мм

вес:	1,150 кг
упаковка:	1/20



1009BT

**Цанговый съемник для внутренних
подшипников 5 предметов МАЯКАВТО™**

Съемник предназначен для демонтажа внутренних подшипников с диаметром 10-32мм.
В комплекте:
4 адаптера: 10-14мм, 15-19мм, 18-25мм, 25-32 мм.
Обратный молоток

вес:	3,875 кг
упаковка:	1/4



1013BT

**Набор съемников внутренних
подшипников, цанговый с обратным
молотком 8-58 мм МАЯКАВТО™**

Цанговый съемник внутренних подшипников с обратным молотком используют для быстрого демонтажа внутренних подшипников. Элементы изготовлены из прочного, устойчивого к механическим повреждениям материала. Комплект поставляется в пластиковом кейсе с ручкой для компактного хранения и удобной переноски. Инструмент находит применение в автосервисах и ремонтных мастерских во время диагностики и технического обслуживания транспортных средств. Технические характеристики съемника подшипников МАЯКАВТО
Тип захвата: для внутренних подшипников
Привод: механический
Мах глубина рабочего пространства: 90 мм.
Мах ширина рабочего пространства: 58 мм.
Количество лап: 2.

вес:	6,000 кг
упаковка:	1/2



6227BT

**Набор головок для поврежденных болтов и
гаек 5 пр. МАЯКАВТО™**

Набор предназначен для демонтажа поврежденных болтов и гаек.
Под квадрат 1/2"
Комплектация:
Размеры: 17, 19, 21, 22 мм.
Длина: 50 мм.
Выколотка 1шт.
Материал: хром-молибденовая сталь (Cr-Mo).

вес:	0,800 кг
упаковка:	1/20



5193вт

Набор головок для поврежденных болтов и гаек 10 предметов МАЯКАВТО™

Набор предназначен для демонтажа поврежденных болтов и гаек.
Под квадрат 3/8"
Комплектация:
Размеры: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 мм.
Длина: 32 мм.
Выколотка 1шт.
Материал: хром-молибденовая сталь (Cr-Mo).

вес:	0,950 кг
упаковка:	1/20



4017м

Комплект зажимов для резиновых шлангов МАЯКАВТО™

3 предмета.
Диапазон 1/8"-5/16", 1/2"- 3/4", 3/4"-21/2"
Выполнены из резины.

вес:	0,360 кг
упаковка:	1/10/40



9626вт

Набор головок для поврежденных болтов и гаек 16 пр. МАЯКАВТО™

Набор предназначен для демонтажа поврежденных болтов и гаек. Привод 1/2"
Комплектация:
Размеры: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27 мм.
Длина: 50 мм.
Выколотки 2 шт.
Материал: хром-молибденовая сталь (Cr-Mo)

вес:	1,000 кг
упаковка:	1/10



5072вт

Шприц маслозаливной 1.5 л. МАЯКАВТО™

Шприц предназначен для перекачки масла и жидкостей.
В комплекте имеются разъемы для автомобилей PSA / Opel и два универсальных разъема для старых автомобилей.
Объем: 1.5 литра.

вес:	1,100 кг
упаковка:	1/10



4711вт

Набор крючков МАЯКАВТО™

Предназначен для демонтажа: манжет, уплотнительных колец, сальников разных размеров.
6 предметов.

вес:	0,320 кг
упаковка:	1/6/48



4098вт

Набор металлических щипцов для пережатия шлангов 3 пр. МАЯКАВТО™

Щипцы предназначены для пережатия шлангов системы охлаждения, вакуумных и воздушных магистралей.
Комплектация:
Щипцы 205 мм для шланга до 18 мм
Щипцы 245 мм для шланга до 20 мм
Щипцы 305 мм для шланга до 32 мм

вес:	1,330 кг
упаковка:	1/12



818

Шпильковёрт универсальный МАЯКАВТО™

Предназначен для быстрой и аккуратной замены шпилек, диаметр которых варьируется в диапазоне от 6 до 19 мм. Конструкция данной модели рассчитана на фиксацию именно той части детали, в которой не предусмотрена резьба. Соединение 1/2".

вес:	0,650 кг
упаковка:	1/24

Съемник
2-х лапый
МАЯКАВТО™

Длина, мм	Вес	Упаковка

6592075		75	0,280	1/50
6592100		100	0,510	1/40
6592150		150	0,950	1/30
6592200		200	1.700	1/12
6592250		250	3,100	1/10

Съемник 2-лапый профессиональный
МАЯКАВТО™

			
	Длина, мм	Вес	Упаковка
65923	75	0,420	1/40
65924	100	0,750	1/20
65926	150	1,750	1/10
65928	200	3,700	1/4



750500

Монтировочная лопатка МАЯКАВТО™

Применяется для проведения ремонтных, монтажно-слесарных, строительных и других работ. Стальной стержень с двумя рабочими частями, расположенными под углом. L=500мм.

вес:	1,117 кг
упаковка:	1

Съемник
3-х лапый
МАЯКАВТО™

Длина, мм	Вес	Упаковка

6593075		75	0,360	1/60
6593100		100	0,690	1/40
6593150		150	1,200	1/20
6593200		200	2,200	1/10
6593250		250	3,800	1/6

Съемник 3-лапый профессиональный
МАЯКАВТО™

			
	Длина, мм	Вес	Упаковка
65933	75	0,510	1/40
65934	100	1,040	1/20
65936	150	2,290	1/6
65938	200	4,630	1/4

Съемник подшипников с зажимом МАЯКАВТО™



Размер



Вес



Упаковка

666035



19-35

1,254

1/10/40

666055



24-55

0,750

1/6/12

666080



35-80

1,620

1/6/24

Монтажка-вороток МАЯКАВТО™



Длина, мм




Вес



Упаковка

а00500ма



500

2,000

1

а00700ма



700

2,430

1



1035вт

Набор оправок для выпрессовки подшипников, втулок, сальников 52 предмета 18-74 мм МАЯКАВТО™

Набор предназначен для монтажа-демонтажа подшипников, втулок, сальников. Диаметр оправок от 18-74 мм. Используется с обратным молотком или с гидравлическим прессом. Широко используется в автосервисах и ремонтных мастерских при техобслуживании большинства марок автомобилей. В состав набора входят: Оправки - 18-65 мм, 74мм - 49 шт; рукоятка - 1 шт; шестигранный ключ - 1 шт; переходники - 2 шт. Пластиковый кейс.

вес: 8,000 кг

упаковка: 1

Съемник подшипников сегментный МАЯКАВТО™



Размер



Вес



Упаковка



1005вт

30-50

0,646

1/32

1006вт

50-75

1,230

1/10

1007вт

75-100

2,500

1/5

1008вт

105-150

5,333

1/3

Монтажка МАЯКАВТО™



Длина, мм



Вес



Упаковка

Кобра - пика



11001ма

1000

2,840

1

Кобра - под головку



11000ма

1000

2,840

1



10850ма

850

1,890

1



1041вт

Набор для установки подшипников МАЯКАВТО™

Предназначен для монтажа подшипников и сальников с помощью адаптеров под внешний диаметр. Адаптеры 14 шт: 10 мм - 42 мм. Держатели оправок (3 шт): длина 115, 140, 160 мм. Материал оправок: алюминий. 17 предметов.

вес: 0,900 кг

упаковка: 1/20



1125вт

Набор съемников с тремя поворотными захватами 3", 4", 6", 8" МАЯКАВТО™

Предназначен для демонтажа внешних и внутренних подшипников. Изготовлен из прочной инструментальной стали благодаря чему отличается стойкостью к нагрузкам и долгим сроком службы. Инструмент имеет цинковое покрытие, защищающее его от коррозии.

вес:	9,750 кг
упаковка:	1/2



4013вт

Набор щипцов для демонтажа пружинных хомутов патрубков МАЯКАВТО™

Набор щипцов для демонтажа пружинных хомутов патрубков включает в себя 9 предметов:
4 съемника хомута; зажим с тросом; щипцы; вспомогательный демонстрационный инструмент; отвертку и монтажный крюк. Набор служит для аккуратного съема хомутов патрубков и шлангов таких автомобильных систем, как охлаждение двигателя, питание и прочие.

вес:	3,400 кг
упаковка:	1/5



90443

Съёмник стопорных колец универсальный МАЯКАВТО™

Щипцы для снятия внутренних колец + 3 комплекта насадок.
Щипцы для снятия наружных колец + 3 комплекта насадок.
Комплект крепежных винтов (для смены насадок)
9 предметов.

вес:	1,600 кг
упаковка:	1/10



4050м

Набор съемников 2-лапых 115, 215, 265 мм МАЯКАВТО™

Набор съемников 2-лапых «МАЯКАВТО» предназначен для снятия подшипников с различными диаметрами. Также применяется для демонтажа шкивов, шестерен с захватом за внешнюю часть детали и где это необходимо и возможно технологически, за внутреннюю, переустановив захваты.
Длина захватов: 115, 215, 265мм

вес:	6,0000 кг
упаковка:	1



4003м

Набор для снятия подшипников 30-75 мм (сепараторного типа), металл. кейс МАЯКАВТО™

Используется для снятия шариковых подшипников, конических и роликовых подшипников, внутренних колец подшипников и прочих деталей с плотной посадкой или тонкими стенками.
Размер сепараторов: 30х50 мм и 50-75 мм.
 Два основных штока - 180 мм;
 Удлинитель - 8 шт.
 Поперечина.
 Хромованадиевая сталь (CrV).

вес:	5,500 кг
упаковка:	1/2



4341м

Съемник 2-/3-лапый универсальный МАЯКАВТО™

Предназначен для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.п. Опоры как для двух, так и для трех захватов.
 Корпус и лапки съемников изготовлены методом горячей штамповки.
 Максимальная ширина 130 мм.
 Прижимной винт - 2 шт.
 Лапки съемника 100 мм - 3 шт.
 200мм - 3 шт; 250мм - 3 шт.
 Парный захват - 1 шт.
 Тройной захват - 1 шт.

вес:	7,510 кг
упаковка:	1/10



4300М

Набор съемников 3-лапых с обратным молотком МАЯКАВТО™

Предназначен для снятия внутренних и внешних подшипников.
 Обратный молоток, внутренний съемник для малых диаметров: 15 мм-30 мм
 Внутренний съемник для больших диаметров: 30 мм - 80 мм;
 Внешний съемник: 15 мм - 80 мм.
 Для раскрытия захватов зафиксируйте гайку в соответствующей позиции.

вес:	5,000 кг
упаковка:	1/2



1135вт

Набор съемников подшипников 10-30 мм МАЯКАВТО™

Предназначен для демонтажа подшипников, шестеренок, шкивов.
Комплектация:
 Съемник сепараторный 10-30 мм
 Съемник двухлапый - L50

вес:	0,780 кг
упаковка:	1/20



4001

Набор (съемник) для снятия подшипников (сепараторного типа) МАЯКАВТО™

Используется для проведения демонтажных работ подшипников
Комплектация:
 Съемник сепаратор 50-75 мм
 Силовой винт. Траверса Н-образная
 Лапки - 2 шт. Удлинитель - 4 шт.
 Шток - 2 шт. Хромованадиевая сталь (CrV)

вес:	4,500 кг
упаковка:	1/4



4287м

Набор для снятия подшипников 30-75 мм (сепараторного типа) МАЯКАВТО™

Применяется для демонтажа сепаратора подшипников и шестерён, установленных с натягом и расположенных вплотную к корпусам узлов и агрегатов.

Набор включает в себя два съёмника подшипников диаметров 30-50 мм и 50-75 мм, 4 удлинителя длиной 90 мм и 4 удлинителя длиной 120 мм. Также в комплект входят 2 прямых захвата с винтовой фиксацией. Съёмники и захваты изготовлены из хром-ванадиевого стали методом горячей штамповки. Метрическая резьба рабочего винта изготовлена методом накатки. Рабочий винт снабжён стальным упорным шариком.

вес: 5,500 кг

упаковка: 1/2



904и1

Набор монтировок с рукоятками 4 предмета

Предназначен для шиномонтажных работ (снятие покрышки с диска, установка покрышки на диск), а также для слесарных работ: демонтаж плотно сидящих деталей; позиционирование деталей во время монтажа; фиксирование деталей в определенном положении.

Комплектация:

монтировка 200 мм - рабочий размер 102x11 мм;
монтировка 300 мм - рабочий размер 200x16 мм;
монтировка 450 мм - рабочий размер 320x20 мм;
монтировка 600 мм - рабочий размер 470x20 мм.

вес: 0,700 кг

упаковка: 1/20

4085



Съёмник клипс МАЯКАВТО™

Предназначен для демонтажа клипс, деревянных и пластиковых элементов с дверных панелей, приборных панелей и других элементов внутренней обшивки автомобиля.

Длина съёмника : 240 мм

вес: 0,265 кг

упаковка: 1/6/36

905мр1



Съёмник пистонов обшивки МАЯКАВТО™

Съёмник пистонов обшивки двери изогнутый.

Ширина зёва - 6 мм. Длина Жала - 100 мм.

вес: 0,100 кг

упаковка: 1/100



5382вт

НОВИНКА

Набор монтировочных лопаток 4пр. 200, 300, 450, 600 мм МАЯКАВТО™

Набор предназначен для демонтажа заклепок и различных элементов с дверных, приборных панелей и других элементов внутренней обшивки автомобиля.

Большая площадь рабочей поверхности лопаток предотвращает от повреждения элементы обшивки. На каждой лопатке имеется защитный колпачок.

В комплекте 4 лопатки различной длины: 200, 300, 450, 600 мм

вес: 1,300 кг

упаковка: 1/16



1233вт

Съёмник стеклоочистителя МАЯКАВТО™

Инструмент предназначен для демонтажа креплений стеклоочистителей лобового стекла.

Специальная конструкция съёмника позволяет использование в труднодоступных местах без рискаповреждения рычагов стеклоочистителей.

вес: 0,144кг

упаковка: 1/72



2073вт

Съемник шкивов универсальный МАЯКАВТО™

Универсальный съемник представляет собой комплект приспособлений, которые можно использовать для демонтажа различных узлов и деталей автомобилей, различных агрегатов, таких как рулевое колесо, зубчатые колеса, шкивы, шестерни.

Комплектация:

1 основная упорная пластина, 12 болтов:
3/8" NC16 x 57 MM - 3/8" NC24 x 57 MM
M6 x 1.0 x 60 MM - M8 x 1.25 x 60 MM
1 основной болт - 10 мм

9 адаптеров:

M12 x 1.5 - 3/8" NC16, M14 x 1.5 - 3/8" NC16,
M16 x 2.0 - 3/8" NC16, 1/2" x NC20 - 3/8" NC16,
9/16" x NC18 - 3/8" NC16, 7/16" x NC20 - 3/8" NC16,
3/4" x NC16 - 3/8" NC16,
5/8" x NC18 - 3/8" NC16, 3/8" x NC16 - 3/8" NC16

вес:	2,300 кг
упаковка:	1/5



1073вт

Угломер (шкала доворотная) 1/2" МАЯКАВТО™

Угломер (Шкалу доворотную) 1/2" МАЯКАВТО™ применяют для затяжки головок на заданный угол (окончательная затяжка болтов и гаек с заданным натяжением путем измерения угла поворота).

Работает ключом на 1/2".

Легкий и простой в использовании.

Цена деления - 2 градуса.

Шкала: 0 - 360 градусов.

Ручка из хромованадиевой стали.

Покрыт пластиковой крышкой.

Фиксатор Гобразный.

Размер присоединительного квадрата 1/2".

Габариты без упаковки 230x110x60 мм.

вес:	0,200 кг
упаковка:	1/48



1023вт

Набор съемников сальников, колец и шлангов, 6 предметов МАЯКАВТО™

Набор съемников сальников, колец и шлангов, 6 предметов различной формы и изгибов.

Данный набор предназначен для снятия сальников, уплотнительных колец, шлангов, манжет и др.

В комплекте съемники различной длины и формы.

Загнутые под определенным углом рабочие концы съемников позволяют извлекать сальники в условиях ограниченного пространства.

В комплект входят съёмники и приспособления различной формы для работы с сальниками, уплотнительными кольцами и шлангами.

Набор 6 пр. в пластиковом кейсе.

Длина, мм - 350. Ширина, мм - 350.

вес:	1,600 кг
упаковка:	1/5



2072вт

Съемник шестерен универсальный МАЯКАВТО™

Применяется для демонтажа зубчатых колес (в частности моторы VAG группы).

Съемник шестерен универсальный «МАЯКАВТО» подходит для 5-, 6- лучевых шкивов распределительного вала на 4-, 6-, 8- цилиндровых двигателях.

3 предмета.

вес:	1,515 кг
упаковка:	1/3



3002BT

Съемник шкивов МАЯКАВТО™

Применяется для проведения широкого спектра съёмных работ: снятия шкивов, шкивов коленчатого вала, рулевых колёс, шестерён и т.д.
Захват на 4 положения. 4 болта 90 мм. Кованый винт 150 мм. Поворотный упор. Кованый винт 150 мм. 6 болтов 60 мм. 14 предметов.

вес: 1,280 кг

упаковка: 1/10



1015BT

Набор лопаток для разборки обшивки, 27 предм. МАЯКАВТО™

Набор лопаток для демонтажа заклепок и различных элементов с внутренней обшивки автомобиля применяется для демонтажа как самих панелей, так и заклепок, деревянных и пластиковых элементов с дверных панелей, приборных панелей и других элементов внутренней обшивки автомобиля. Большая площадь рабочей поверхности лопаток предотвращает от повреждения элементы обшивки. В комплекте 27 лопаток различной конфигурации.

вес: 1,230г

упаковка: 1

ТРАНСМИССИЯ

5067BT

Щуп для проверки уровня масла АКПП 722.6 Mercedes МАЯКАВТО™

Щуп предназначен для проверки уровня масла АКПП автомобилей Mercedes с коробкой 722.6 серии.
Оригинальный номер щупа для АКПП: 140 589 15 21 00. Длина: 1220 мм.

вес: 0,190 кг

упаковка: 1/20



Набор лопаток для разборки обшивки МАЯКАВТО™



Количество предметов



Вес



Упаковка

1016BT



4

0,233

1/30

4073BT



5

0,330

1/5/20

1012BT



11

0,700

1/10

3070BT



Съемник крышки топливного насоса МАЯКАВТО™

Универсальное приспособление для снятия и установки крышек погружных топливных насосов и датчиков уровня топлива. Обеспечивает надежный и равномерный захват.

вес: 0,646 кг

упаковка: 1/12

614250



Тиски ручные «Струбцина» МАЯКАВТО™

Предназначены для захвата, удержания и фиксации различных деталей.
Длина 250 мм.

вес: 0,270 кг

упаковка: 1/10

609165

Съемник стопорных колец 138 мм двухсторонний (сжим-разжим) МАЯКАВТО™

Съемник может применяться как для снятия/установки наружных стопорных колец, так и для внутренних. Рекомендуемый диаметр стопорных колец - от 10 до 40 мм.

вес: 0,138 кг

упаковка: 1/160





41042ВТ

Набор для регулировки и установки сцепления автоматической трансмиссии DSG МАЯКАВТО™

Набор предназначен для регулировки и установки сцепления автоматической трансмиссии DSG. Набор для замены сцепления подходит для КПП с сухим сцеплением DSG 7 серии OAM/OCW и DSG 6 серии 08D.

Применяется:
VW Golf (2004 г.в. - по н.м.), Golf Plus (2005 г.в.- по н.м.) 7-и ступенчатая КПП (code OAM), Audi A3 (2004 г.в. - по н.м.) 7-и ступенчатая КПП (code OAM), VW Touareg (2003 г.в. - по н.м.) 6-и ступенчатая КПП (code 08D).

Комплектация:
Съёмник сцепления VAG T10373;
Установочный инструмент для выжимного подшипника VAG T10374;
Инструмент для стопорного кольца VAG T10376; Инструмент для приводного вала VAG T10323

вес:	6,500 кг
упаковка:	1/2



НОВИНКА

5091ВТ

Емкость для слива отработанного масла, объем 30 л МАЯКАВТО™

Емкость используется для сбора масла и прочих отработанных технических жидкостей.

Технические характеристики:
Ёмкость бака – 30 л.
Диаметр воронки – 430 мм.
Глубина воронки – 260 мм.

Максимальная высота маслоприемника – 1600 мм.

Минимальная высота маслоприемника – 750 мм.

Допустимая температура жидкости : от -30 до 80 °C

вес:	4,600 кг
упаковка:	1



1090ВТ

Устройство для откачки и заправки техжидкостей пневматическое 6 л МАЯКАВТО™

Компактное устройство, с помощью которого любой пользователь сможет осуществить откачку, а также заправку нужной ему автомобильной технической жидкости (трансмиссионное масло, тормозная жидкость и т.д)

В наборе бачок 6 литров, шланги и комплект насадок-переходников практически для всех автомобилей! Полный комплект насадок для каждой марки модели автомобилей.

Удобная, четкая инструкция по применению насадок!

Комплектация:
Пневматический привод, 6 л.
Шланги (3 шт.) нейлоновые, 6,8,10 мм.
Набор адаптеров (переходников) - 13 штук.
Быстросъем - 1/4".

вес:	4,000 кг
упаковка:	1/4



НОВИНКА

1109 ВТ

Приспособление для центровки дисков сцепления МАЯКАВТО™

Приспособление предназначено для точного центрирования диска относительно корзины сцепления перед их установкой. Подходит для большинства автомобилей с однодисковым сцеплением.

вес:	0,217 кг
упаковка:	1/24



1082ВТ

Набор для центровки диска сцепления 10 пр. МАЯКАВТО™

Набор применяется для центровки диска сцепления большинства легковых и грузовых автомобилей.

Комплектация:
Центрователь с направляющей.
8 адаптеров от 11 до 24,9 мм.

вес:	0,850 кг
упаковка:	1/10

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ

Зажимы для кузовных работ МАЯКАВТО™



Прямое
усилие, т



Попереч.
усилие, т



Вес



Упаковка

62502



5

2

2,300

1/8

62505




3

2

2,100

1/10

62501




5

-

2,200

1/10

62512ВТ



5

2

3,089

1/8



50713

Набор рихтовочный для кузовных работ, 7пр. в кейсе МАЯКАВТО™

Набор состоит из 7 высокопрочных предметов, которые помогут с легкостью справиться с любым видом кузовных и жестяных работ.

Набор состоит из:

наковальня для рихтовочных дел, 800 грам, 120x50x38мм;
наковальня для рихтовочных дел, 700 грам, 73x37x59мм;
наковальня для рихтовочных дел, 900 грам, 62x51x70мм;
наковальня для рихтовочных дел, 540 грам, 72x54x26мм;
молоток рихтовочный двухсторонний, выпуклая плоскость бойков, 96мм;
молоток рихтовочный двухсторонний (с носком), выпуклая плоскость резва, 120мм;
молоток рихтовочный двусторонний (с плоским носком), выпуклая поверхность бойка, 115мм.

вес:

5,375 кг

упаковка:

1/4



2088ВТ

Набор расширителей трубы 3 пр. МАЯКАВТО™

Набор состоит из 3 вставок-расширителей для выхлопных труб: 28-44 мм, 38-64 мм, 54-87 мм

вес:

3,200 кг

упаковка:

1/5



4005м

Молоток обратный для кузовных работ МАЯКАВТО™

Комплектация: Основная направляющая труба (общая длина 590 мм).
Молот скользящий (боёк) чугуный.
Захват угловой 500 (общая длина 105 мм, ширина 38 мм); крюк 35 мм).
Захват угловой 300 (общая длина 165 мм, ширина 38 мм); крюк 55 мм).
Захват угловой 900 (общая длина 110 мм, ширина 38 мм); крюк 10 мм).
Захват угловой 900 (общая длина 110 мм, ширина 38 мм); крюк 25 мм).
Упор прямой со смещением 20 мм (общая длина 240 ширина 38 мм).
Упор прямой плоский (общая длина 195 мм, ширина 32 мм).
Захват вкручивающийся резьбовой (общая длина 105 мм).
Насадка крюк с цепью (общая длина 500 мм).
Коннектор двойной резьбовой (80 x 40 мм).
Шайба упорная (55 мм).
Ручка рифлёная (общая длина 120 мм).
Пластиковый кейс для хранения и транспортировки.

вес:

8,000 кг

упаковка:

1/2

МОТОРНАЯ ГРУППА



2229BT

НОВИНКА

Набор для установки фаз ГРМ Land Rover/ Jaguar 3.2, 3.5, 4.0, 4.2, 4.4L МАЯКАВТО™

Набор предназначен для синхронизации фаз ГРМ автомобилей Land Rover и Jaguar V8(бензиновый) объемом 3.2, 3.5, 4.0, 4.2, 4.4L

Подходит:

Jaguar: XJ (97-08), AJ 26, S-Type (99-08), AJ 27, XJ (08-), AJ 28, XK (97-08), AJ 34
Land Rover: New Range Rover -LM AJ34, Range Rover Sport-LS, Discovery 3-LA.

Комплектация:

Фиксаторы распредвалов, OEM номер 303-530

Фиксатор коленвала, OEM номер 303-645

Фиксатор коленвала, OEM номер 303-531

Приспособление для поворота шестерни распредвала, OEM номер 303-532

Набор клиньев для фиксации цепи привода ГРМ, OEM номер 303-533

вес: 2,240 кг

упаковка: 1/5



2056BT

Набор для установки фаз ГРМ Citroen/ Peugeot 1.8, 2.0 МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки и регулировки фаз ГРМ бензиновых двигателей PSA (Citroen, Peugeot) 1.8, 2.0, 2.2 литра с кодами EW.

Применение:

Citroen: C4, C4 Picasso, C5, C8, Dispatch/ Jumpy, Xsara Picasso.

Peugeot: 206, 307, 406, 407, 607, 806, 807.

Коды двигателей: 1.8 16V: EW7J4 (6FZ), EW7A (6FY)

2.0 16V: EW10D (RLZ), EW10J4 (RFN), EW10J (RFR), EW10J4S (RFK), EW10A (RFJ)

2.2 16V: EW12J4(3FZ), EW12J4 (3FY)

OEM номер: 0189S1; 0189S2; 0189R;

0109B; 0188AH; 0188M; 0132AB/

0192A/0178D,0194B,0188J1, 0178E/5711TE

вес: 1,625 кг

упаковка: 1/4



1339BT

НОВИНКА

Головка для фазорегуляторов Mercedes-Benz 1/2 хТ100Н

Позволяет снять или установить шестерню распределительного вала двигателей марок Mercedes-benz. Длина изделия составляет 98 мм, подходит для работы с инструментом с посадочным квадратом 1/2"

вес: 0,040 кг

упаковка: 1/100



42027BT

Набор для установки фаз ГРМ VAG V6 T40133 2.8 / 3.0 / 3.2L МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки и регулировки фаз ГРМ VAG 2.8 FSI / VAG 3.0 TFSI / VAG 3.2 FSI 4V.

Комплектация:

Набор фиксаторов VAG T40133

Фиксатор коленчатого вала VAG T40069

Ключ для проворота коленвала VAG T40058

Фиксатор плунжера натяжителя цепи T40071

вес: 1,190 кг

упаковка: 1/10



2162BT

Набор для установки фаз ГРМ бензиновых двигателей Renault / Volvo 16V и 20V МАЯКАВТО™

Применение: автомобили Volvo модели: 850 (92-97), C70 (98-02), S40 (96-04), V40 (96-04), S60 (01-05), S70 (97-00). S80 (99-05)

вес: 1,700 кг

упаковка: 1/5



3012BT

**Набор для демонтажа шкива насоса Гур
Ford / GM / Chrysler МАЯКАВТО™**

Набор предназначен для демонтажа шкива насоса ГУР при его ремонте. Подходит для автомобилей Ford, GM, Chrysler, с насосами ГУР Thompson, C2, C111

модели :

- Ford Focus, 2005, 2,0
- Ford Focus, 2006, 2,0
- Ford Focus, 2007, 2,0
- Ford Focus, 2004, 2,3
- Ford Focus, 2005, 2,3
- Ford Focus, 2006, 2,3
- Ford Focus, 2007, 2,3
- Ford Mustang, 2004, 3,8
- Ford Mustang, 2004, 3,9
- Ford Explorer, 2004, 4,6
- Ford Explorer, 2005, 4,6
- Ford F-150, 2006, 4,6
- Ford F-150, 2007, 4,6
- Ford F-150, 2008, 4,6
- Ford F-150, 2009, 4,6
- Ford F-150, 2010, 4,6
- Ford F-150, 2004, 5,4
- Ford F-150, 2005, 5,4
- Ford F-150, 2006, 5,4
- Ford F-150, 2007, 5,4
- Ford F-150, 2008, 5,4
- Ford F-150, 2009, 5,4
- Ford F-150, 2010, 5,4



2444BT

**Набор для ремонта звеньев цепи Mercedes
МАЯКАВТО™**

- Ford F-150, 2010, 6,2
 - Ford F-150, 2011, 6,2
 - Ford F-150/250/350/450/550, 2011, 6,2
 - Ford Expedition, 2004, 4,6
 - Ford Expedition, 2004, 5,4
 - Ford Expedition, 2009, 5,4
 - Ford Expedition, 2010, 5,4
 - Ford Expedition, 2011, 5,4
 - Lincoln Mark LT, 2006, 4,6
 - Lincoln Mark LT, 2007, 4,6
 - Lincoln Mark LT, 2008, 4,6
 - Lincoln Mark LT, 2006, 5,4
 - Lincoln Mark LT, 2007, 5,4
 - Lincoln Mark LT, 2008, 5,4
 - Lincoln Navigator, 2004, 4,6
 - Lincoln Navigator, 2004, 5,4
 - Lincoln Navigator, 2009, 5,4
 - Lincoln Navigator, 2010, 5,4
 - Lincoln Navigator, 2011, 5,4
 - Mercury Mountaineer, 2004, 4,6
 - Mercury Mountaineer, 2005, 4,6
- Системы:
- Система ГУР: Expedition : 2007
 - Система ГУР: Expedition : 2008
 - Система ГУР: Expedition : 2009
 - Система ГУР: Expedition : 2010
 - Система ГУР: Expedition/Navigator
 - Система ГУР: Explorer/Mountaineer
 - Система ГУР: F-150 : 2009
 - Система ГУР: F-150 : 2010
 - Система ГУР: F-250/350/450/550 (2005 - 2010)
 - Система ГУР: Focus : 2004
 - Система ГУР: Navigator : (2007 -2010)
 - Система ГУР: Taurus/Taurus X/Sable
 - Система ГУР: Town Car
 - Система ГУР: Transit Connect : (2010-2011)
 - Система ГУР: Crown Victoria : (2005-2007)
 - Система ГУР: Explorer : 2004
 - Система ГУР: F-150 : 2004
 - Система ГУР: Grand Marquis : 2005-2007
 - Система ГУР: Mountaineer : 2004

вес:	1,100 кг
упаковка:	1/10

Набор предназначен для разборки и сборки цепи ГРМ двигателей автомобилей Mercedes.
Набор подходит для однорядной и двухрядной цепи.
Применение: бензиновые и дизельные двигатели автомобилей Mercedes.

вес:	3,200 кг
упаковка:	1/5



42001ВТ

Набор для установки фаз ГРМ BMW N43 МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки фаз ГРМ бензиновых двигателей автомобилей BMW N43 1.6 и 2.0 литра.

Применение: BMW 1 Серии: 116i, 118i, 120i (E81/E82/E87/E88). BMW 3 Серии: 316i, 318i, 320i (E90/E91/E92/E93). BMW 5 Серии: 520i (E60/E61)

Коды двигателей: 1.6: N43 B16A/AA, N43 B16AA, N43 B16AA/OO
2.0: N43 B20A, N43 B20A/AA, N43 B20AA, N43 B20AY, N43 B20K0, N43 B20U0

ОЕМ номер: 11 8 690, 11 9 340, 11 8 710, 11 3 340, 11 5 120, 11 8 700

вес:	4,500 кг
упаковка:	1/2



2174ВТ

Набор для установки фаз ГРМ Opel / GM 2.0 CDI МАЯКАВТО™

Комплектация:
фиксатор коленчатого вала EN-48246, шаблон для фиксации распределительного вала EN-48245

Применение: GM Antara, Chevrolet Captiva, Cruze, Epica и Lacetti.

Код двигателя: Z20DM, Z20DMH, LLWZ20DMH, RA420, Z20S1, Z20S3, Z20S4, Z20S5

вес:	1,000 кг
упаковка:	1/10



1126ВТ

Набор инструментов для взвода двойного сцепления для Ford МАЯКАВТО™

Набор используется для взвода двойного сцепления перед установкой на КПП. Эта процедура необходима при установке б/у сцепления.

Применение: VOLVO, FORD, трансмиссия DPS6 / 6DCT250

ОЕМ: 307676.

вес:	7,700 кг
упаковка:	1/1



3121ВТ

Съемник ТНВД CP4 автомобилей Kia / Hyundai МАЯКАВТО™

Съемник предназначен для снятия топливного насоса высокого давления CP4 автомобилей Hyundai, Kia 2.0/2.2l CRDI

Модели: Santa Fe, Sportage

вес:	0,380 кг
упаковка:	1/20



3118вт

Шаблон для демонтажа ТНВД Ford MAYKAVTO™

Применение по моделям:

Ford Mondeo (2000-2007)

Ford Transit (2000-2006)

Ford Transit (2006)

Двигатели:

2.0L Duratorq-Di (Puma) Diesel, 2.0L Duratorq-

TDCi (Puma) Diesel, 2.0L Duratorq-TDDi (Puma)

Diesel, 2.2L Duratorq-TDCi (Puma) Diesel, 2.4L

Duratorq-Di (Puma) Diesel, 2.4L Duratorq-TDCi

(Puma) Diesel, 2.4L Duratorq-TDDi (Puma)

Diesel, 3.2L Duratorq TDCi (Puma) Diesel

OEM номер: 303-1151.

вес:	0,085 кг
------	----------

упаковка:	1/100
-----------	-------



2179вт

Набор для установки фаз ГРМ BMW M52TU, M54, M56 MAYKAVTO™

Набор предназначен для регулировки системы газораспределения Double VANOS на 6-цилиндровых двигателях BMW M52TU, M54, M56.

Также применяется для фиксации распредвалов и коленвала при проверке и регулировке фаз газораспределения двигателей BMW M42, M44, M50, M52, S50US, S52US

OEM номера: 11 4 220, 11 3 390, 11 5 490, 11 6 150, 11 6 180, 11 3 450, 11 3 290/11 3 292, 11 3 240, 11 2 300.

вес:	5,000 кг
------	----------

упаковка:	1/2
-----------	-----



2315вт

Набор для установки фаз ГРМ VAG 2.7 3.0 4.0 4.2 TDI MAYKAVTO™

Применение: VAG 2.7/3.0 TDi V6 и 4.0/4.2 TDi V8

AUDI: A4, A5, A6, A8, 05, 07

VW: Phaeton, Touareg

Модели двигателей: BPP, BSG, CAMA, CAMB, CANA, CANB, CANC, CAND, CGKA, CGKB, ASB, BKN, BKS, BMK, BMZ, BNG, BUG, BUN, CAPA, CARA, CASA, CASB, CASC, CATA, CCLA, CCMA, CCWA, CCWB, CDTA, CDTB, CDUC, CDYA, CDYB, CDYC, CEXA, CIGA, CIGB, CJGA, CJGB, CKVB, CLAA, CLAB, CLZB, ASE, BTB, BVN, CDSB, CCFA, CCFC, CKDA.

вес:	2,500 кг
------	----------

упаковка:	1/4
-----------	-----



2214вт

Комплект для установки фаз ГРМ Audi 2.6, 2.8 V6 MAYKAVTO™

Комплект предназначен для установки фаз ГРМ бензиновых двигателей Audi 2.6 / 2.8 л. V6 12V.

Применение:

Audi 80 2.6/2.8, A4 2.6/2.8, 100 2.6/2.8, A8 2.8, Cabrio 2.6, Coupe 2.6/2.8. (двигатели 1991-2002 г.в.)

Коды двигателей: AАН, АВС.

OEM номер: 3243

вес:	1.900 кг
------	----------

упаковка:	1/10
-----------	------



2370вт

Набор для установки фаз грм Opel 1.6 Cdi МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки и регулировки фаз ГРМ дизельных двигателей Opel 1.6 CDTi ecoFLEX (с 2013 года).

Применение:

Astra-J, Astra-K, GTC, Insignia-A, Meriva-B, Mokka, Mokka X, Zafira-C Tourer.

Коды двигателей:

LVL/B16DTH, LVL/B16DTJ, LVL/B16DTN, LVM/B16DTC, LVM/B16DTL, LWQ/B16DTC, LWQ/B16DTE.

Комплектация:

- EN-6130 - фиксатор натяжителя ГРМ
- EN-51143 - фиксатор шестерни распредвала в положении ВМТ
- EN-51140 - фиксатор коленвала
- EN-51188 - фиксатор шестерни распредвала
- EN-50513 – штифт

вес:	0,750 кг
упаковка:	1/10



2075вт

Съёмник клиновых шкивов универсальный МАЯКАВТО™

Специальный съёмник, применяющийся для демонтажа шкивов поликлиновых приводных ремней, установленных на генераторах, коленчатых валах, приводах гидроусилителей, компрессоров кондиционеров и водяных насосов. Диаметр шкивов от 40 до 168 мм.

вес:	1,600 кг
упаковка:	1/10



2064вт

Набор фиксаторов для установки фаз ГРМ, универсальный МАЯКАВТО™

Данный комплект фиксаторов позволяет проводить корректную установку фаз ГРМ двигателя при замене приводного ремня. Применяется для: Ford, Mazda, Opel, Saab, Land Rover, Citroen, Peugeot, Volkswagen, Isuzu, Honda и т.д.

вес:	1,800 кг
упаковка:	1/6



2460вт

Набор для установки фаз ГРМ MAZDA FORD МАЯКАВТО™

Набор подходит для бензиновых двигателей:

Ford 1.8 Duratec-HE (M14), 1.8 Duratec-Sci (M14), 2.0 Duratec-HE (M14).

Mazda: 2.0 / 2.3 Turbo с цепью грм.

Применение: Ford Mondeo, Mazda CX-7.

Коды двигателей:

Ford: CFBA

Mazda: L3 Turbo, LF (MZR DISI)

OEM номера: 303-1061 / 49 UN30 310610, 303-1060, 303-507 / JE01 061

вес:	1.320 кг
упаковка:	1/5



4043BT

Ключ универсальный для фиксации шкивов 40-220 мм МАЯКАВТО™

Ключ предназначен для фиксации различных механизмов двигателя в избежание их проворачивания. За счёт универсальной конструкции подходит для большинства автомобилей. Ширина захвата 40-220мм

В набор входит:

Ключ.

4 пары адаптеров диаметром 6-10 мм, 8-11мм, 10-12мм, 11-16 мм.

Кейс: длина - 600 мм, ширина - 90 мм.

вес:	2,300 кг
------	----------

упаковка:	1
-----------	---



2095

Набор головок для кислородных датчиков на Ford, VW, Audi, Opel МАЯКАВТО™

Предназначен для снятия и установки глубоко посаженного кислородного датчика (лямбда зонда).

3 головки размером: 22 мм; 28 мм; 22 мм (12 г). 3 предмета. Хромованадиевая сталь (CrV).

вес:	0,925 кг
------	----------

упаковка:	1
-----------	---



4080BT

Хон для расточки цилиндров 32-89 мм 2" МАЯКАВТО™

Хон предназначен для финишной обработки рабочих поверхностей цилиндров двигателей внутреннего сгорания.

Диаметр от 1-1/4" до 3-1/2" (32-89 мм).

Размер зернистости хонов: 220

вес:	0,139 кг
------	----------

упаковка:	1/72
-----------	------



41005BT

Набор для разъединения трубопроводов автосистем МАЯКАВТО™

Набор для разъединения трубопроводов автосистем «МАЯКАВТО» Предназначен для разъединения и соединения линий топливной, охлаждающей и других систем автомобиля.

В комплект специального инструмента для разъединения трубопроводов входит: фиксатор, адаптер, разъединитель трубок системы кондиционирования и подачи топлива (выполнены из высокопрочной пластмассы) - 12 шт.

разъединители изготовленные из высококачественного дюралевого сплава, размерами: 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8" - 6 шт.

разъединитель трубок системы подачи топлива, изготовленные по типу ножниц, размер: 5/16", 3/8" - 2 шт.

вес:	1,200 кг
------	----------

упаковка:	1/5
-----------	-----



44043BT

Хон для расточки цилиндров 51-178 мм 3" МАЯКАВТО™

Хон предназначен для финишной обработки рабочих поверхностей цилиндров двигателей внутреннего сгорания.

Диаметр от 2"~7" (51~178 мм)

Размер зернистости хонов: 220

вес:	0,500 кг
------	----------

упаковка:	1/36
-----------	------



2052вт

Набор фиксаторов валов для Ford, Mazda МАЯКАВТО™

Набор приспособлений предназначен для установки фаз ГРМ двигателей Ford с бензиновым и дизельным впрыском. В набор входят фиксаторы коленчатого и распределительного валов FORD, планка для фиксации распредвала, фиксатор фазорегуляторов и съемник шестерни распредвала.

Применение:
 FORD 1.25, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 & 2.0 Twin Cam 16v.
DURATEC бензиновый двигатель (ремень и цепь):
 FORD 1.4, 1.6 TDCi, 1.8 Di/TDCi/TDdi, 2.0 TDCi DURATORQ дизель.
 Фиксатора шестерни ТНВД (2 шт.) (5,8 мм). 303-732.
 Фиксатор коленчатого вала: 303-620.
 Фиксатор коленчатого вала: 303-507.
 Фиксатор коленчатого вала: 303-193.
 Фиксатор маховика: 303-393.
 Съемник шестерни распределительного вала: 303-651.
 Установочная планка для распределительных валов: 303-376 / 303-376В.
 Фиксатор маховика (9,4 мм): 303-734.
 Фиксатор ролика натяжителя ремня Ford: 303-1054.
 Фиксатор коленчатого вала Ford: 303-748.
 Фиксатор шестерни распределительных валов Ford: 303-1097
 Фиксатор маховика: 303-1059
 Фиксатор шестерни распределительного вала (8 мм): 303-735.

вес:	2,600 кг
упаковка:	1/5



НОВИНКА

2279вт

Набор фиксаторов валов Ford 1.6 Duratec Ti-VCT, 1.6 EcoBoost МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки фаз ГРМ Ford 1.5, 1.6

Применение:
 Ford 1.6 Ti-VCT,1.5/ 1.6 VVT (EcoBoost)
Комплектация:
 Штифт натяжителя FORD 303-1054
 Фиксатор коленва FORD 303-748
 Фиксатор распредвала FORD 303-1097
 Фиксатор для маховика FORD 303-1059
 Фиксирующий штифт FORD 303-735
 Фиксатор распредвала FORD 303-1552
 Фиксатор распредвала FORD 303-376
 Фиксатор коленва FORD 303-620
 Фиксатор демфера крутильных колебаний 303-1550

вес:	1,340 кг
упаковка:	1/5



3003вт

Съемник форсунок дизельного двигателя МАЯКАВТО™ набор 8 предметов

Предназначен для снятия прикипевших форсунок на дизельных двигателях. Профессиональный комплект для работы с топливными форсунками Common Rail. Подходит для инжекторов от таких производителей, как: Bosch, Denso, Delphi и Siemens 10 насадок. Инерционный молот. Шарнирное соединение для работы в труднодоступных местах. Адаптеры.

вес:	4,000 кг
упаковка:	1/4



2115a

Рассухариватель клапанов универсальный (для не снятой ГБЦ) МАЯКАВТО™

Применяется для рассухаривания клапанов автомобилей без необходимости снятия головки блока цилиндров.
 Рассухариватель - 1 шт.
 Опора (2 шт.).
 Вал. Рукоятка. Толкатель.
 Адаптер для свечных отверстий (2 шт.).
 Комплект винтов.

вес:	4,000 кг
упаковка:	1/5



3009BT

Съемник форсунок дизельного двигателя МАЯКАВТО™

Съемник форсунок дизельного двигателя, набор из 3 предметов «МАЯКАВТО» используются для снятия прикипевших форсунок на дизельных двигателях.
 Съемник форсунок - приспособление, с помощью которого можно снять форсунки без разборки головки блока цилиндров на моторах Мерседес CDI.
 Применение съемника: двигателя Mercedes CDI модели моторов OM 611, 612, 613.
 Суммарная длина с адаптером 500 мм, с вилкой 570 мм.
Комплектация: Обратный молоток односторонний с внешней резьбой (длина 470 мм, вес 1.85 кг).
 Вилка. Адаптер с внутренней резьбой для непосредственного монтажа на инжекторе.

вес:	4,000 кг
упаковка:	1/2



43002BT

Съемник форсунок с ударным молотком (дизель+инжектор) МАЯКАВТО™

Съемник форсунок с ударным молотком МАЯКАВТО является профессиональным инструментом для извлечения застрявших форсунок без демонтажа головки блока цилиндров практически всех автомобилей.
В набор входят:
 - ударный молоток весом 3,9кг. Длина с ручкой и наконечником для присоединения адаптеров - 590мм;
 - 6 адаптеров для вкручивания вместо электромагнитных клапанов в форсунки:
 14mm x 1.5 адаптер для форсунки Delphi,
 17mm x 1.0 адаптер для форсунки Bosch,
 20mm x 1.0 адаптер для форсунки Denso,
 25mm x 1.0 адаптер для форсунки Siemens,
 27mm x 1.0 адаптер для форсунки Siemens,
 27mm x 1.0 адаптер для форсунки Bosch
 - 4 шестигранных головки для откручивания электромагнитных клапанов длиной 100мм, размером 25 мм, 27мм, 29мм, 30мм

вес:	8,450 кг
упаковка:	1



3004BT

Съёмник форсунок дизельного двигателя

Съемник форсунок дизельного двигателя МАЯКАВТО™ используются для демонтажа прикипевших форсунок на дизельных двигателях.
 Приспособление с обратным молотком, применяющееся для демонтажа форсунок дизельных двигателей с системами питания BOSCH и LUCAS. Устройство комплектуется адаптерами для установки на форсунки с резьбой M8, M12, M14. В комплекте пластиковый кейс для удобного хранения и транспортировки.

вес:	1,400 кг
упаковка:	1/10



5053BT

Набор съемников масляных фильтров тип «чашка» 14 предметов МАЯКАВТО™

Предназначен для работы с инструментом на 3/8" и 1/2". Обеспечивает снятие и установку масляных фильтров без повреждений.

Комплектация набора съемников масляного фильтра:

- 65 мм x 14 граней 1 ступень
- 68 мм x 14 граней 1 ступень
- 73 мм x 14 граней 1 ступень
- 74/76 мм x 14 граней 2 ступени
- 76 мм x 14 граней 1 ступень
- 80 мм x 15 граней 1 ступень
- 93 мм x 15 граней 1 ступень
- 93 мм x 36 граней 1 ступень
- 65/67 мм x 14 граней 2 ступени
- 80/82 мм x 15 граней 2 ступени
- 90 мм x 15 граней 1 ступень
- 75/77 мм x 15 граней 1 ступень
- 76 мм x 30 граней 1 ступень
- 100 мм x 15 граней 1 ступень

Инструменты:

- переходник 1/2» x 3/8».
- 14 предметов.

вес:	2,800 кг
упаковка:	1/10



8901BT

Приспособление для блокировки коленчатого вала BMW 11 9 280 МАЯКАВТО™

Предназначен для фиксации коленвала при ослаблении или затягивания шкива коленвала. Подходит для двигателей BMW N12, N14, N40, N42, N45, N46, N52, N53, N54

ОЕМ номер: BMW 11 9 280/119280.

вес:	1.125 кг
упаковка:	1/8



5026BT

Набор съемников масляных фильтров тип «чашка» 29 предметов МАЯКАВТО™

Применяется для снятия и установки масляных фильтров двигателей автомобилей. Квадрат присоединения - 3/8" (в комплекте предусмотрен переходник с 1/2") дает возможность применения динамометрического ключа для затягивания фильтров с требуемым усилием.

Трехлапый съемник масляных фильтров типа «краб». Переходник с 1/2" на 3/8", размер под ключ 21 мм. 29 предметов.

Чашки:

- 65 мм x 14 граней
- 65/67 мм x 14 граней - 2 ступени
- 66 мм x 6 граней
- 68 мм x 14 граней
- 73 мм x 14 граней
- 74 мм x 15 граней
- 74/76 мм x 15 граней - 2 ступени
- 75/77 мм x 15 граней - 2 ступени
- 76 мм x 8 граней
- 76 мм x 12 граней
- 76 мм x 14 граней
- 76 мм x 30 граней
- 78 мм x 15 граней
- 80 мм x 15 граней
- 80/82 мм x 15 граней - 2 ступени
- 86 мм x 16 граней
- 90 мм x 15 граней
- 92 мм x 10 граней
- 93 мм x 15 граней
- 93 мм x 36 граней
- 93 мм x 45 граней
- 95 мм x 15 граней
- 96 мм x 18 граней
- 100 мм x 15 граней
- 106 мм x 15 граней
- 108 мм x 15 граней
- 108 мм x 18 граней

вес:	6,000 кг
упаковка:	1/2



43027ВТ

Устройство для чистки форсунок и системы впрыска топлива МАЯКАВТО™

Эта установка для очистки топливных форсунок совместима с различными сериями автомобилей и может очищать все виды карбюраторов и системы с электронным/механическим впрыском топлива и легких грузовиков европейского, американского, японского, корейского и отечественного производства.

В комплект для очистки автомобильных топливных форсунок входят 25 автомобильных адаптеров, 1 соединение для очистки катализатора, 1 насадка для очистки дроссельной заслонки, 1 открывашка для шланга, 1 воронка, 1 зажим для возвратной трубы, 4 универсальных быстроразъемных соединения для шланга, 1 воздушный шланг, 2 хомута, 3 заглушки, 3 резьбовые заглушки, 1 руководство пользователя.

При использовании в сочетании с быстрым и эффективным очистителем топливной системы (не входит в комплект) он может полностью удалить нагар на впускных клапанах, топливных форсунках, поршневых кольцах и камерах сгорания примерно за 20 минут, а также быстро и эффективно очистить всю топливную систему, включая катализатор, впускной коллектор, дроссельную заслонку, выпускную трубу и т. д.

вес:	3,800 кг
упаковка:	1



2038ВТ

Набор фиксаторов валов Opel/GM 1.0 1.2 1.4 л МАЯКАВТО™

Набор предназначен для регулировки фаз ГРМ автомобилями Opel/GM 1.0 л.(12V), 1.2 л. (16V), 1.4 л. (16V)

Модификации двигателей X10XE, Z10XE, Z10XEP, X12XE, Z12XE, Z12XEP, Z14XEL, Z14XEP

Состав набора:

КМ-952 – Фиксатор коленчатого вала;

КМ-953 – Фиксатор распредвала

КМ-954 – Фиксатор диска датчика распредвала

КМ-955 – Фиксатор ролика натяжителя цепи

КМ-6130 – Фиксатор натяжителя поликлинового ремня.

вес:	0,890 кг
упаковка:	1/10

Съемник поршневых колец МАЯКАВТО™



Размер



Вес



Упаковка



62301

40-100

0,275

1/10/40



62302

80-120

0,300

1/10/40



62303

110-160

0,275

1/10/40



6203125

**Оправка поршневых колец 53-125 мм
МАЯКАВТО™**

Применяется для обжимки (сжатия) поршневых колец и последующей установки поршней в блок цилиндров двигателя автомобиля. Для удобства и экономии времени для сжатия поршневых колец используется трещоточный механизм с фиксацией. Высота оправки - 75мм.

вес:	0,26кг
упаковка:	1/50



6203175

**Оправка поршневых колец 53-175мм
МАЯКАВТО™**

Применяется для обжимки (сжатия) поршневых колец и последующей установки поршней в блок цилиндров двигателя автомобиля. Для удобства и экономии времени для сжатия поршневых колец используется трещоточный механизм с фиксацией. Высота оправки - 75мм.

вес:	0,26кг
упаковка:	1/50



2411вт

**Набор фиксаторов валов Audi A6, A8 4.0 TFSI
МАЯКАВТО™**

Набор подходит для 8-ми цилиндровых двигателей Audi 4.0 4V TFSI.
Применение: Audi A8, RS7, RS6, S6, S7, S8.
Коды двигателей: CEUA, CEUC, CGTA, CRDB, CTFA, CTGA, CTGE, CWUB, CWUC, DDTA.
OEM номер: T40264

вес:	1,600 кг
упаковка:	1/10



2171вт

**Набор инструментов для синхронизации
двигателя VW AUDI 1.2/1.4/1.6 FSI/1.4TSI
МАЯКАВТО™**

Модификация двигателя: 1.2TFSi - CBZA, CBZB, CBZC, 1.4FSi - AXU, BKG, BLN, 1.4TFSi- BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAXA, CAXC, CDGA, CSMA, 1.6FSi - BAG, BLF, BLP, BTS.
OEM номера: T10171, T10414, T10340, T20046, T10170, T10341.
Модификация двигателя: 1.2TFSi - CBZA, CBZB, CBZC, 1.4FSi - AXU, BKG, BLN, 1.4TFSi- BLG, BMY, BWK, CAVA, CAVB, CAVC, CAVD, CAVE, CAVF, CAXA, CAXC, CDGA, CSMA, 1.6FSi- BAG, BLF, BLP, BTS.
OEM номера: T10171, T10414, T10340, T20046, T10170, T10341.

вес:	1,600 кг
упаковка:	1/5



2472вт

**Набор фиксаторов валов Renault 3.0 Dci
МАЯКАВТО™**

Набор предназначен для установки фаз ГРМ дизельных двигателей Renault, Nissan 3.0 Dci V6 (V9X)
Применение:
Renault: Laguna, Latitude
Nissan: Navara (D40), Pathfinder (R51)
Infinity: QX70D, EX30d, FX30d, M30d.
Коды двигателей: V9X
OEM номера: MOT 1880, MOT 1874

вес:	1,000 кг
упаковка:	1/10



2235вт

**Набор фиксаторов валов Opel 1.3л
МАЯКАВТО™**

Набор специнструмента используется для регулировки фаз ГРМ дизельных двигателей 1.3CDTi концерна GM

Двигатели:

Z13DT, Z13DTH, Z13DTJ, Z13DT.

Комплектация:

Фиксатор распредвала - 2шт:

ОЕМ-номер Opel: EN 46781, Fiat: 1 871 000 900, 1 860 985 000, Ford: 303-1472, Suzuki: 09917-68610

Фиксатор натяжителя - 1шт:

ОЕМ-номер Opel: KM 6130 / EN - 6349

Фиксатор коленвала - 1шт:

ОЕМ-номер Opel: EN 46785 / KM 955, Suzuki: 09912-38300

вес:	0,550 кг
упаковка:	1/10



980106

**Клещи тросиковые для тормозных
шлангов МАЯКАВТО™**

Применяется для работы с хомутами топливных, масляных и других шлангов в труднодоступных местах.

Длина - 200 мм.

Длина - 270 мм.

вес:	0,180 кг
упаковка:	1/12/24



2180вт

**Набор фиксаторов валов BMW N51, N52,
N53, N54, N55 МАЯКАВТО™**

Набор предназначен для фиксации валов при установке фаз ГРМ бензиновых двигателей BMW N51-N55 с системой VANOS.

Модели автомобилей: BMW 128i E82

(07-08), 130i E81/E87 (05-08), 135i E82 (07-08), 323i 90/91/92/93 (04-08), 325i/xi E90/91/92/93 (04-08), 328i/xi E90/91/92/93 (04-08), 330i/xi E90/91/92/93 (04-08), 335i/xi E90/91/92/93 (04-08), 523i/Li E60/E61 (04-08), 525i/Li/xi E60/61 (04-08), 528i/Li/xi E60/61 (06-08), 530i/Li/xi E60/61 (05-08), 535i/xi E60/61 (06-08), 630i E63/64 (04-08), 730i/Li E65/66 (04-08), X3 2.5/3.0 E83 (06-08), X5 3.0 E70 (06-08), Z4 2.5/3.0 E85/86 (05-08).

Комплектация:

Регулировочный шаблон VANOS N51/N52 114290;

Регулировочный шаблон VANOS N53/N54 118520;

Фиксатор распределительных валов N51, N52, N53, N54 114280;

Фиксатор распределительных валов N55 114285;

Фиксатор коленвала N55 110300;

Натяжитель цепи 119340;

Регулировочный шаблон VANOS N55 114390;

Фиксатор коленвала N51, N52, N53, N54 119190

вес:	10,000 кг
упаковка:	1/1



2044ВТ

Набор фиксаторов валов Fiat/Alfa Romeo Twin Spark Twin 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 л. МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки фаз ГРМ бензиновых двигателей автомобилей Alfa Romeo с объемом 1.4, 1.6, 1.8, 2.0L
Подходит на автомобили:
ALFA ROMEO 145/146/155/156 (1996-2001 г.в.) - двигатель 1.4 и 1.6 л.
ALFA ROMEO 145/146 (96 - 01); 155/156 (1996-2006 г.в.); Spider/GTV (1998-2001 г.в.) - двигатель 1.8 л.
ALFA ROMEO 145/146 (96 - 01); 147 (2001-2007 г.в.); 155/156 (1995-2002 г.в.); 166 (1998-2001 г.в.); Spider/GTV (1996-2003 г.в.) - двигатель 2.0 л.

вес:	1,000 кг
упаковка:	1/10



6006ВТ

Набор съемников катушек зажигания VAG МАЯКАВТО™

Набор предназначен для демонтажа катушек зажигания из блока двигателей автомобилей VW и Audi.
Комплектация:
T10094 бензиновые двигатели 1,4L 16V и 1,6L 16V
T10095A 5- и 6-цилиндровые бензиновые двигатели
T40039 бензиновые двигатели 1,8T
T10166 8- и 12-цилиндровые бензиновые двигатели

вес:	1,090 кг
упаковка:	1/10



6017ВТ

Набор приспособлений для извлечения сломанных свечей МАЯКАВТО™

Набор приспособлений предназначен для извлечения сломанных свечей накаливания механическим путём без демонтажа головки блока цилиндров.
Комплектация:
Метчики: 3 шт
Держатель для сверла - 1 шт.;
Сверла: Ø3.5 — 2 шт.;
Торцевой ключ для откручивания свечи - 1 шт.;
Ступенчатые свёрла - 2 шт.;
Т-образный вороток - 1 шт.;
Вытяжное устройство для извлечения свечи - 1 шт.;
Ключ шестигранный - 1 шт.;
Шпилька для чистовой прогонки резьбы - 2 шт.;
Центровки для сверла - 2 шт.

вес:	1,700 кг
упаковка:	1/10



62104

Рассухариватель клапанов 250 мм, МАЯКАВТО™

Предназначен для рассухаривания и засухаривания клапанов двигателей автомобилей.
Рабочий ход от 45 мм до 145 мм.
Два типоразмера адаптеров: 25 и 30 мм.

вес:	0,700 кг
упаковка:	1/5



3014вт

Набор для восстановления гнёзд дизельных форсунок 7пр. МАЯКАВТО™

Набор предназначен для чистки посадочных мест топливных форсунок дизельных двигателей

Состав набора:

15x19 мм универсальная плоская насадка

17x17 мм плоская насадка для форсунок Delphi/Bosch (BMW/PSA/Renault/Ford)

17x17 мм угловая насадка для форсунок Mercedes CDI;

17x19 мм плоская насадка для форсунок Bosch (Mercedes CRD)

17x21 мм угловая насадка для форсунок Fiat/Iveco

Т-образный держатель

Направляющая (пилот)

вес: 1,400 кг

упаковка: 1/5



2015вт

Набор фиксаторов валов BMW, Mini, Citroen, Peugeot 1.4, 1.6 МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки фаз ГРМ бензиновых двигателей BMW N12 N14, PSA 1.4L, 1.6L

Подходит для BMW, Citroen, Peugeot:

Модификации двигателей PSA: EP3 (8FS),

EP6 (5FW), EP6DT (5FX), EP6DTS (5FY)

Citroen: C4 (08-09), C4 Picasso (08-09)

Peugeot: 207 (06-09), 207CC (07-09), 308 (07-09).

BMW N12/N14. MINI

Комплектация:

Фиксатор распределительных валов 119540

Фиксатор распределительных валов BMW 119550

Натяжитель цепи 119340

Контр опора 119552

Фиксатор коленчатого вала BMW 119590

Болты крепления шаблона - 4 шт

вес: 2,140 кг

упаковка: 1/5



2222вт

Набор фиксаторов валов BMW N47/N47S/ N57 МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки и регулировки фаз ГРМ дизельных двигателей BMW N47, N57

Комплектация:

Фиксатор распределительного вала 118 760

Ключ для проворачивания коленвала 116 480

Фиксатор коленвала 115 320

Съемник ТНВД 118 740

вес: 0,750 кг

упаковка: 1/10



2269вт

Приспособление для притирки клапанов МАЯКАВТО™

Приспособление предназначено для использования с дрелью.

Рабочая скорость 1000-1200 об/мин.

Насадки в комплекте: 20, 30, 35, 45 мм

вес: 0,300 кг

упаковка: 1/20



2277вт

Набор фиксаторов валов Ford 2.0 SCTi ecoboost МАЯКАВТО™

Набор используется для установки фаз ГРМ на автомобилях Ford: Galaxy, Mondeo, S-max, Focus с двигателями 2.0L Ecoboost
Применение: FORD Galaxy(2010) / FORD Mondeo (2010) / FORD S Max (2010) FORD Focus (2011)

Коды двигателей: TNWA / TNWB / TPWA / TNBA / TPBA / MGDA / XQDA

вес:	3,300 кг
упаковка:	1/5



2035вт

Набор фиксаторов валов Fiat 1.2, 1.4л. МАЯКАВТО™

Набор инструментов предназначен для установки фаз ГРМ бензиновых двигателей автомобилей Fiat 1.2L/1.4L 8V

Применение: Fiat 500, Idea, Linea, Punto, Doblo, Panda, Ev02, Ford KA.

Модификации:

1.2 л. 8V - 169A4.000, 199A4.000;

1.2 л. 8V - 188A4.000 (EVO2);

1.4 л. 8V - 350A1.000 (VVT).

Комплектация:

Ключ для ролика натяжителя Fiat 1 860 987 000, Ford 303-1560

Фиксатор коленчатого вала Fiat 2 000 004 500, Ford 303-1480

Шаблон для фиксации распредвала Fiat 2 000 004 400, Ford 303-1479

Стопор шестерни распредвала Fiat 2 000 004 200, Ford 303-1477

Приспособления для фиксации положения датчика распредвала 1.4 л. VVT Fiat 2 000 004 300, Ford 303-1478

вес:	2,400 кг
упаковка:	1/5



442027вт

Набор фиксаторов валов VAG 2.4 и 3.2 FSI МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки фаз ГРМ автомобилей Audi с двигателем V6 / V8 / V10 FSI 2.4L / 3.2L / 4.2L

Комплектация:

T40070 Фиксатор распредвалов (2 элемента)

T40069 Фиксатор коленвала

T40058 Ключ для проворота коленвала

T40071 Фиксатор плунжера натяжителя цепи

вес:	11,900 кг
упаковка:	1/10



2164вт

Набор фиксаторов валов Fiat 2.3 JTD, 3.0 JTD МАЯКАВТО™

Набор фиксаторов предназначен для установки фаз ГРМ дизельных двигателей Fiat, Iveco 2.3 JTD, 3.0 JTD

Применение:

Fiat Ducato (2002-2011)

Iveco Daily (2003-2010)

Iveco EcoDaily (2009-2011)

Citroën Jumper III (2006-2012)

Peugeot Boxer III (2006-2012)

Комплектация: Фиксаторы распредвалов - 99360614/0191-2B

Фиксатор зубчатого колеса распредвала - 1860617000/0191-2K ;

Фиксатор коленчатого вала – 99360615/0191-2A

Фиксатор коленчатого вала - 2000180200/0191-2J

Приспособление для натяжителя цепи 3366

Установочный штифт с гайкой для

преднатяжителя T10092

Фиксатор натяжителя поликлиновых ремней T10060/A

вес:	0,609 кг
упаковка:	1/32



2211вт

Установочная планка для валов VAG V6 МАЯКАВТО™

Установочная планка используется для установки фаз ГРМ на моторах Audi и VW A4, A6, VW Passat V6 (5 клапанный) 1998-2005 г.в.
Коды двигателей: АНА, АТQ, АРВ, ВЕL.
Комплектация:
3391 Планка установочная
3242 фиксатор коленвала (M18x1.5)

вес:	1,900 кг
упаковка:	1/10



2024вт

Набор фиксаторов валов VAG 2.0 FSI МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки фаз ГРМ автомобилей Volkswagen / Audi с бензиновым двигателем FSI
Предназначен:
Audi A3 2.0 л. FSI модификации двигателей: АWA, АВНD, АВМВ;
VW GOLF 2.0 л. FSI;
Touran 2.0 л. FSI модификации двигателей: АWA, ААХW.
Комплектация:
Ключ для натяжного ролика T10020
Стопор плунжера натяжителя цепи T40011
Установочная планка для распредвалов T10252
Приспособление для натяжителя цепи 3366
Установочный штифт с гайкой для преднатяжителя T10092
Фиксатор натяжителя поликлиновых ремней T10060/A

вес:	1,780 кг
упаковка:	1/50



2150вт

Набор фиксаторов валов Ford / Mazda / Volvo МАЯКАВТО™

Набор предназначен для регулировки фаз ГРМ автомобилей Ford, Mazda, Volvo 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 1.8 Tdi
Комплектация:
303-507 – фиксатор коленвала
303-574 - фиксатор коленвала
303-748 - фиксатор коленвала
303-376В – фиксатор распредвала

вес:	0.318 кг
упаковка:	1/40



2125вт

Набор фиксаторов валов Mercedes-Benz АМС M156 МАЯКАВТО™

Набор предназначен для регулировки и установки фаз ГРМ двигателей M156 автомобилей Mercedes с модификацией AMG и объемом 6.3L.
Применение: Mercedes-Benz AMG ML63, S63L, S63, R63, E63, CLS63, CLK63.
Комплектация:
Фиксатор распредвала 156 589 00 61 00
Фиксатор маркерных дисков фазорегуляторов 156 589 00 32 00
Фиксатор зубчатых колес распредвала 156 589 01 63 00

вес:	1,900 кг
упаковка:	1/5



2047BT

Набор фиксаторов валов Renault 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 16v МАЯКАВТО™

Набор предназначен для фиксации распределительного и коленчатого валов при регулировке фаз ГРМ на двигателях с модификацией K4J, K4M и F4R, F4R автомобилей Renault

Комплектация:

Фиксатор распределительных валов MOT 1496

Фиксатор коленвала MOT 1489

Фиксатор коленчатого вала MOT 105

вес:	1,300 кг
упаковка:	1/10



2121BT

Набор фиксаторов валов Mercedes-Benz M271 МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки фаз ГРМ автомобилей Mercedes с двигателем M271. Комплект включает в себя все необходимые инструменты для правильного выставления фаз ГРМ автомобилей оснащённых данным мотором.

Комплектация:

Прижимная планка для сборки цепи 271 589 01 40 00

Фиксатор распредвалов 271 589 00 61 00

Оправка для запрессовки заглушек 271 589 00 15 00

Клин для фиксации натяжителя цепи 271 589 00 31 00

Сервисный ключ для фазорегуляторов 271 589 00 10 00 09 / 11CW

вес:	4,000 кг
упаковка:	1/2



2168BT

Набор фиксаторов валов Mercedes M157 / M276 / M278 МАЯКАВТО™

Набор стопоров предназначен для фиксации распределительного вала в необходимом положении при ремонте автомобилей Mercedes-benz с модификацией двигателей M157, M276, M278.

Применение:

Двигатель M156: M-Class (164), R-Class (251), CLK (209), E-Class (211/212), CLS (219), S-Class (221), CL-Class (216), C-Class (204);

Двигатель M276: E-Class (2012-207), S-Class (221), CLS (218), SL-Class (231), M-Class (166), SLK-Class (172), SC-Class (204), GLK-Class (204), R-Class (251);

Двигатель M278: S-Class (221), CL-Class (216), E-Class (212/207), CLS-Class (218), SL-Class (231), M-Class (166), GL-Class (166).

Оригинальный номер: 276589014000.

вес:	0,600 кг
упаковка:	1/10



2138BT

Набор фиксаторов валов BMW N63 МАЯКАВТО™

Набор фиксаторов валов предназначен для установки и проверки фаз ГРМ двигателей BMW N63.

Комплектация:

Фиксатор распредвала BMW 119890;

Фиксатор коленчатого вала BMW 119190;

Кронштейн для фиксации коленчатого вала BMW 118570.

вес:	2,700 кг
упаковка:	1/5



2057ВТ

Набор фиксаторов валов Volvo 850,960,S40,S70,S90 МАЯКАВТО™

Набор фиксаторов предназначен для установки и регулировки фаз ГРМ бензиновых двигателей автомобилей Volvo с объемом 1.6 / 1.8 / 1.9 / 2.0 / 2.3 / 2.4 / 2.5
Модели: 850 (92-97), С70 (98-02), S40 (96-04), V40 (96-04), S60 (01-05), S70 (97-00), S80 (99-05).

Коды двигателей: B4164S, B4164S2, B4184S, B4184S2, B4184S3, B4184S9, B4184S10, B4194T, B4194T2, B4204S, B4204S2, B4204T, B4204T2, B4204T3, B4204T5, B5202FS, B5204FT, B5204T2, B5204T3, B5204T4, B5204T5, B5234FS, B5234FT, B5234T3, B5234T4, B5234T5, B5234T6, B5234T7, B5234T8, B5234T9, B5244S, B5244S2, B5244SG, B5244SG2, B5244T, B5244T3, B5244T4, B5244T5, B5244T7, B5252FS, B5254T, B5254T2, B5254T4.

вес:	6,500 кг
упаковка:	1/2



2012ВТ

Набор фиксаторов валов BMW N40, N45, N45T МАЯКАВТО™

Набор приспособлений предназначен для установки фаз ГРМ автомобилей BMW с двигателями N40, BMW N45, N45T.

Комплектация:

Приспособление BMW для фиксации колес датчиков распредвала 117 260;
 Фиксатор распредвалов BMW 117 250
 Фиксатор коленвала BMW 119 190;
 Натяжитель цепи 119 340

вес:	2,400 кг
упаковка:	1/5



3005ВТ

Съемник форсунок VAG T10133 для моторов FSI МАЯКАВТО™

Съемник форсунок предназначен для замены бензиновых форсунок TSI/FSI VW/AUDI. Съемник T10133 подходит к бензиновым двигателям: 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.7, V6, 3.0, V6, 3.2 V6, 3.6 V6 и 4.2 V8 двигатели FSI.

Комплектация:

Съемник T10133/1 используется вместе с обратным молотком T10133/3;
 Съемник T10133/2A используется вместе с обратным молотком T10133/3 или с головкой T10133/16;
 Обратный молоток T10133/3;
 Щетка щетка для чистки посадочных мест форсунок T10133/4;
 Конус T10133/5;
 Монтажная втулка T10133/6;
 Калибровочная втулка T10133/7;
 Калибровочная втулка T10133/8;
 Адаптер для установки форсунок T10133/9;
 Адаптер для снятия форсунок T10133/10;
 Набор монтажных и калибровочных втулок T10133/11-14;
 Съемник T10133/15 используется вместе с обратным молотком T10133/3;
 Съемник T10133/16;
 Калибровочная втулка T10133/17.

вес:	2,700 кг
упаковка:	1/5



2155вт

Набор фиксаторов валов VAG 1.2 TFSI
МАЯКАВТО™

Набор приспособлений предназначен для установки фаз ГРМ на турбированных двигателях VAG 1.2 TSI/TFSI. Набор фиксаторов также может применяться для замены цепи ГРМ на двухвальном двигателе 1.6 MPI с кодом CFNB (85 л.с). Калужской сборки.

Модели автомобилей:

VW: Caddy, Caddy Maxi, Golf Plus, Golf VI, Golf VI Estate, Polo, Beetle, Maggiolino, Golf VI Cabrio, Jetta, Touran

AUDI: A1, A1/A1 Sportback, A3, A3 Cabrio
SkODA: Fabia II, Praktik, Rapid, Rapid Spaceback, Roomster, Octavia II, Yeti, Yeti Outdoor

SEAT: Ibiza, Toledo, Altea/Altea XL, Leon
Коды двигателей: CBZ, CBZA, CBZB, CBZC

Комплектация:

Фиксатор коленвала VAG T10340
Фиксатор распредвала VAG T10414
Штифты T10341

вес:	0,475 кг
упаковка:	1/20



3046вт

Набор для ремонта посадочных мест
дизельных форсунок 17 пр. МАЯКАВТО™

Набор предназначен для зачистки посадочного места дизельной форсунки, для правильной посадки новых форсунок.
1 шт 15.5 мм х 15,5 мм угловая развертка
1 шт 17 мм х 17 мм угловая развертка



2021вт

Набор фиксаторов валов VW / Audi 1.6, 2.0
Tdi МАЯКАВТО™

Данный набор приспособлений предназначен для установки фаз ГРМ дизельных двигателей пятого поколения технологии «Blue Motion» автомобилей VAG группы с рабочим объёмом двигателя 1.6 / 2.0 TDi с системой впрыска Common Rail.

Фиксатор коленвала T10050;
Стопор зубчатого колеса ТНВД/ Фиксатор шестерни распредвала VAG 3359/T20102;
Фиксатор натяжителя ремня T10060A/ T10060/T20167;
Стопор плунжера приводного ролика T40098;
Фиксатор коленвала T10100;
Шестигранник для приводного ролика T10264;
Фиксатор натяжного ролика T10265;
Инструмент для фиксации распредвала - T10051;
Съемник зубчатого колеса распредвала - T10052;
Инструмент для фиксации балансирного вала - T10255.

вес:	2,100 кг
упаковка:	1/5

1 шт 17 мм х 21 мм угловая развертка
1 шт 14 мм х 14 мм плоская развертка
1 шт 15 мм х 15 мм плоская развертка
1 шт 15 мм х 19 мм плоская развертка
1 шт 17 мм х 17 мм плоская развертка
1 шт 17 мм х 17,5 мм плоская развертка
1 шт 17 мм х 19 мм плоская развертка
1 шт 17mm х 19,5 mm плоская развертка
1 шт17mm х 20 mm плоская развертка
1 шт 17.5 mm х 20,5 mm плоская развертка
1 шт 19mm х 21,5 mm плоский расширитель
1 шт Т-образная ручка
1 шт направляющая
1шт шестигранник 2,5 мм

вес:	2,400 кг
упаковка:	1/5



2195BT

Набор фиксаторов валов Mercedes M133 / M270 / M274 МАЯКАВТО™

Набор предназначен для регулировки и установки фаз ГРМ автомобилей Mercedes-Benz с бензиновым впрыском.

Применение: 1.6L, двигатель V4, A и B класс.

Применим для двигателей: M133, M270, M274.

Комплектация:

- Фиксатор распредвала Mercedes Benz 270 589 01 61 00
- Сменные прижимы к фиксатору распредвала
- Сервисный ключ с отверстием T100 для фазорегуляторов Mercedes Benz MB 271 589 00 10 00 09 / 11CW
- Болты крепления

вес: 5,250 кг

упаковка: 1/2



2011BT

Набор фиксаторов валов для BMW N42,N46 МАЯКАВТО™

Набор фиксаторов валов для BMW N42 N46 используется для диагностики и установки фаз газораспределительного механизма.

В набор входит 9 предметов:

- Фиксатор маховика BMW 119190;
- Регулировочный шаблон распредвала BMW 119290 (119291 / 119292 / 119293);
- Натяжитель цепи BMW 119340;
- Шаблон для фиксации колес датчиков VANOS 119350;
- Фиксирующий штифт 119270;
- Фиксатор маховика 112300.
- Пластиковый кейс.

вес: 2,400 кг

упаковка: 1/5



2176BT

Набор фиксаторов валов VAG 1.8 / 2.0 TSI TFSI EA888 МАЯКАВТО™

Набор применяется для установки фаз ГРМ двигателей автомобилей VAG TSI, TFSI VAG EA888 (1.8л. и 2.0л., 2006-2013 г.в.)

Коды двигателей: BYT, BZB, CABA, CABB, CABD, CADA, CAEA, CAEB, CAWA

Комплектация: • Ключ клапана

фазорегуляторов VAG T10352

• Ключ клапана фазорегуляторов VAG T10352/1

• Ключ клапана фазорегуляторов VAG T10352/2

• Оправка для запрессовки сальника T10368

• Адаптеры для перемещения ползунков T40196

• Оправка для запрессовки сальника коленвала T10354

• Фиксатор устройств натяжения поликлиновых ремней T10060A

• Стопор для плунжера натяжителя T40011

• Инструмент для натяжного элемента зубчатого ремня T40098

• Приспособление для фиксации натяжителя цепи T40267

• Фиксаторы распредвалов T40271/1 T40271/2

вес: 1,750 кг

упаковка: 1/10



2201BT

Набор сервисных ключей для фазорегуляторов Vag 3 шт МАЯКАВТО™

Набор включает в себя три сервисных ключа для установки электромагнитного клапана VAG 1.8, 2.0

Комплектация:

Ключ клапана фазорегуляторов VAG T10352

Ключ клапана фазорегуляторов VAG T10352/1

Ключ клапана фазорегуляторов VAG

вес: 0,550 кг

упаковка: 1/10



2137вт

Набор фиксаторов валов Volvo T6 3.0, 3.2L МАЯКАВТО™

Набор инструментов предназначен для установки и регулировки фаз ГРМ автомобилей Volvo / Land Rover с объемами двигателя 3.0 / 3.2L модификации Т6
Оригинальные номера приспособлений: 9997257, 9997261, 9997263, 9997271, 9997272, 9997266, 9997267, 9997264

Комплектация: • Приспособление для позиционирования коленчатого вала VOLVO 9997257

• Фиксатор распределительных валов VOLVO 9997261

• Приспособление для позиционирования фазорегуляторов VOLVO 9997263

• Монтажная опора 9997271

• Приспособление для монтажа крышки 9997267

• Приспособление для позиционирования фазорегуляторов 9997264

• Сервисный ключ VOLVO 9997272

• Приспособление для монтажа крышки 9997266

вес: 3,500 кг

упаковка: 1/2



2114вт

Рассухариватель для клапанов верхнего расположения МАЯКАВТО™

Предназначен для использования в двигателях типа OHV, OHC. Не подходит для использования на двигателях с глубоко расположенными клапанами. На верхневальных двигателях не требует снятия головки блока цилиндров при проведении работ. Рассухариватель оснащен реверсивной губкой / адаптером и автоматической блокировкой кулачкового действия до заданной настройки. Диаметр 25 мм.

вес: 0,857 кг

упаковка: 1/20



6045вт

Набор для восстановления резьбы свечей зажигания M14x1.25 МАЯКАВТО™ 1/20

Набор применяется для восстановления повреждённой или сорванной резьбы свечных отверстий.

Набор включает в себя 16 предметов:
Метчик M14X1.25 мм (1шт.)

Резьбовые вставки:

M14X1.25 мм, длина 11.2 мм (5 шт.)

M14X1.25 мм, длина 17.5 мм (5 шт.)

M14X1.25 мм, длина 17.5 мм (5 шт.)

вес: 0,375кг

упаковка: 1/20



1285вт

Линейка поверочная 600мм МАЯКАВТО™

Линейка предназначена для проверки деформации поверхности головки блока цилиндров или блока цилиндров. Поверочная линейка 600мм
Подходит для двигателей до 6 цилиндров.
Точность: 0,15 мм. **Ширина:** 16 мм.
Длина: 600 мм. **Высота:** 36 мм.

вес: 2,980 кг

упаковка: 1/5



3044вт

Индикатор часового типа ИЧ 0 - 10 мм x 0,01 мм МАЯКАВТО™

Индикатор часового типа – устройство для измерений и контроля отклонений от эталонной детали. Прибор помогает определить биения, несоответствие геометрической формы и толщины деталей. Служит для проверки качества в рамках стандартов и допусков на различных предприятиях – от автомобилестроения до частных мастерских.

Диапазон измерений: 0-10 мм.

Цена деления: 0.01

вес: 0,150 кг

упаковка: 1/50



2233вт

Набор фиксаторов валов BMW N13, N18 МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки фаз ГРМ бензиновых двигателей автомобилей BMW / Mini N13 N18.

Применение:

BMW: 114i F20, 116i F20, 118i F20, 316i F30

Mini: Cooper S (R56/R57) Coupe Cooper S (R58), Roadster (R59), Countryman (R60), Paceman (R61), Clubman (R55).

Комплектация:

117440 Шаблон для фиксации распределительных валов;

119590 Фиксатор коленчатого вала;

2299362 Фиксатор коленчатого вала;

119340 Натяжитель цепи.

вес: 0,750 кг

упаковка: 1/10



92401

Фиксатор валов ГРМ универсальный МАЯКАВТО™

Предназначен для фиксации приводных колес двухвальных ГРМ при производстве работ по его обслуживанию

Подходит для зубчатых колес разных диаметров.

За счет скользящего фиксатора используется для приводов, установленных на разных расстояниях между осями, в том числе для фиксации привода насоса дизельных двигателей.

вес: 0,500 кг

упаковка: 1/8/20



41024вт

Набор для разъединения топливных трубок 7 предметов МАЯКАВТО™

Съемники предназначены для разъединения и соединения магистралей различных систем автомобиля.

Набор состоит из 7 съемников: 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8".

вес: 0,145 кг

упаковка: 1/40



442002вт

Ключ для шкива генератора 33 грани МАЯКАВТО™

Ключ предназначен для снятия и установки шкивов генератора с муфтой свободного хода.

Применение VW, Audi, Mercedes и т.д.

Ключ имеет 33 зуба, привод под ключ или головку 17 мм.

вес: 0,050 кг

упаковка: 1/300



3062вт

Набор фиксаторов валов Renault с двигателями 1.5/1.9 DCI МАЯКАВТО™

Набор предназначен для фиксации коленвала и распредвала при замене приводного ремня. Подходит для дизельных двигателей Renault 1.5 / 1.9 dCi, Nissan / Dacia 1.5 dCi, Suzuki 1.5 / 1.9 DDiS.

Применение:

Renault: Laguna, Clio, Kangoo

Nissan: Kubistar, Micra, Note, Qashqai

Dacia: Duster, Logan

Suzuki: Grand Vitara, Jimny

Коды двигателей: K9K, F9Q

OEM номера фиксаторов: MOT1489,

MOT1430, MOT1054

вес: 0,250 кг

упаковка: 1/100



42002ВТ

Ключ для шкива генератора M10 МАЯКАВТО™

Ключ предназначен для снятия установки шкива генератора большинства европейских марок автомобилей.

Комплектация:

Бита Spline M10 длиной 110мм, вставленная в головку с посадочным квадратом 1/2"; Гайка диаметром 19 мм на 33 зуба под ключ 17 мм.

вес:	0,275кг
упаковка:	1/100



2041ВТ

Набор фиксаторов валов OPEL 1.9D CDTi МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки и регулировки фаз ГРМ автомобилей Opel 1.9 CDTi.

Типы двигателей

Z19DT;
Z19DTH;
Z19DTL.

Модели автомобилей OPEL:

Astra H (2004-2007 г.в.);
Vectra C (2004-2007 г.в.)
Signum (2004-2007 г.в.)
Zafira B (2005-2007 г.в.)

Модели автомобилей: SAAB: 9-3 (2004-08 г.в.) / 9-5 (2005-08 г.в.)

Комплектация:

Фиксатор коленчатого вала Opel-1шт
(OEM-номер: 1.860.905.000 / 1.860.905.010)
Фиксатор распределительных валов Opel-2шт.
(OEM-номер: 1.870.896.900 / 1.860.905.010)
Фиксатор натяжителя ремня - 1шт
(OEM-номер: KM 6130/ EN-6349)

вес:	0,850 кг
упаковка:	1/10



2438ВТ

Набор фиксаторов валов Opel 1.6 SIDI МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки и регулировки фаз ГРМ бензиновых двигателей автомобилей Opel / Vauxhall 1.6 SIDI.

Коды двигателей: LVP/ A16XHT, LWC/ A16SHT, LVP/ B16XHT, LWC/ B16SHT, LWC/ B16SHL.

Модели:

Astra -J 2013-2015,
Cascada 2013-2015,
Insignia 2013-2016,
Insignia Country Tourer 2014-2016,
Zafira-C Tourer 2013-2016

Комплектация:

EN-51147 Ключ держатель шкива коленвала
EN-51153 Фиксаторы звездочки балансирующего вала
EN-50513 Фиксаторы натяжителя цепи
EN-51148 Фиксатор распредвала

вес:	3,800 кг
упаковка:	1/5



2382ВТ

Набор сервисных ключей для фазорегуляторов Vag 5 шт. МАЯКАВТО™

Набор предназначен для бензиновых двигателей VAG: 1.8 R4 16V TSI/TFI, 2.0 R4 16V TSI/TFI (AE888). OEM номера: T10352, T10352/1, T10352/2, T10352/3, T10352/4.

вес:	0,550 кг
упаковка:	1/25



5001вт

Фиксатор распределительного вала VAG 1,2/1,6 л МАЯКАВТО™

Фиксатор распределительного вала VAG T10414 используется для фиксации положения распределительного вала при регулировке фаз газораспределительного механизма бензиновых двигателей VAG-группы объёмом 1,2 литра, оснащённых турбиной, а также применим для двигателей объёмом 1,6 литра автомобилей Polo Sedan и Skoda Rapid Калужской сборки (серия двигателя CFNB).

Фиксатор применим для двигателей с одним и двумя распределительными валами. Для регулировки двигателей с двумя распределительными валами необходимы два фиксатора.

Используется для автомобилей: Audi: A1, A3; VW: New Beetle, Caddy, Golf, Jetta, Touran, Polo, Polo Sedan; Skoda: Fabia, Rapid, Octavia, Roomster, Yeti; Seat: Altea, Ibiza, Leon, Toledo. Серии двигателей: CBZA, CBZB, CBZC, CFNB.

вес: 0,154 кг

упаковка: 1/100



2089вт

Ключ для кислородного датчика 22 мм 3/8 МАЯКАВТО™

Ключ предназначен для снятия и установки кислородных датчиков.

Привод: 3/8". Размер: 22 мм, паз 8 мм

вес: 0,280 кг

упаковка: 1/50



2002вт

Ключ для шкива генератора T50 МАЯКАВТО™ 1/40

Ключ предназначен для снятия и установки шкива генератора автомобилей BMW F20, Mercedes A Class, C Claass, Renault 1.9 DTi и т.д.

Ключ состоит из головки биты 12-гранной TORX T50 длиной 110 мм. И специальной гайки 33 зуба 19,5 мм под ключ 17 мм. Посадочный квадрат 1/2"

вес: 0,275 кг

упаковка: 1/100



2324вт

Набор фиксаторов валов Opel 2.0, 2.4L МАЯКАВТО™

Набор фиксаторов предназначен для установки фаз ГРМ бензиновых двигателей автомобилей Opel, Saab, Chevrolet и Vauxhall объёмом 2.0/2.4L с турбонаддувом и двумя распредвалами.

Применение:

Vauxhall, Opel, Saab и Chevrolet, Buick 2008-2015 LHU / A20NFT, L TG / A20NHT, LDK / A20NHT, LE5 / LE9, A24XE, A24XF.

Комплектация:

Фиксатор натяжителя цепи 2.5 мм-КМ-955-1; Фиксирующий штифт для натяжителя ГРМ 4.0 мм-КМ-955-2;

Направляющая балансира коленвала - EN-48585;

Инструмент для сброса плунжера натяжения - EN-45027-1;

Держатель плунжерного натяжителя - EN-45027-2;

Фиксаторы распредвалов - EN-49212;

Стопорный инструмент маховика - EN-43653;

Стопорный инструмент для привода распредвала - EN-48953

вес: 3,500 кг

упаковка: 1/2



208912вт

Ключ для кислородного датчика 22 мм 1/2" МАЯКАВТО™

Ключ предназначен для снятия и установки кислородных датчиков.

Под квадрат: 1/2". Размер: 22 мм, паз 8 мм

вес:	0,286кг
упаковка:	1



2184вт

Набор фиксаторов валов VAG 1.4, 1.6, 2.0 Tdi Cr МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки и регулировки фаз ГРМ дизельных двигателей VAG 1.4 / 1.6 / 2.0 Tdi Common Rail (с 2012 года).

Применение:

Audi: A1/A1 Sportback, A3 / A3 Sportback, A3 Saloon, A3 Cabrio, A3 Sedan, A4, A4 Quattro, A4 Allroad, A5 Sportback, A5 Coupe, A5 Cabriolet, A6, TT, Q3, Q5.

Seat: Alhambra, Ibiza, Leon, Leon ST.

Skoda: Fabia III, Fabia III Estate, Rapid, Rapid Spaceback, Octavia III, Superb III.

Volkswagen: Golf VI, Golf VII, Golf VII Estate, Golf VII SV/Sportsvan, Golf VII Wagon, Passat, Polo, Scirocco, Sharan II, Touran II, Tiguan.

Двигатели: 1.4TDI CR, 1.6TDI CR, 1.6TDI CR GreenLine, 1.6TDI CR BlueMotion, 1.6TDI CR Ecomotive, 2.0TDI CR, 2.0 RS TDI CR, 2.0TDI CR Ultra.

Коды двигателей: CKFB, CKFC, CLHA, CLHB, CNHA, CNHC, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKA, CRKB, CRLB, CRLC, CRMB, CRVA, CRVC, CSUA, CSUB, CUNA, CUPA, CUTA.

вес:	1,600 кг
упаковка:	1/5



1061вт

Фиксатор балансирного вала BMW B47, B48, N47

Фиксатор предназначен для правильной установки балансирного вала нового типа относительно коленчатого вала на двигателях BMW B47, N47, B48.

Данные типы двигателей установлены на автомобилях BMW 1, 2, 3, 4 и 5 серии, X1, X3, X4, X5, Mini Clubman, Cooper. OEM-номер: 2288054

вес:	3,240 кг
упаковка:	1/5



2347вт

Набор фиксаторов валов 1.4 TFSI с технологией АСТ МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки и регулировки фаз ГРМ автомобилей концерна VAG, оснащенных новым двигателем серии EA211 1.4 TFSI с технологией Active Cylinder Technology с 2013 года.

Применение:

Audi: A1/Sportback, A3 Cabrio/Saloon, A3/A3 Sportback, Q3;

Seat: Ateca, Ibiza V, Leon, Leon ST и Leon SC;

Volkswagen: Golf VII, Passat, Tiguan и Polo; Skoda Superb III, Kodiaq.

Коды двигателей: CPTA, CZEA.

Комплектация:

Фиксатор распредвала VAG - T10504;

Фиксатор коленчатого вала VAG - T10340;

Струпачатые штифты VAG - T10504/1 короткий и VAG - T10504/2 длинный

вес:	1,200 кг
упаковка:	1/10



43013вт

Съемник медных шайб дизельных форсунок МАЯКАВТО™

Съемник предназначен для снятия и установки медных шайб форсунок дизельных двигателей.

Длина: 230 мм.

Внутренний диаметр: 7 мм.

вес:	0,700 кг
упаковка:	1/10



90716м

Клещи для разъёмов топливного фильтра МАЯКАВТО™

Клещи служат для разъединения разъемов топливопроводов при снятии топливного фильтра.

Длина 235 мм.

вес:	0,330 кг
упаковка:	1/10/40



42274вт

Щипцы для замены маслосъемных колпачков 270 мм МАЯКАВТО™

Съемник маслосъемных колпачков предназначен для демонтажа маслосъемных колпачков.

Общая длина инструмента 270 мм.

Длина губок щипцов 120 мм.

вес:	0,400 кг
упаковка:	1/40

4023вт

Пневматическая установка для замены тормозной жидкости МАЯКАВТО™

Установка предназначена для замены тормозной жидкости и удаления воздуха из системы. Установка также подходит для замены жидкости в гидравлических приводах сцепления.

Установка позволяет проводить операции по замене тормозной жидкости без привлечения посторонней помощи.

Комплектация: приспособление для прокачки тормозов с пневматическим приводом (объем камеры 5 л). Шланг - 1 шт. Пластиковая емкость - 1 шт. Комплект специальных адаптеров - 11 шт.

вес:	9,500 кг
упаковка:	1/1



4494

Съемник крышки топливных насосов МАЯКАВТО™

Предназначен для снятия или установки крышек топливных насосов, устанавливаемых на различных современных автомобилях.

Диаметр 75-160 мм.

вес:	0,550 кг
упаковка:	1/20



2404вт

**Набор фиксаторов валов BMW S63
МАЯКАВТО™**

Набор предназначен для бензиновых двигателей автомобилей BMW N63, S63. BMW N63 (после 2012 года) BMW S63: S63B4400: E70 X5M (2010-2013), Wiesmann GT MF5 (с 2011 года), E71 X6M (2010-2013). S63B44T0: F10 M5 (с 2011 года), F12 M6 (с 2012 года), F13 M6 (с 2012 года), F06 M6 Gran Coupe (с 2013 года)

Комплектация:
Фиксатор коленвала (фиксирующий штифт) BMW - 11 9 190
Кронштейн для фиксации коленчатого вала BMW - 11 8 570
Приспособление для натяжения цепи ГРМ BMW 2 249 162
Шаблоны распредвалов BMW 83 30 2 249 117

вес:	5,750 кг
упаковка:	1/2



2196вт

**Фиксатор коленвала BMW N47, N57
МАЯКАВТО™**

Применяется для фиксации коленвала автомобилей BMW с двигателями N47, N57. Используется для регулировки фаз ГРМ. Подходит для дизельных двигателей BMW N47 1.6/2.0 л, N57 3.0 л.
ОЕМ номер: 11 4 320

вес:	0,550 кг
упаковка:	1/20



2023вт

**Набор фиксаторов валов VAG 3.0L BBJ
МАЯКАВТО™**

Набор предназначен для установки и регулировки фаз ГРМ двигателей AUDI V6 3.0 L (BBJ, ASN, AVK).

Комплектация:
Шаблоны для фиксации распределительных валов. T40030
Головка для проворота распредвала. T40028
Фиксатор коленчатого вала. T40026
Ключ для ролика натяжителя. 3387/T10020
Фиксаторы натяжителя. T40011

вес:	3,400 кг
упаковка:	1/5



3007вт

**Съемник форсунок Mercedes CDI
МАЯКАВТО™**

Предназначен для демонтажа форсунок дизельных двигателей автомобилей Mercedes-Benz. Использование съемника позволяет производить демонтаж форсунок, не прибегая к использованию обратного молотка и снятию головки блока цилиндров.
Применение: Sprinter, E-Class, C-Class.

вес:	1,450 кг
упаковка:	1/10



2257BT

Набор фиксаторов валов Jaguar, Land Rover 2.0 GTDi МАЯКАВТО™

Набор предназначен для бензиновых двигателей: Jaguar GTDi 2.0L, Land rover Si4 2.0L.

Применение:

Jaguar GTDi 2.0L: Jaguar XF(12-16), Jaguar XJ(13-16), Jaguar XE(15-16)

Land Rover Si4 2.0L: Discovery Sport(15-16), Evoque(11-16), Freelander 2(12-15)

Коды двигателей: 204PT

OEM номера: 303-1600, 303-1595, 303-1521, 303-1594, 303-748.

вес:	1,200 кг
------	----------

упаковка:	1/5
-----------	-----



2181BT

Набор фиксаторов валов Rover 2.0/2.5 V6 МАЯКАВТО™

Набор применяется для установки и регулировки фаз ГРМ.

Подходит для бензиновых двигателей Land Rover / MG / Rover 2.0, 2.5 KV6.

Применение:

Rover: 825, 45, 75.

MG: ZR, ZT, ZS.

Land Rover: Freelander.

Коды двигателей: KV6.

OEM номера: LRT12-175/18G 1747-1, LRT12-196/18G 1747, LRT12-187, 18G 1747-2, LRT12-198/18G 1746 A, LRT12-232/18G 1747-5, LRT12-195

вес:	4,000 кг
------	----------

упаковка:	1/2
-----------	-----



2001BT

Набор ключей для ремонта генератора МАЯКАВТО™

Набор подходит для ремонта генераторов Bosch, Valeo, Magneti Marelli, Denso, и т.д.

Специальные головки различных размеров и профилей используются для ремонта генераторов, установленных на автомобилях марок VW, Audi, Citroen/ Peugeot, Mercedes, Renault, BMW и других.

Комплектация:

головка под квадрат 1/2" с битой Torx T50, 33T 110 мм для Mercedes A-Class, головка под квадрат 1/2" с битой M10 Spline, 33T 110 мм для BMW, Ford, Mercedes, VAG, головка под квадрат 1/2" с битой M10 Spline, 31T 98 мм для Fiat, головка под квадрат 1/2" с битой M10 Spline 140 мм универсальная, 17 мм адаптер для Ford, 6-гранная бита M8x75 мм универсальная, 6-гранная бита M10x75 мм универсальная, бита Torx T50 75 мм универсальная, бита Torx T40 75 мм универсальная, XZN-бита M8x75 мм универсальная, XZN-бита M10x75 мм для Renault, M10 spline бита 12 мм 6-гранная, 57 мм. для Renault, BMW, Ford, Mercedes, Porsche, Vauxhall, VAG, адаптер для бит 10 мм 1/2" 17 мм адаптер универсальный 21 мм адаптер универсальный 33T 15 мм адаптер для Ford 33T 17мм адаптер универсальный 33T 22 мм адаптер, для Renault, Mercedes H28 H19 адаптер H28 H22 адаптер 21 мм адаптер для Renault, BMW, Ford, Mercedes, Porsche, Vauxhall, VAG; 3 точечный x 38 мм адаптер для Toyota; 4 точечный адаптер универсальный

вес:	2,600 кг
------	----------

упаковка:	1/5
-----------	-----



Съемник масляного фильтра 60-40 мм ленточный с рычагом L-225 мм МАЯКАВТО™

61908	ленточный 225 с рычагом	0,300	1/8/60
-------	-------------------------	-------	--------

Снабжён регулируемой лентой, которая позволяет откручивать фильтра диаметром от 60 мм до 140 мм. Длина 225 мм.

Съемники
масляных
фильтров
МАЯКАВТО™



Длина,
мм



Вес



Упаковка



639250

254

0,210

1/11/48



639252

изогнутый 304

0,625

1/11/48

Съемник предназначен для установки, снятия и затягивания масляного фильтра в ходе проведения диагностических работ. Конструкция позволяет применять инструмент под любым углом. Рабочий диапазон 63,5 - 116мм.



61904

«краб»

100

110

1/40

Укомплектован переходной головкой с наружного квадрата 3/8", и внешним шестигранником под ключ (головку) на 21 мм.



61902

с двойной
цепью

120

0,430

1/50

Съемник применяется для снятия масляных фильтров. Применим для масляных фильтров диаметром до 120мм. Двойная цепь обеспечивает более плотный и надёжный захват.



а0001вт

Съемник масляного фильтра цепной 60-160 мм. МАЯКАВТО™

Съемник подходит для всех типов масляных фильтров. Изогнутая рукоятка позволяет работать в труднодоступных местах. Диапазон захвата: 60-160 мм. Длина цепи: 520 мм.

вес: 1,000 кг

упаковка: 1/24



5106вт

Набор головок для маслосливных пробок, 21 предмет МАЯКАВТО™

Универсальный набор для демонтажа и монтажа различных видов маслосливных пробок. Для удобства хранения в комплекте идет пластиковый кейс.

Комплектация:

Набор головок - 20 штук.

Вороток – 1 штука. Пластиковый кейс

Технические характеристики

Тип – головки для маслосливных пробок

Количество предметов - 21 штука

Технические характеристики

вес: 1,660 кг

упаковка: 1/10



2054вт

Набор для установки фаз ГРМ-Ford 1.6V CT- Ti МАЯКАВТО™

Набор специально разработан для фиксации положения распределительных валов газораспределительной системы автомобилей Ford. Также применяется для проверки и регулировки фаз газораспределительного механизма.

Предназначен для работы с двигателями автомобилей Ford Focus/C-Max 1.6 Ti-VCT с 2003 г/в, 2.0 Tdci.

Коды двигателей: HXDA, HXDB, SIDA, G6DA, G6DB, G6DC.

Набор для установки фаз ГРМ-Ford 1.6 VCT-Ti состоит из:

Фиксатор шестерни распределительных валов: 303-735.

Фиксатор маховика: 303-1059.

Фиксатор шестерни распределительных валов: 303-1097.

Фиксатор коленчатого вала: 303-748 / 21-259 / 999 7152.

вес: 0,800 кг

упаковка: 1/10

3085ВТ

**Съемник форсунок Jaguar, Land rover
МАЯКАВТО™**

Съемник предназначен для снятия топливных форсунок на двигателях автомобилей Jaguar, Land rover 5.0 V8.

Применение:

Jaguar: X150 – XK, X250 – XF, X351 – XJ.
Land Rover: Discovery 4, New Range Rover, Range Rover Sport.

OEM номер: 310-197

вес: 1,160 кг

упаковка: 1/10



2046ВТ

**Набор фиксаторов валов для Renault
Nissan 1.2/1.4/1.6/1.8/2.0 16v МАЯКАВТО™**

Набор используют на станциях технического обслуживания и в мастерских для надежного удержания распределительного и коленчатого валов при регулировке фаз ГРМ на автомобилях марки Renault, Nissan.

В набор входит:

Фиксатор распределительных валов MOT 1496.

Фиксатор коленвала MOT 1489.

Фиксатор коленчатого вала MOT 1054.

Монтажная пластина MOT 1490-01.

Пластиковый кейс.

Набор может использоваться для ремонта следующих марок автомобилей: Renault, (Clio II/III, Espace, Logan, Sandero, Laguna, Kangoo, Modus, Megane II, Scenic, Grand Scenic), Nissan Almera G11/G15, Лада Ларгус

вес: 6,000 кг

упаковка: 1/4



3059ВТ

**Набор фиксаторов валов для VAG FSI, TSI,
TFSI, 1.0/1.2/1.4/1.6 л МАЯКАВТО™**

Установка и регулировка фаз грм двигателей автомобилей VAG FSI, TSI, TFSI 1.0/1.2/1.4/1.6л

В набор входит 7 предметов:

Фиксатор коленчатого вала.

Фиксатор распредвала - 2 шт.

Ключ для натяжного ролика.

Клин для ослабления зубчатого ремня.

Фиксатор звезд распредвала.

Кейс.

вес: 1,650 кг

упаковка: 1/10



8711ВТ

**Набор фиксаторов валов для GM/OPEL
1.6 16V 1.8 16V МАЯКАВТО™**

Набор фиксаторов валов для GM/Opel 1.6 16V 1.8 16V подходит для:

Opel, Chevrolet, Alfa Romeo, Fiat.

В набор входит 8 предметов:

Фиксатор зубчатых колес KM-6340 - 2 шт.

Фиксатор маховика Opel KM-6625 - 1 шт.

Штифт для натяжителя KM-6333 - 1 шт.

Штифт для натяжителя KM-6130 - 1 шт.

Фиксатор распредвала KM-6628-A - 1 шт.

Стопор маховика KM-911 - 1 шт.

Пластиковый кейс.

Длина, мм - 360. Ширина, мм - 250.

вес: 0,800 кг

упаковка: 1/10



2019вт

Набор фиксаторов валов для Volkswagen Skoda 1.2 л МАЯКАВТО™

Набор фиксаторов предназначен для установки фаз ГРМ бензиновых двигателей Volkswagen Skoda 1.2л. **двигатель:** 1.2л одновальный 2V и **двигатель:** 1.2л двухвальный 3V.

В набор входит 4 предмета:

Фиксатор распредвала VAG T10120 - 1 шт.

Фиксатор коленвала VAG T10121 - 1 шт.

Фиксаторы распределительного вала VAG T10123 - 2 шт.

Пластиковый кейс.

Длина, мм - 200.

Ширина, мм - 130.

Зажимы.

Пластиковый кейс.

вес: 0,800 кг

упаковка: 1/10



2025вт

Набор фиксаторов валов для VAG 1.4, 1.6 FSI МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки фаз ГРМ двигателей Volkswagen, Audi, Skoda, Seat 1.4/1.6 FSI/TSI.

Применение: Volkswagen: Polo, Golf, Golf Estate, Golf Plus, Jetta, Passat Tiguan, Touran, Audi A3 1.6 Skoda Fabia II 1.6, Octavia II с цепными двигателями 1.4L и 1.6L FSI / TSI.

В набор входит 4 предмета:

Фиксатора распредвалов VAG T10171.

Фиксатор коленвала VAG T10340.

Стопор плунжера натяжителя T20046.

Стойка под микрометр часового типа T10170.

Пластиковый кейс.

Длина, мм - 250.

Ширина, мм - 100.

вес: 1,050 кг

упаковка: 1/10



2274вт

Набор для замены маслосъемных колпачков и направляющих втулок МАЯКАВТО™

Набор для замены маслосъемных колпачков и направляющих втулок используется для демонтажа маслосъемных колпачков и направляющих втулок клапанов. Набор широко используют в автосервисах и ремонтных мастерских во время технического обслуживания транспортных средств. Набор поставляется в пластиковом кейсе.

Комплектация

• Съёмник (щипцы для демонтажа) – 1шт

• Рукоятка для крепления оправок – 1шт

• 7 оправок для установки маслосъемных колпачков диаметром: 5 мм, 5.5 мм, 6 мм, 6.5 мм, 7 мм, 8 мм, 3/8»

• 2 оправки для глубокой установки маслосъемных колпачков 10.8, 14.8мм

Пластиковый кейс.

Количество предметов – 11 штук

вес: 1,600 кг

упаковка: 1/10



4502вт

Набор для обслуживания ГБЦ МАЯКАВТО™

Набор для ремонта, снятия, фиксации и замены головки блока цилиндров (ГБЦ) автомобиля.

Предназначен для снятия и установки клапанов, как на снятой, так и на установленной головке блока. Подходит для 8,16 и 24 клапанных двигателей.

Комплект включает: планку с опорами; съёмник сальников клапана 2 шт (прямой и изогнутый); шланг; адаптеры; крепежные элементы; инструмент для установки сальников клапанов (МСК).

В комплект входят: 1 метчик, изготовленный из хром-молибденовой стали, размером 15 мм, с шагом резьбы 1,5 мм; 6 масляных пробок и 6 штук медных шайб.

вес: 5,200 кг

упаковка: 1/2



3015ВТ

Набор для чистки посадочных мест дизельных форсунок МАЯКАВТО™

Предназначен для чистки и восстановления посадочного места под форсунку, седла форсунки, а также для очистки свечного колоса от нагара. 10 предметов.

15x19 мм плоская зенковка.

17x17 мм плоская зенковка для Delphi/Bosch (BMW / PSA / Renault / Ford).

7x19 мм плоская зенковка для форсунок Bosch (Mercedes CRD).

17 мм зенковка для Fiat /Iveco, Ford.

T-образная рукоятка. Торцевая фреза.

7x21 мм зенковка для Fiat/ Iveco.

вес: 1,900 кг

упаковка: 1/5



5039ВТ

Набор для откручивания масляных пробок МАЯКАВТО™

Предназначен для откручивания и затягивания резьбовых пробок масляных отверстий при замене масла в двигателе. Вороток т-образный с размером посадки 3/8". Переходник для соединения воротка и головок.

Шестигранные: 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 17 мм.

Головки с 4-мя гранями 3/8": 8 мм, 11 мм, 13 мм.

вес: 11,000 кг

упаковка: 1/10



2523ВТ

НОВИНКА

Набор для установки фаз ГРМ BESTURN HONGQI 1.5/2.0 МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки фаз ГРМ автомобилей BESTURN/HONGQI 1.5/2.0 л.

вес: 0,830 кг

упаковка: 1/10



2283ВТ

НОВИНКА

Набор фиксаторов зубчатых колес распредвала и натяжителя цепи универсальный МАЯКАВТО™

Набор предназначен для фиксации зубчатых колес распределительных валов.

Комплектация набора:

Фиксатор распредвала (пластик),

Штифт для фиксации плужера натяжителя

Модификация двигателя Opel:

1.6 16V.: Z16LEL, Z16LER, Z16LET, Z16XE1, Z16XER; 1.8 16V.: Z18XER.

вес: 0,065 кг

упаковка: 1/100



4022

Рассухариватель клапанов универсальный (для снятия ГБЦ) МАЯКАВТО™

Рассухариватель клапанов МАЯКАВТО универсальный. Набор из 10 предметов предназначен для профессионального использования. Большой комплект поставки дает возможность применения инструмента при ремонте большинства автомобилей или мотоциклов. Наличие кейса значительно облегчает хранение и транспортировку рассухаривателя. Размеры насадок клапанов (16, 19, 23, 25, 30мм).

вес: 2,190 кг

упаковка: 1/10



2279BT

НОВИНКА

Набор фиксаторов валов Ford 1.6 Duratec Ti-VCT, 1.6 EcoBoost МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки фаз ГРМ Ford 1.5, 1.6

Применение:

Ford 1.6 Ti-VCT, 1.5/ 1.6 VVT (EcoBoost)

Комплектация:

Штифт натяжителя FORD 303-1054

Фиксатор коленвала FORD 303-748

Фиксатор распредвала FORD 303-1097

Фиксатор для маховика FORD 303-1059

Фиксирующий штифт FORD 303-735

Фиксатор распредвала FORD 303-1552

Фиксатор распредвала FORD 303-376

Фиксатор коленвала FORD 303-620

Фиксатор демфера крутильных колебаний 303-1550

вес: 1,340 кг

упаковка: 1/5



2345BT

НОВИНКА

Набор фиксаторов валов Land Rover, Ford DОНC 2,2 л. МАЯКАВТО™

Применяется для установки балансирующего вала.

Подходит для дизельных двигателей 2.2.

Применение:

Ford: Galaxy, Mondeo, S-MAX

Land Rover: Discovery Sport, Freelander 2,

Range Rover Evoque

Jaguar: XF

OEM номер: 303-1329, 303-1330, 303-1328

вес: 1,240 кг

упаковка: 1/5



2463BT

НОВИНКА

Набор для установки фаз ГРМ Chery A3, A5, Tiggo МАЯКАВТО™

Инструмент предназначен для установки фаз автомобилей Chery

Подходит для A1, QQ6, A3, A5 и Chery Tiggo/Eastar 473.481.484 МП 1,6/2,0 л.

Комплектация:

Фиксатор распредвала CHERY CH-20010

Фиксатор коленвала CHERY CH-20003

Фиксатор коленвала CHERY CH-20003(a) для машин после 2015 г.

вес: 0,690 кг

упаковка: 1/20



2333BT

НОВИНКА

Набор для установки фаз ГРМ Ford 3.5, 3.7, 4.0L МАЯКАВТО™

Набор применяется для фиксации распредвалов в ВМТ и фиксации натяжителя цепи.

Подходит для двигателей Ford 3.5, 3.7, 4.0 л. с 2007года.

Применение:

2007-2018 Edge,

2011-2018 Explorer,

2011-2017 F-150,

2009-2018 Flex,

2010-2012 Fusion Hybrid,

2007-2011 Milan,

2009-2016 MKS,

2010-2018 MKT,

2007-2018 MKX,

2007-2016 MKZ,

2011-2017 Mustang,

2013-2018 Police Interceptor,

2008-2009 Sable,

2008-2018 Taurus,

2009-2009 Taurus.

вес: 1,690 кг

упаковка: 1/10



2521BT

НОВИНКА

Набор для установки фаз ГРМ Chery 4J16 МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки фаз ГРМ для двигателей 4J16 1,6л с 2019 года.

Подходит для Chery A1, QQ6, A3, A5 и Chery Tiggo / Eastar 473,481,484 MP

Данный 1,6-литровый мотор с маркировкой SQRF4J16 устанавливался на следующие автомобили:

Omoda C5- 1 поколение, 2021-2023

Chery Tiggo 8 Pro- 1 поколение, 2021-2022

Exeed TXL (2020-2022), 1 поколение

вес:	1,330 кг
------	----------

упаковка:	1/10
-----------	------



2253BT

НОВИНКА

Набор фиксаторов валов Jaguar / Land Rover 5.0L V8I МАЯКАВТО™

Применение: Jaguar: X150-XK-SERIES. X250-XF. X351-XJ

Land Rover: DISCOVERY 4, NEW RANGE ROVER, RANGE ROVER SPORT

Комплектация:

Приспособление для натяжного ролика Land Rover 303-1482;

Приспособление для поворота распредвала Land Rover 303-1452;

Фиксатор коленчатого вала Land Rover 303-1448;

Фиксатор распределительных валов Land Rover 303-1445.

вес:	4,680 кг
------	----------

упаковка:	1/5
-----------	-----



2437BT

НОВИНКА

Набор для установки фаз ГРМ Mercedes-Benz M282 МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки фаз ГРМ автомобилей Mercedes-Benz с модификацией двигателя M282

Подходит для моделей Mercedes:

A-Class W177 2018-н.в.

B-Class W247 2019-н.в.

CLA-Class C118 2019-н.в.

CLA-Class X118 2019-н.в.

GLA-Class H247 2019-н.в.

GBL-Class X247 2019-н.в.

Также подходит для автомобилей Renault/Dacia/Nissan с турбодвигателями H5Ht TCe.

вес:	1,680 кг
------	----------

упаковка:	1/5
-----------	-----



2492BT

НОВИНКА

Набор фиксаторов валов Jaguar, Land Rover JLR МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки и регулировки фаз ГРМ бензиновых двигателей Jaguar, Land Rover, Range Rover 3.0L V6.

Комплектация:

303-1303 Фиксатор коленвала Land Rover, Jaguar 3,0л

303-1304 Фиксатор маховика Land Rover, Jaguar 3,0л

303-1621 Фиксатор вала топливного насоса Land Rover, Jaguar 3,0 V6; 5.0 V8

вес:	1,550 кг
------	----------

упаковка:	1/10
-----------	------



2062вт

НОВИНКА

Набор фиксаторов валов Jaguar / Land Rover 2.7л. МАЯКАВТО™

Набор предназначен для регулировки фаз ГРМ дизельных двигателей автомобилей JAGUAR и LAND ROVER с объемом 2.7 L

Применение: Land Rover Discovery 2.7 TDV6, Range Rover Sport 2.7 TDV6.

Комплектация:

Фиксатор коленвала с автоматической КПП 303-1117; Фиксатор коленвала с механической КПП 303-1116; Фиксатор венца маховика 303-1123; Фиксатор шестерни распредвала 303-1126

вес:	0,910 кг
упаковка:	1/10



2193т

НОВИНКА

Набор для установки фаз ГРМ Opel, Chevrolet 1.0, 1.2, 1.4 МАЯКАВТО™

Набор предназначен для фиксации распределительного и кленчатого валов автомобилей Opel, Chevrolet 1.0, 1.2, 1.4 с бензиновым двигателем.

Применяемость:

1.0: Z10XE, Z10XEP, AXEP.
1.2: A12XEL, Z12XE, Z12XEP, A12XER.
1.4: A14XEL, A14XER, LDD/A14XFL, LUJ/A14NET, LUU, Z14XE, Z14XEP, A14NEL

вес:	1,880 кг
упаковка:	1/5



2522вт

НОВИНКА

Набор для установки фаз ГРМ Changan CS35/CS75 МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки фаз ГРМ автомобилей Changan
Подходит для моделей CS35/CS75

вес:	1,440 кг
упаковка:	1/10



2474вт

НОВИНКА

Набор для установки фаз ГРМ VW/AUDI 2.9TFSI, 3.0TFSI Ea839 МАЯКАВТО™

Специально разработан для фиксации распределительных валов в нужном положение при снятии и установки цепей ГРМ.

Применение: двигатель VAG 2.9TFSI, 3.0 TFSI EA839(2016~)
OEM номера : T40331, T90000, T90001, T90002.

вес:	5,200 кг
упаковка:	1/2



2128BT

НОВИНКА

Набор фиксаторов валов BMW M60/M62 МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки фаз ГРМ автомобилей BMW с бензиновым двигателем M60, M62.

Коды двигателей:

Фиксирующий штифт: BMW -112300

Фиксатор распредвалов : BMW -112440

Натяжитель цепи BMW - 113390

Фиксирующий штифт: BMW -115180

Фиксатор колес датчиков VANOS BMW - 116450

Торцевой спецключ для вращения

механизма VANOS BMW – 116440

Зажимная стойка BMW -117380

Торцевая головка 32 мм для снятия и установки электромагнитных клапанов BMW – 116420

Фиксаторы натяжителя вторичной цепи BMW - 113310

вес:	7,450 кг
------	----------

упаковка:	1/2
-----------	-----



2316BT

НОВИНКА

Набор фиксаторов валов Land Rover 3.6 V8 МАЯКАВТО™

Набор предназначен для установки фаз дизельных двигателей автомобилей Land Rover 3.6 V8.

Применение: Range Rover 3.6 TDV 8,
Range Rover Sport 3.6 TDV8/

Коды двигателей: 368 DT

ОЕМ номер:

303-1236, 303-1243

303-1239, 303-1238

вес:	1,500 кг
------	----------

упаковка:	1/10
-----------	------

ДИАГНОСТИКА



5042BT

Масломер универсальный МАЯКАВТО™

Масломер универсальный МАЯКАВТО™ помогает выявить неисправность работы масляного насоса и датчика давления масла. Диагностика осуществляется путем измерения давления масла в системе. Устройство отличается простотой в эксплуатации. Манометр имеет большие размеры, что позволяет легко считывать показания (0-150 psi; 0-10 bar). Маслостойкий шланг оснащен быстроразъемным соединением и кнопкой быстрого сброса, его длина составляет 125 см.

Технические характеристики Масломера универсального МАЯКАВТО™

Шкала манометра, МПа нет
 Шкала манометра, Бар 0-10
 Шкала манометра, кгс/см² нет
 Шкала манометра, PSI 0-150
 Количество адаптеров в комплекте 12 шт + 1 угловой адаптер 90 градусов
 Шланг в комплекте 1х125 см
 Защитный чехол для манометра
 Уплотнительные кольца в комплекте да
 Кейс да



1020BT

Набор для проверки герметичности цилиндров с регулятором давления МАЯКАВТО™

Применяется для диагностики герметичности камеры сгорания двигателя. Принцип действия основан на измерении процента утечки воздуха, подаваемого в цилиндр.

Позволяет оценить состояние поршневых колец, стенок цилиндра, клапанов и прокладки головки блока. Подходит для любых бензиновых двигателей со свечной резьбой M14 и M18.

Особенности модели:

Шланг высокого давления и адаптеры для свечных отверстий в комплекте.
 Два манометра, которые информируют о давлении в линии и внутри камеры сгорания.

Цветовое обозначение зоны измерения.
 Кейс для компактного и безопасного хранения деталей.
 Набор подходит для диагностики транспортных средств в гараже, а также в профессиональных автомастерских.

вес: 1,347 кг

упаковка: 1/10

вес: 1,800 кг

упаковка: 1/5



4028BT

Приспособление для проверки давления и герметичности МАЯКАВТО™

Приспособление для проверки давления и герметичности МАЯКАВТО подходит для большинства существующих марок автомобилей. С помощью данного прибора можно быстро и точно определить область «утечки» внутрицилиндрового давления. Комплект предназначен исключительно для профессионального использования в условиях автосервиса. Удобство при его хранении и транспортировке, благодаря небольшому весу и малому размеру приспособления. В комплект входят разные виды соединений, что позволяет проводить диагностику на автомобилях большинства марок. Предоставляет возможности тестировать 2 режима давления.

вес:	1,200 кг
упаковка:	1/10



3017BT

Набор для измерения давления топлива МАЯКАВТО™

Набор применяется для измерения давления топлива в топливных системах бензиновых двигателей.

Диапазон измерения: 0 - 140 PSI (0-10 бар.) Благодаря огромному количеству переходников набор является наиболее универсальным в использовании. Подходит для использования в большинстве мировых брендов автомобилей.

Комплектация: Манометр 0-10 бар.
Комплект переходников.

вес:	4,200 кг
упаковка:	1/5



3021BT

Тестер давления в топливной системе 21 предмет МАЯКАВТО™

Диагностический набор предназначен для измерения давления топлива различных автомобилей с бензиновым впрыском топлива.

С помощью тестера можно проводить диагностику топливной системы различных автомобилей отечественного и иностранного производства.

Универсальность тестера обеспечивается различными переходниками, которыми комплектуется тестер давления топлива.

Технические характеристики:

Присоединительная резьба - БРС

Шкала манометра, Бар - 0-10

Шкала манометра, PSI - 0-140

Количество адаптеров в комплекте - 10 шт

Габариты без упаковки: 270x380x75 мм

Вес нетто: 1.65 кг

Комплектация:

Манометр со шкалой 0-10 бар и гибким шлангом с быстросъемным соединителем и кнопкой сброса. - 1шт

Тройник – 1 шт.

Г-образный адаптер – 1 шт.

Гибкий шланг – 3 шт.

Стальная трубка адаптер – 1 шт.

Штуцеры для подключения – 12 шт.

Хомуты - 2шт.

вес:	1,560 кг
упаковка:	1/10



3024BT

Тестер дизельных форсунок с системой common rail МАЯКАВТО™

Тестер предназначен для визуальной диагностики работы каждой форсунки двигателя по наполняемости колб или при помощи трубчатых мензурок. Данная процедура позволяет увидеть объем перелива каждой из форсунок в прозрачной калиброванной мензурке или колбе, что позволяет быстро и легко определить неисправную форсунку. При использовании не требует демонтажа форсунок. Подключается к каждой электромагнитной дизельной форсунке к обратной ветви слива топлива в бак. Одновременно позволяет тестировать до 6 форсунок.

Применение:

Предназначен для использования на большинстве систем Common Rail: Bosch, Siemens, Denso и Delphi.

В комплекте:

Мерные мензурки со шлангами 6 шт.

Мерные колбы со шкалой 6 шт.

Адаптеры 24 шт

вес: 1,800 кг

упаковка: 1/5



4056BT

Набор для проверки утечек CO₂ МАЯКАВТО™

Набор предназначен для определения содержания выхлопных газов в охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя автомобиля.

*Жидкость индикаторная в комплект не входит**

вес: 1,500 кг

упаковка: 1/6



4029BT

Вакуумный тестер МАЯКАВТО™

Тестер предназначен для тестирования вакуумных систем автомобиля.

Использование тестера позволяет одному человеку прокачать тормозную систему не прибегая к посторонней помощи.

Комплектация:

Вакуумный насос.

Пластиковый стакан для отработанной жидкости.

Комплект адаптеров и шлангов.

вес: 1,300 кг

упаковка: 1/10



m9121

Тестер давления масла в двигателе и АКПП МАЯКАВТО™

12 предметов.

Шланг длиной - 600 мм.

11 насадок для разных двигателей.

Переходник с метрической и дюймовой резьбой.

Диапазон измерения 0-500 psi, 0-35 бар.

вес: 1,200 кг

упаковка: 1/10



3144вт

Тестер давления в топливной системе МАЯКАВТО™

Тестер давления топливной системы - это профессиональный инструмент для диагностики неисправностей топливного насоса. Прибор позволяет легко и точно обнаружить дефекты внутри системы подачи топлива автомобиля.

Комплектация:

Манометр со шкалами 100 psi / 0-7 бар;

Адаптер 1/4" конус x 1/4".

Адаптер 1/8" x 1/4".

Алюминиевый адаптер 1/4" и 3/8" конус x 1/8".

Шланг резиновый 1/4" x 2-1/2" длинный.

Шланг резиновый 3/8" x 3" длинный.

Шланг гибкий короткий. Шланг гибкий средний. Шланг гибкий длинный.

Зажимы. Пластиковый кейс.

вес: 1,300 кг

упаковка: 1/10



м904

Тестер давления топлива для карбюраторных двигателей и вакууметр, профессиональный, 4пр. МАЯКАВТО™

Тестер давления топлива МАЯКАВТО предназначен для выявления неисправностей топливного насоса и вакуумной системы карбюратора. Пределы измеряемого давления 0-1 бар. Пределы измеряемого разрежения 0-70 сантиметров ртутного столба. Так же в наборе присутствуют прямая трубка 150 мм с универсальным прижимным конусным разъемом и быстросъемным штуцером, гибкий шланг высокого давления 320 мм с быстросъемным штуцером и двумя резьбовыми адаптерами М14 и М18.

вес: 0,850 кг

упаковка: 1/10



м173

Компрессометр прижимной МАЯКАВТО™

Компрессометр прижимной «МАЯКАВТО», бензиновый двигатель обеспечивает легкость снятия показаний компрессии в цилиндрах бензиновых двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, а также мототехники. Измерения проводятся на прогревом двигателе через отверстия для свечей зажигания.

вес: 0,180 кг

упаковка: 1/40



м171

Компрессометр бензиновый МАЯКАВТО™

Предназначен для большинства моделей бензиновых двигателей.

Защитный резиновый чехол манометра. Манометр с клапаном сброса давления и быстросъемным соединением. Гибкий резиновый шланг высокого давления.

вес: 0,320 кг

упаковка: 1/40



м174

Компрессометр удлиненный 2110-2112 МАЯКАВТО™

Бензиновый удлиненный компрессометр 2110-2112 МАЯКАВТО™ предназначен для измерения компрессии в 16-ти клапанных инжекторных двигателях модели ВАЗ 2110-2112, а также в других автомобильных бензиновых двигателях внутреннего сгорания.

Для более удобного использования прибор имеет удлиненный металлический шланг.

Тип двигателя: бензиновый.

Тип устройства: стрелочный.

Крепление: прижимное.

Присоединительная резьба: прижимной конус.

вес: 0,268 кг

упаковка: 1/40



м912

Компрессометр для дизельных двигателей МАЯКАВТО™

12 предметов.

Компрессометр с гибким шлангом и клапаном сброса давления с быстросъемным соединением.

Адаптер для измерения компрессии через свечное отверстие.

Адаптер для измерения компрессии через отверстие дизельной форсунки.

Диапазон измерения 0-1000 psi, 0-70 bar.

вес: 2,100 кг

упаковка: 1/6



м919

Компрессометр для дизельных двигателей МАЯКАВТО™

19 предметов.

Предназначен для измерения компрессии дизельных двигателей грузовиков.

Гидравлический шланг 36 см имеет угловой штуцер для подключения компрессометра к труднодоступным фитингам.

Устройство для быстрого отсоединения наконечника шланга.

Переходники для инжекторов: M18x1.5, M24x2.0, M24x1.5.

Переходники для запальной свечи:

M10x10x68 мм, M10x1.25x54 мм,

M10x1.25x68 мм, M12x1.5x45 мм.

Диапазон измерения 0-1000 psi, 0-70 bar.

вес: 2,400 кг

упаковка: 1/6



м908

Компрессометр для бензиновых двигателей МАЯКАВТО™

8 предметов.

Адаптеры M10x1.0, M12x1.25, M14x1.25, M18x1.5.

Гибкий удлинитель с резьбой.

Трубка - удлинитель с коническим резиновым наконечником.

Диапазон измерения 0-300 psi, 0-21 bar.

вес: 1,200 кг

упаковка: 1/10



м902

Компрессометр для бензиновых двигателей МАЯКАВТО™

2 предмета.

Манометр обрезиненный.

Быстросъемный шланг.

Кейс.

Диапазон измерения 0-300 psi, 0-20 bar.

вес: 0,700 кг

упаковка: 1/20

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ



1003BT

**Набор ремонта автокондиционера
МАЯКАВТО™**

Предназначен для замены муфт автомобильных компрессоров. Применяются для компрессоров типов: GM, R4, A6, HR-6, DA-6 и V5 и для компрессоров Sanden SD505, 507, 508, 510, 575, 708, 709. Пластина съемника с отверстиями различной формы подходит для большинства муфт.

вес:	1,400 кг
упаковка:	1/10



4006BT

**Набор для опрессовки системы охлаждения
14 предметов, МАЯКАВТО™**

Применяется для проверки герметичности системы охлаждения.
Давление: 0 - 2.5 бар.
Состав набора: ручной насос с манометрами и шлангом в сборе. Термометр - 1 шт. Адаптеры - 12 шт.

вес:	3,200 кг
упаковка:	1/5



44010BT

**Набор для заправки систем охлаждения
(адаптеры 35/39/44мм) МАЯКАВТО™**

Набор предназначен для дозаправки новой охлаждающей жидкости путем создания вакуума в системе охлаждения. Предназначен для вакуумной откачки воздуха из радиатора и системы охлаждения. Позволяет исключить попадание воздуха в радиатор, который может привести к некорректному циркулированию жидкости

вес:	1,600 кг
упаковка:	1/5



4007BT

**Набор для опрессовки и заправки системы
охлаждения 28 предметов МАЯКАВТО™**

Применяется для проверки герметичности системы охлаждения. Также применяется для заправки радиатора охлаждающей жидкостью с использованием вакуумного устройства. Набор подходит для большинства автомобилей.

вес:	7,000 кг
упаковка:	1



4078вт

Набор для опрессовки и заправки системы охлаждения 33 предмета МАЯКАВТО™

Набор предназначен для тестирования герметичности системы охлаждения и заправки охлаждающей жидкости. Герметичность системы определяется с помощью создания насосом давления в системе охлаждения двигателя. Утечки определяется благодаря манометру и ниппелю в насосе. Ручной насос имеет быстроразъёмное соединение с ниппелем сброса давления, подключается к радиатору через специальную радиаторную крышку из набора. Крышки различных размеров позволяют работать с любой моделью автомобиля.
Комплектация: 33 предмета
 Насос ручной с манометром (0-2.5 бар).
 Адаптеры для подключения к расширительному бачку, 16 шт.
 Адаптеры для подключения к радиатору, 4 шт.
 Игольчатый термометр.
 Шланг для жидкости.
 Ключ пластиковый для адаптеров.
 Приспособление для вакуумной очистки и заправки (адаптеры для него).
 Кейс пластиковый.

вес:	6,500 кг
упаковка:	1



4011вт

НОВИНКА

Воронка для замены охлаждающей жидкости МАЯКАВТО™

Набор предназначен для удобной и безопасной заправки систем охлаждения автомобиля.
 Применение: Mitsubishi, Ford, Nissan, Mazda, Honda, Toyota, Suzuki, GM, Chrysler
Комплектация:
 Воронка 160 мм с краном и трубкой для отвода воздуха. Адаптер - 42 мм. Адаптер - 44 мм. Адаптер - 56 мм. Держатель трубки отвода воздуха

вес:	0,750 кг
упаковка:	1/12

РЕЗЬБОНАРЕЗНОЙ ИНСТРУМЕНТ



1055вт

**Набор для восстановления резьбы М10×1
МАЯКАВТО™**

Применяется для восстановления повреждённой или изношенной резьбы.
Комплект включает в себя 15 предметов:
Резьбовые вставки:
М10×1.0×15.0 мм (10 шт.);
Сверло 1 шт;
Метчик 1шт;
Выколотка 1шт;
Оправка для вставок 1 шт;
Ключ шестигранный L-образный, 2 мм (1 шт.).

вес:	0,338 кг
упаковка:	1/40



41061вт

**Набор для восстановления резьбы
М14×1.25 МАЯКАВТО™**

Набор для восстановления резьбы М14×1.25
Применяется для восстановления повреждённой или изношенной резьбы.
Комплект включает в себя 10 предметов
Резьбовые вставки: М14×1.25Х21.0 мм (5 шт.).
Сверло 1 шт. Метчик 1шт. Выколотка 1шт.
Оправка для вставок 1 шт.
Ключ шестигранный L-образный, 2 мм (1 шт.)

вес:	0,512 кг
упаковка:	1/40



1062вт

**Набор для восстановления резьбы М14×1.5
МАЯКАВТО™**

Применяется для восстановления повреждённой или изношенной резьбы.
Комплектация:
Комплект включает в себя 10 предметов
Резьбовые вставки: М14×1.5Х21.0 мм (5 шт).
Сверло 1 шт. Метчик 1шт. Выколотка 1шт
Оправка для вставок 1 шт
Ключ шестигранный L-образный, 2 мм (1 шт)

вес:	0,513 кг
упаковка:	1/40



1060вт

**Набор для восстановления резьбы
М12×1.75 МАЯКАВТО™**

Применяется для восстановления повреждённой или изношенной резьбы.
Комплект включает в себя 15 предметов:
Резьбовые вставки: М12×1.75Х18.0 мм (10 шт).
Сверло 1 шт. Метчик 1шт.
Выколотка 1шт.
Оправка для вставок 1 шт.
Ключ шестигранный L-образный, 2 мм (1 шт).

вес:	0,488 кг
упаковка:	1/40



1056вт

**Набор для восстановления резьбы
M10×1.25 МАЯКАВТО™**

Применяется для восстановления повреждённой или изношенной резьбы. Комплект включает в себя 15 предметов:

Резьбовые вставки:

M10×1.25×15.0 мм (10 шт); Сверло;
Метчик; Выколотка;
Оправка для вставок;
Ключ шестигранный L-образный, 2 мм

вес: 0,463кг

упаковка: 1/40



1053вт

Набор для восстановления резьбы M6×1

Применяется для восстановления повреждённой или изношенной резьбы. Комплект включает в себя 25 предметов:

Резьбовые вставки:

M6×1×9.0 мм (20 шт); Сверло;
Метчик; Выколотка;
Оправка для вставок;
Ключ шестигранный L-образный, 2 мм

вес: 0,288 кг

упаковка: 1/40



1054вт

**Набор для восстановления резьбы M8×1.25
МАЯКАВТО™**

Применяется для восстановления повреждённой или изношенной резьбы. Комплект включает в себя 25 предметов:

Резьбовые вставки:

M8×1.25×12.0 мм (20 шт); Сверло;
Метчик; Выколотка;
Оправка для вставок;
Ключ шестигранный L-образный, 2 мм

вес: 0,338 кг

упаковка: 1/40



1052вт

**Набор для восстановления резьбы M5×0.8
МАЯКАВТО™**

Применяется для восстановления повреждённой или изношенной резьбы. Комплект включает в себя 25 предметов:

Резьбовые вставки:

M5×0.8×7.5 мм (20 шт); Сверло;
Метчик; Выколотка;
Оправка для вставок;
Ключ шестигранный L-образный, 2 мм

вес: 0,200 кг

упаковка: 1/40



5429ВТ

Набор метчиков и плашек метрический 40 предметов (подшипниковая сталь) МАЯКАВТО™

Комплектация:

Метчики: М3х0.5, М3х0.6, М4х0.7, М4х0.75, М5х0.8, М5х0.9, М6х0.75, М6х1, М7х0.75, М7х1, М8х1, М8х1.25, М10х1.25, М10х1.5, М12х1.5, М12х1.75

Плашки: М3х0.5, М3х0.6, М4х0.7, М4х0.75, М5х0.8, М5х0.9, М6х0.75, М6х1, М7х0.75, М7х1, М8х1, М8х1.25, М10х1.25, М10х1.5, М12х1.5, М12х1.75

Метчик 1/8-27

Плашка 1/8-27

Метчикодержатель Т-образный М3 - М6

Метчикодержатель М3 - М12

Плашкодержатель 25 мм

Измеритель шага резьбы

Отвертка

вес: 1,800 кг

упаковка: 1/10



1050ВТ

Набор для восстановления резьбы 131 предметов МАЯКАВТО™

Набор предназначен для восстановления резьбы в различных крепежных соединениях и элементах. Набор включает в себя приспособления для восстановления резьбы с диаметром:

- М5 х 0,8 х 6,7 мм
- М6 х 1,0 х 10,8 мм
- М8 х 1,25 х 10,8 мм
- М10 х 1,5 х 13,5 мм
- М12 х 1,75 х 16,3 мм

вес: 2,300кг

упаковка: 1/5



1049ВТ

Набор для восстановления внешней и внутренней резьбы МАЯКАВТО™

42 предмета.

Накатные плашки.

Бесстружечные накатные метчики.

вес: 1,950 кг

упаковка: 1/10



5183ВТ

Набор метчиков и плашек метрический 110 предметов (подшипниковая сталь) МАЯКАВТО™

Комплектация:

Метчик 70 шт. (по 2 шт.)

М2х0.4, М3х0.5, М4х0.7, М5х0.8, М6х1, М6х0.75,

М7х1, М7х0.75, М8х0.75, М8х1, М8х1.25, М9х0.75,

М9х1, М9х1.25, М10х1.5, М10х1.25, М10х0.75, М10х1,

М11х1.5, М11х1.25, М11х1, М11х0.75, М12х0.75, М12х1,

М12х1.25, М12х1.5, М12х1.75, М14х2, М14х1.5, М14х1,

М14х1.25, М16х2, М16х1.5, М16х1, М18х1.5

вес: 7,000 кг

упаковка: 1/3



5038ВТ

Набор пробок для ремонта резьбы картера
МАЯКАВТО™

Предназначен для решения проблем с масляным поддоном, устраняет утечку.
Изготовлен из высокопрочных материалов
Набор позволяет восстановить резьбу
размеров: М13х1.5Р, М15х1.5Р, М17х1.5Р,
М20х1.5Р.
Подходит для грузовых и легковых автомобилей.
114 Предметов.

упаковка:	1/5
-----------	-----



6151ВТ

Набор метчиков и плашек метрический
24пр. (подшипниковая сталь) МАЯКАВТО™

Метчики: М5х0.8, М5х0.9, М6х0.75, М6х1,
М8х1, М8х1.25, М10х1.25, М10х1.5, М12х1.5,
М12х1.75
Плашки: М5х0.8, М5х0.9, М6х0.75, М6х1,
М8х1, М8х1.25, М10х1.25, М10х1.5, М12х1.5,
М12х1.75
Метчик 1/8-27
Плашка 1/8-27
Метчикодержатель М3 - М12
Плашкодержатель 25мм"

вес:	1,063 кг
упаковка:	1/16

Набор пробок для ремонта резьбы картера
МАЯКАВТО™



Размер



Кол-во
предметов



Вес



Упаковка



5033ВТ

13х1.5

13

0,250

1/40



5034ВТ

15х1.5

13

0,300

1/40



5035ВТ

17х1.5

13

0,250

1/40



5036ВТ

20х1.5

13

0,300

1/40

Комплект инструментов для ремонта или
восстановления маслосливного отверстия в
картере двигателя автомобиля.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ



4158BT

Набор для возврата тормозных цилиндров, универсальный, МАЯКАВТО™

Набор идеально подходит для большинства автомобилей с дисковыми тормозами на 4 колеса, для возвращения поршней обратно в суппорт, для снятия и замены колодок. Универсальный дизайн с регулируемыми 2-контактными и 3-контактными адаптерами, которые подходят для различных современных марок автомобилей, включая американские, европейские и японские. Необходимо использовать с ключом 15 мм. Расстояние между 2-мя и 3-мя контактами можно регулировать. Диапазон 20 ~ 35 мм. Изготовлен из высококачественных материалов, устойчивых к коррозии, которые выдерживают многократное использование и длительный срок службы. Подходит для большинства автомобилей, включая Alfa Romeo, Audi, Citroen, Ford, Honda, Jaguar, Land Rover, Mazda, Mercedes, Mini, Mitsubishi, Nissan Lancer, Toyota, VW, Volvo, Vauxhall и т.д.

вес:	0,910 кг
упаковка:	1/10



1018BT

Набор для замены ступичных подшипников VAG 72мм. МАЯКАВТО™

Набор предназначен для снятия и установки ступичных подшипников.
Внешний диаметр подшипника: 72 мм.
Применение:
AUDI A2 (с 2000 года)
SEAT Ibiza (с 2002 года)
SKODA Fabia (с 2000 года)
SKODA Roomster (с 2006 года)
VW Polo (с 2002 года)

вес:	7,000 кг
упаковка:	1/2



2027BT

Набор для замены сайлентблоков BMW МАЯКАВТО™

Набор предназначен для замены плавающих сайлентблоков задней подвески автомобилей BMW
3-серии: E36, E46 и E83
5-Серия: E39, E60, E61 и E70(X5)
6-Серия: E63 и E64
7-Серия: E38, E65, E66 и E67
8-Серия: E31 Z4: E85 и E86
Замены нижних сайлентблоков в редукторе заднего моста:
3-серии: E36, E46 и E83
8-Серия: E31 Z4: E85 и E86
Замены передних и задних сайлентблоков редуктора балки заднего моста:
1 серия: E81 и E87
3-серии: E36, E46, E83, E90, E91, E92 и E93
5-Серия: E60 и E61
6-Серия: E63 и E64
7-Серия: E38, E65, E66 и E67
8-Серия: E31 Z4: E85 и E86
Mini Cooper S: R53

вес:	6,500 кг
упаковка:	1/2



1140BT

Набор для замены сайлентблоков BMW МАЯКАВТО™

Набор предназначен для снятия и установки передних сайлентблоков редуктора в заднем подрамнике автомобилей BMW 5, 6, 7, серии F01, F02, F04, F06, F07, F10, F11, F12, F13, F18
ОЕМ номер: 330 020

вес:	3,500 кг
упаковка:	1/5



1059вт

Съемник подшипников ступицы 31 пр. МАЯКАВТО™

Набор предназначен для снятия и установки ступичных подшипников и ступиц колес.

Применение:

Volkswagen, Audi, Opel, Mercedes, BMW, Peugeot, Citroen, Renault, Ford, Honda, Mazda, Mitsubishi, Toyota, Nissan, Austin Maestro.

Основная шпилька с подшипником;

Оправки: 50 мм, 55 мм, 59 мм, 63.3 мм, 66.6 мм, 70.3 мм, 71.5 мм, 73.1 мм, 73.4 мм, 74.8 мм, 77.5 мм, 81.5 мм, 83.4 мм;

Направляющие кольца следующих диаметров:

Внутренний диаметр 69.0 мм, наружный диаметр 76.0 мм;

Внутренний диаметр 77.5 мм, наружный диаметр 86.0 мм;

Внутренний диаметр 82.0 мм, наружный диаметр 91.0 мм;

Внутренний диаметр 92.5 мм, наружный диаметр 102 мм.

3 болта удлинителя M12 x 1, 5, общая длина 110 мм.

3 болта удлинителя M14 x 1, 5, общая длина 110 мм.

Силовая гайка 32 x 60 мм.

Втулка опорная 38мм x 40 мм.

Опорная шайба 40мм x 3 мм.

вес:	13,000 кг
------	-----------

упаковка:	1/1
-----------	-----



2375вт

Приспособление для сжатия пружин промежуточных рычагов BMW N20/N26/ N55 МАЯКАВТО™

Предназначен для снятия и установки прижимных пружин промежуточных рычагов на двигателях BMW N13, N20, N26, N55.

ОЕМ номер: 11 7 110

вес:	3,100 кг
------	----------

упаковка:	1/1
-----------	-----



3013вт

Набор съемников шаровых опор 5 пр. МАЯКАВТО™

Набор включает в себя 5 съемников предназначенных для обслуживания шаровых опор и рулевых тяг

Комплектация:

Съемник - зев 28 мм, захват 55 мм

Съемник - зев 27 мм, длина винта 75 мм

Съемник - охват 57 мм, захват 64 мм

Съемник - зев 18 мм

Съемник - зев 22 мм, захват 30-56 мм

вес:	4,750 кг
------	----------

упаковка:	1/4
-----------	-----



3028вт

Набор ключей для шарнира рулевой рейки МАЯКАВТО™

Набор предназначен для демонтажа поперечных рулевых тяг с двухгранным профилем для захвата.

Размеры скоб: 3/16", 1/4", 5/16", 7/16", 14 мм, 17 мм, 33,6 мм.

вес:	3,400 кг
------	----------

упаковка:	1/5
-----------	-----



44019BT

Трубогиб для тормозных трубок МАЯКАВТО™

Предназначен для гибки медных или алюминиевых труб диаметром от 4,7 до 9,53 мм.

Диапазон труб:

4,75 мм - 3/16 дюйма

6,35 мм - 1/4 дюйма

7,95 мм - 5/16 дюйма

9,53 мм - 3/8 дюйма.

вес:	0,625 кг
------	----------

упаковка:	1/24
-----------	------



2391BT

Инструмент для блокировки звездочки распредвала Renault 1.8 2.0 F4 16v МАЯКАВТО™

Инструмент предназначен для фиксации зубчатых шкивов и распределительных валов двигателей автомобилей Renault с двигателями 1,8 и 2,0 16V F4P и F4R при замене зубчатых ремней.

Применение: Renault Megane II, Laguna II, Scenic Turbo 2.0 с 2002 по 2008 г.в.

OEM номера: MOT1801, MOT1509-01

вес:	1,600 кг
------	----------

упаковка:	1/5
-----------	-----



62525

Приспособление для затягивания ленточных хомутов ШРУС МАЯКАВТО™

Приспособление применяется для установки универсальных ленточных хомутов.

Данный инструмент подходит для хомутов шлангов, топливных фильтров, помп, ШРУСов. Позволяет быстро затянуть хомут и обрезать свободный конец без использования дополнительного инструмента.

Преимущества и особенности:

- режущая часть закалена;
- рукоятка из пластика.
- клещи имеют специальное покрытие, защищающее сталь от возникновения коррозии;

Приспособление изготовлено из высококачественной хром-ванадиевой стали, устойчивой к внешнему воздействию и механическим повреждениям.

вес:	0,305 кг
------	----------

упаковка:	1/36
-----------	------



4066BT

Приспособление для разжима тормозных колодок МАЯКАВТО™

Приспособление для разжима тормозных колодок подходит для большинства известных марок автомобиля. Выполнен из закаленной стали, что придает изделию надежность и возможность использования при высоких нагрузках.

Используется для утапливания поршней тормозных цилиндров.

Способ применения: вставьте инструмент в суппорт тормоза, начните вращать ручку, чтобы раздвинуть поршни тормозных цилиндров для дальнейшей установки новых тормозных колодок.

вес:	0,800 кг
------	----------

упаковка:	1/20
-----------	------



2003BT

НОВИНКА

Набор стяжек пружин усиленных 280мм МАЯКАВТО™

Стяжки предназначены для сжатия пружин при ремонтных работах с подвеской автомобиля. Данная модель также подходит для работы со стойками "Макферсон".

Стяжки имеют посадочный шестигранник под ключ или головку на 19 мм. Рабочий диапазон: 23-280 мм.

вес:	9,600 кг
упаковка:	1/5



627270

Стяжка пружин МАЯКАВТО™

Предназначен для работы в ограниченном пространстве под аркой. Винт изготовлен из закаленной стали с трапецидальной резьбой, с приводом размером 1/2" и шестигранником. Длина - 270 мм.

вес:	2,000 кг
упаковка:	1/10

Ключ эксцентриковый МАЯКАВТО™



Размер



Вес



Упаковка

3026BT



33-42

0,625

1/40

3027BT



27-42

0,390

1/40



2240

Съемник шаровых опор и рулевых наконечников МАЯКАВТО™

Предназначен для специализированных станций технического обслуживания.

Благодаря простой конструкции и надежной резьбе обеспечивается качественное затягивание и эффективный демонтаж рулевых тяг.

вес:	0,783 кг
упаковка:	1/25

Съемник рулевых и шаровых соединений МАЯКАВТО™

Применяется для снятия шаровых опор, рулевых шарниров и пр.



Длина, мм



Вес



Упакови

62805



150

1.270

1/10

62801



160

1,340

1/10

8122BT



160

1,580

1/10



41012BT

Съемник ШРУС, универсальный МАЯКАВТО™

Предназначен для демонтажа наружного ШРУСа переднеприводных и полноприводных автомобилей

Позволяет демонтировать наружный ШРУС не снимая оси привода

Стяжные сегментные упоры - 2 шт

Скоба упорная (отверстие Ø 29 мм) - 1 шт

Болты стяжные - 2 шт.

Шпильки - 2 шт

вес:	2,100 кг
упаковка:	1/10



41013BT

Съемник ШРУС 95мм, МАЯКАВТО™

Предназначен для демонтажа наружного ШРУСа переднеприводных и полноприводных автомобилей

Позволяет демонтировать наружный ШРУС не снимая оси привода

Стяжные сегментные упоры - 2 шт

Скоба упорная (отверстие Ø 29 мм) - 1 шт

Болты стяжные - 2 шт.

Шпильки - 2 шт

вес:	1,950 кг
упаковка:	1/10



4115ВТ

Набор инструментов для резки и развальцовки труб

Набор инструментов для резки и развальцовки трубок.Используется для двухсторонней развальцовки медных, алюминиевых и латунных трубок.Упаковано в прочный переносной кейс.

Зажимы диаметром: 1/8"; 3/16"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16"; 1/2"; 5/8"; 3/4"

Штамп для трубок с внешним диаметром: 1/1"; 3/16"; 3/8"; 1/2"; 5/8"; 3/4"; 1/2"; 5/8"; 3/4"

Резчик трубок: 1/8" - 1-1/8";

Ключ вентильный с трещеткой 3/16" x 5/16"
Пластиковый кейс

вес:	2,800 кг
упаковка:	1/5

Набор для развальцовки тормозных трубок

1. _____

2. _____

Количество предметов

kg

Вес

Упаковка

Предназначен для резки и развальцовки труб. Используется для изменения геометрии торцевой части трубки путем механического воздействия на него.



43202	5	0,805	1
-------	---	-------	---



43207	9	0,900	1/25
-------	---	-------	------



2017ВТ

Съемник сайлентблоков со струбциной МАЯКАВТО™

Предназначен для демонтажа и установки резинометаллических втулок подвески автомобилей (сайлентблоки, шаровые опоры, универсальные шарниры).

Укомплектован: П- образной струбциной 165 мм с оправками различного диаметра: 69 мм, 56 мм, 45 мм.

Струбцина изговлена методом горячей штамповки.

вес:	8,500 кг
упаковка:	1/2



4065ВТ

Набор инструментов для резки и развальцовки трубок 10 предметов МАЯКАВТО(5, 6, 8, 10, 12, 14,16 мм) в кейсе

Набор предназначен для односторонней и двусторонней (двойным конусом) развальцовки медных, алюминиевых и других мягких металлических трубок. Поставляется с развальцовочным ручным прессом 45 гр. винтового типа, зажимной планкой для метрических трубок, семью развальцовочными адаптерами и резаком . Подойдет для использования на СТО, в гараже и пр. Упакован в кейс для удобства хранения и транспортировки.

вес:	1,400 кг
упаковка:	1/10



4374ВТ

Набор съемников рулевых и шаровых МАЯКАВТО™

Применяется для быстрого подбора необходимых размеров захвата. Рабочий диапазон: 20, 22, 24, 27, 30 мм. Длина упорного винта: 100 мм. Длина поворотного рычага: 125 мм.

вес:	6,500 кг
упаковка:	1/2



44022

Набор для нарезки резьбы в тормозных суппортах МАЯКАВТО™

Предназначен для восстановления резьбы направляющего штифта в корпусе тормозного диска. Сменные вкладыши с медным кольцом М9Х1.2S (в комплекте 10 ед.). Сверло (зенкер). 6-гранный ключ 7 мм. Метчик М9Х1.25.

вес:	0,950 кг
упаковка:	1/10



3038вт

Набор съемников шаровых шарниров МАЯКАВТО™

Благодаря своим небольшим размерам подходит для работы в условиях ограниченного пространства.

- Инструмент выполнен из хромованадиевой стали (CrV), устойчивого к механическим воздействиям а также к влиянию технических жидкостей.

- В набор входит 3 съемника и удобный кейс для хранения.

размеры съемников:

1 шт - длина 400 мм размер зева 20 мм,

1 шт - длина 300мм размер зева 25 мм,

1 шт - длина 300мм размер зева 28 мм

вес:	3,400 кг
упаковка:	1/5



1027вт

Съемник полуосей с обратным молотком МАЯКАВТО™

Набор универсальных съемников с обратным молотком МАЯКАВТО™ предназначен для быстрого демонтажа полуосей ступиц, барабанов, подшипников, шестерней и втулок.

Комплект поставляется в прочном пластиковом кейсе для удобного хранения и переноски.

Инструмент используют как внешний и внутренний съемник с двумя или тремя лапами с применением метода обратного удара. Изготовлен из стали CrV с твердостью 38-43HRC.

вес:	7,500 кг
упаковка:	1/2



4028

Набор для снятия рулевых и шаровых соединений МАЯКАВТО™

Универсальный комплект для шаровых опор и рулевых тяг легковых и легких коммерческих автомобилей.

Размер зева 18, 24, 29 мм.

В комплекте адаптер с цилиндрическим хвостовиком Ф10 мм, позволяющий использовать съемник с пневматическим молотком.

вес:	1,900 кг
упаковка:	1/10



4006

Молоток обратный МАЯКАВТО™

Предназначен для демонтажа полуоси, ступицы и барабанов, подшипников, шестерней, втулок, а также в работах жестянщика методом обратного удара.

Комплектация:

Съемник трехлапый (внутренний/внешний).

Съемник для кузовных работ.

Съемник задней полуоси.

Обратный молоток 3 кг.

Двухлучевой съемник внешний: диапазон 50-140 мм, высота: 75 мм.

Двухлучевой съемник внешний: диапазон 35-110 мм, глубина: 82 мм.

Трехлучевой съемник внешний: диапазон 20-135 мм, высота: 75 мм.

Трехлучевой съемник внутренний:

диапазон 50-135 мм, глубина: 82 мм.

Переходник под ключ. Съемник Г-образный. Ось 570 мм.

вес:	7,500 кг
упаковка:	1/2



2018вт

Набор снятия и установки сайлентблоков, шаровых опор 21 предмет МАЯКАВТО™

Данный набор используется для монтажа и демонтажа шаровых опор, крестовин карданного вала, сайлентблоков и т.д.

Набор позволяет снимать и устанавливать шарнирные соединения с прессовой посадкой на различных моделях автомобилей, легких грузовиков, фургонх и внедорожниках, в том числе GM Ford и Dodge до 2003 г. С-образный съемник также используется при монтаже и замене крестовин карданных валов.

Количество предметов - 21 штука.

Пластиковый кейс.

Длина, мм - 360. Ширина, мм - 250.

вес:	14,000 кг
упаковка:	1



4037

Набор снятия ступичных подшипников МАЯКАВТО™

Предназначен для снятия и установки подшипников передних ступиц, подходит для большинства автомобилей.

Подходит для снятия и установки крупных промышленных подшипников.

Применение данного инструмента позволяет выполнять работы без снятия поворотного кулака и стойки подвески.

Это исключает риск повреждения подшипника или ступицы при монтаже.

Комплект состоит из приводного вала 32-38 мм, съемных шайб 50 мм, 55 мм, 60 мм, 64 мм, 67 мм, 70 мм, 72 мм, 74 мм, 75 мм, 78 мм, 82 мм, 84 мм, 88 мм.

вес: 10,500 кг

упаковка: 1



4001вт

Набор для возврата тормозных цилиндров МАЯКАВТО™

21 предмет. 2 упорных винта (с правой и левой резьбой).

Специальные пластины - 2 шт.

17 насадок.

Применяется для утапливания и вкручивания поршня тормозных цилиндров в суппорт и применим для большинства легковых автомобилей.

вес: 2,720 кг

упаковка: 1/5/10



4027

Набор стяжки пружин МАЯКАВТО™

Набор стяжки пружин «МАЯКАВТО» предназначен для сжатия и фиксации пружины подвески автомобиля. В комплекте три пары захватов. Может использоваться с пневматическим гайковертом. Для работы с пружинами диаметром 65-215мм.

вес: 15,000 кг

упаковка: 1



4005вт

Набор для возврата тормозных цилиндров МАЯКАВТО™

35 предметов.

Два упорных винта с правой и левой резьбой (под различные тормозные суппорта). Применяется для утапливания и вкручивания поршня тормозных цилиндров в суппорт и применим для большинства легковых автомобилей.

вес: 4,240 кг

упаковка: 1/5



4019вт

Набор для возврата тормозных цилиндров МАЯКАВТО™

Предназначен для ремонта и обслуживания суппортов дисковых тормозов легковых автомобилей таких марок, как: AUDI, BMW, MB, TOYOTA, FORD, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, GM и подобных, у которых устройство тормозных механизмов подразумевает воздействие путем совмещения двух усилий, вращательного, перпендикулярно оси вращения поршня и осевого, для возврата в исходное положение поршня рабочего цилиндра тормозного суппорта. Упорный винт. Специальная пластина. 10 насадок. 12 предметов.

вес:	1,930 кг
упаковка:	1/10



4008вт

Набор для возврата тормозных цилиндров МАЯКАВТО™

7 предметов. Упорный винт. Специальная пластина. Адаптер. 4 насадки. Применяется для утапливания и вкручивания поршня тормозных цилиндров в суппорт и применим для большинства легковых автомобилей.

вес:	1,600 кг
упаковка:	1/5



1033вт

Набор для снятия ступичных подшипников VW Transporter(T5), Touareg, Multivan (85мм)

Ступичные подшипники II поколения (GEN2) на наружном кольце имеют интегрированный фланец. Такие подшипники считаются неразборными и не могут отделены от фланца. Данный набор содержит специальный инструмент как для снятия, так и для установки новых подшипников. Используя разборные сектора и силовые пластины/штифты, инструмент гарантирует, что нагрузка при вставке приходится только на наружное кольцо (обойму) подшипника. Комплекты также предназначены для извлечения подшипника без снятия датчика ABS. Данный набор используется для замены передних ступичных подшипников диаметром Ø85 мм, устанавливаемых на автомобили VW T5 / Multivan, Touareg. Замена осуществляется непосредственно на автомобиле, при этом исключается повреждение ступичного подшипника при его установке в поворотный кулак.

Комплектация набора:

Сектор разборный для выпрессовки подшипников - 1 шт.
Сектор разборный для запрессовки подшипников - 1 шт.
Упор монтажный - 1 шт.
Штифты упорные - 5 шт.
Винт ходовой с опорным подшипником - 1 шт.
Кейс для хранения.

вес:	9,000 кг
упаковка:	1/2

ПОМНИТЕ! Важно наносить консистентную смазку на винт съемника перед каждым использованием. Перед применением требуется подобрать оправку необходимого размера, установить на запрессовываемую/выпрессовываемую деталь и, вращая гайку, произвести монтаж/демонтаж. Использование набора позволяет избежать повреждения новой детали при установке и упрощает процесс монтажа.



2032ВТ

Набор для снятия и установки втулок 28 предметов (универсальный)

Набор укомплектован оправками наиболее актуальных размеров для работы с подшипниками зарубежного и отечественного производства. Набор оправок - 20 штук.
Внутренний диаметр: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 мм.
Внешний диаметр: 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 80, 82 мм.
4 упорных ступенчатых диска:
Диск 1 - 34, 42, 50, 58, 66 мм.
Диск 2 - 36, 44, 52, 60, 68 мм.
Диск 3 - 38, 46, 54, 62, 70 мм.
Диск 4 - 40, 48, 56, 64, 72 мм.
Резьбовые штифты: М10, М12, М14, М16

вес:	13,200 кг
упаковка:	1

Шпильки резьбовые с гайками МАЯКАВТО™

					
	Длина, мм	Шаг резьбы	Вес	Упаковка	
2031М10		450	М10	0,500	1/20
2031М12		450	М12	0,590	1/20
2031М14		450	М14	0,715	1/20
2031М16		450	М16	0,855	1/20



2029ВТ

Набор для снятия и установки втулок 27 предметов (универсальный)

Набор оправок - 22 штук.
Внутренний диаметр: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 80 мм.
Внешний диаметр: : 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 75, 80, 82, 85 и 90 мм.
Резьбовые штифты: М10, М12, М14, М16, М18.

вес:	18,000 кг
упаковка:	1



4803ВТ

Набор для снятия и установки втулок МАЯКАВТО™

26 предметов.
Набор укомплектован оправками наиболее актуальных размеров для работы с подшипниками зарубежного и отечественного производства.

Оправки «А» золотистые (11 шт):
D44xd34, D46xd36, D54xd44, D56xd46, D58xd48, D66xd56, D68xd58, D70xd60, D78xd68, D80xd70, D82xd72
Оправки «В» серебристые (9 шт):
D48xd38, D50xd40, D52xd42, D60xd50, D62xd52, D64xd54, D72xd62, D74xd64, D76xd66
Резьбовые штифты М10, М12, М14, М16

вес:	20,000 кг
упаковка:	1



4010вт

Приспособление для возврата тормозных цилиндров МАЯКАВТО™

Предназначен для замены тормозных колодок. Подходит для большинства автомобилей.

Способ применения: вращая рукоять приспособления, задвинуть поршень тормозного цилиндра для замены тормозных колодок.

вес:	0,750 кг
упаковка:	1/5/20



1097вт

Приспособление для замены тормозной жидкости МАЯКАВТО™

Конструкция приспособления позволяет одному человеку проводить операцию по прокачке тормозов.

Подходит для замены тормозной жидкости, в том числе с ABS, и жидкости в АКПП.

Включает в себя насос с объемом бака 2,5 литра с универсальным адаптером M42 и 1-литровый бачок для удаления старой тормозной жидкости.

вес:	1,750 кг
упаковка:	1/10



62520

Съемник хомутов ШРУС усиленный МАЯКАВТО™

Применяется для установки и фиксации хомутов пыльников.

вес:	0,400 кг
упаковка:	1/40



3035вт

Съемник шаровых опор, гидравлический МАЯКАВТО™

Гидравлический съемник шаровых опор МАЯКАВТО™ предназначен для снятия шаровых опор.

Инструмент имеет компактный размер, благодаря чему помогает пользователю эффективно справляться с задачей в условиях стесненного пространства. Изготовлен из материала высокой прочности, устойчив к механическим нагрузкам и воздействию технических жидкостей.

вес:	7,500 кг
упаковка:	1/2

НОВИНКА

ДОМКРАТЫ МАЯКАВТО™

Преимущества домкрата МАЯКАВТО:

- Износостойкое антикоррозионное покрытие корпуса домкрата.
- Шток изготавливается из легированной стали.
- Специальное гидравлическое масло работает в широком диапазоне температур (+/- 50 °C).
- Плавность хода и торможения штока.
- Гидравлический механизм.

ДОМКРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДЪЕМА, А НЕ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ГРУЗА



1650

Домкрат гидравлический 2т h=148-278 мм МАЯКАВТО

Максимальная нагрузка: 2 т.
Высота в сложенном виде: 148 мм.
Максимальная высота подъёма: 278 мм.
Гидравлический механизм.

вес: 2,250 кг

упаковка: 1/10



1660

Домкрат гидравлический 2т h=148-278 мм МАЯКАВТО в кейсе

Максимальная нагрузка: 2 т.
Высота в сложенном виде: 148 мм.
Максимальная высота подъёма: 278 мм.
Гидравлический механизм.
Пластиковый кейс.

вес: 2,570 кг

упаковка: 1/10



1651

Домкрат гидравлический 3т h=180-350 мм МАЯКАВТО

Максимальная нагрузка: 3 т.
Высота в сложенном виде: 180 мм.
Максимальная высота подъёма: 350 мм.
Гидравлический механизм.

вес: 2,910 кг

упаковка: 1/5



1661

Домкрат гидравлический 3т h=180-350 мм МАЯКАВТО в кейсе

Максимальная нагрузка: 3 т.
Высота в сложенном виде: 180 мм.
Максимальная высота подъёма: 350 мм.
Гидравлический механизм.
Пластиковый кейс.

вес: 3,310 кг

упаковка: 1/8

ДОМКРАТЫ

Преимущества домкрата МАЯКАВТО:

- Износостойкое антикоррозионное покрытие корпуса домкрата.
- Шток изготавливается из легированной стали.
- Специальное гидравлическое масло работает в широком диапазоне температур (+/- 50 °C).
- Плавность хода и торможения штока.
- Гидравлический механизм.

ДОМКРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДЪЕМА, А НЕ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ГРУЗА



1652

Домкрат гидравлический 5т h=195-380 мм МАЯКАВТО

Максимальная нагрузка: 5 т.
Высота в сложенном виде: 195 мм.
Максимальная высота подъёма: 380 мм.
Гидравлический механизм.

вес: 3,770 кг

упаковка: 1/5



1653

Домкрат гидравлический 8т h=200-385 мм МАЯКАВТО

Максимальная нагрузка: 8 т.
Высота в сложенном виде: 200 мм.
Максимальная высота подъёма: 385 мм.
Гидравлический механизм.

вес: 4,790 кг

упаковка: 1/5



1662

Домкрат гидравлический 5т h=195-380 мм МАЯКАВТО в кейсе

Максимальная нагрузка: 5 т.
Высота в сложенном виде: 195 мм.
Максимальная высота подъёма: 380 мм.
Гидравлический механизм.
Пластиковый кейс.

вес: 4,280 кг

упаковка: 1/8



1654

Домкрат гидравлический 10т h=200-385 мм МАЯКАВТО

Максимальная нагрузка: 10 т.
Высота в сложенном виде: 200 мм.
Максимальная высота подъёма: 385 мм.
Гидравлический механизм.

вес: 5,140 кг

упаковка: 1/5



1655

Домкрат гидравлический 12т h=215-410 мм МАЯКАВТО

Максимальная нагрузка: 12 т.
Высота в сложенном виде: 215 мм.
Максимальная высота подъёма: 410 мм.
Гидравлический механизм.

вес: 6,290 кг

упаковка: 1/4

Преимущества домкрата МАЯКАВТО™:

- Износостойкое антикоррозионное покрытие корпуса домкрата.
- Шток изготавливается из легированной стали.
- Специальное гидравлическое масло работает в широком диапазоне температур (+/- 50 °C).
- Плавность хода и торможения штока.
- Гидравлический механизм.

ДОМКРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДЪЕМА, А НЕ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ГРУЗА



1656
Домкрат гидравлический 16т h=225-425 мм МАЯКАВТО™

Максимальная нагрузка: 16 т.
Высота в сложенном виде: 225 мм.
Максимальная высота подъёма: 425 мм.
Гидравлический механизм.

вес:	7,480 кг
упаковка:	1/2



1657
Домкрат гидравлический 20т h=235-440 мм МАЯКАВТО™

Максимальная нагрузка: 20 т.
Высота в сложенном виде: 235 мм.
Максимальная высота подъёма: 440 мм.
Гидравлический механизм.

вес:	9,800 кг
упаковка:	1/2



1658
Домкрат гидравлический 32т h=255-465 мм МАЯКАВТО™

Максимальная нагрузка: 32 т.
Высота в сложенном виде: 255 мм.
Максимальная высота подъёма: 465 мм.
Гидравлический механизм.

вес:	12,150 кг
упаковка:	1/2



1659
Домкрат гидравлический 50т h=255-470 мм МАЯКАВТО™

Максимальная нагрузка: 50 т.
Высота в сложенном виде: 255 мм.
Максимальная высота подъёма: 470 мм.
Гидравлический механизм.

вес:	19.450 кг
упаковка:	1



1680

Домкрат гидравлический телескопический 2т h=148-348 мм МАЯКАВТО

Максимальная нагрузка: 2 т.
Высота в сложенном виде: 148 мм.
Максимальная высота подъёма: 348 мм.
Гидравлический механизм.

вес: 2,820 кг

упаковка: 1/5



1681

Домкрат гидравлический телескопический 3т h=168-418 мм МАЯКАВТО

Максимальная нагрузка: 3 т.
Высота в сложенном виде: 168 мм.
Максимальная высота подъёма: 418 мм.
Гидравлический механизм.

вес: 2,980 кг

упаковка: 1/5



1683

Домкрат гидравлический телескопический 6т h=156-366 мм МАЯКАВТО

Максимальная нагрузка: 6 т.
Высота в сложенном виде: 156 мм.
Максимальная высота подъёма: 366 мм.
Гидравлический механизм.

вес: 5,400 кг

упаковка: 1/4



1682

Домкрат гидравлический телескопический 4т h=155-365 мм МАЯКАВТО

Максимальная нагрузка: 4 т.
Высота в сложенном виде: 155 мм.
Максимальная высота подъёма: 365 мм.
Гидравлический механизм.

вес: 4,560 кг

упаковка: 1/4



1684

Домкрат гидравлический телескопический 8т h=195-495 мм МАЯКАВТО

Максимальная нагрузка: 8 т.
Высота в сложенном виде: 195 мм.
Максимальная высота подъёма: 495 мм.
Гидравлический механизм.

вес: 7,000 кг

упаковка: 1/2

Преимущества домкрата МАЯКАВТО:

- Износостойкое антикоррозионное покрытие корпуса домкрата.
- Шток изготавливается из легированной стали.
- Специальное гидравлическое масло работает в широком диапазоне температур (+/- 50 °C).
- Плавность хода и торможения штока.
- Гидравлический механизм.

ДОМКРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДЪЕМА, А НЕ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ГРУЗА

Преимущества домкрата МАЯКАВТО™:

- Износостойкое антикоррозионное покрытие корпуса домкрата
- Шток изготавливается из легированной стали.
- Специальное гидравлическое масло работает в широком диапазоне температур (+/- 50 °C)
- Плавность хода и торможения штока.
- Двойной шток позволяет увеличить высоту подъема.

ДОМКРАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ТОЛЬКО ДЛЯ ПОДЪЕМА, А НЕ ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ГРУЗА



1685

Домкрат гидравлический телескопический 10т h=225-565 мм МАЯКАВТО™

Максимальная нагрузка: 10 т.
Высота в сложенном виде: 225 мм.
Максимальная высота подъёма: 565 мм.
Гидравлический механизм.

вес:	10,430 кг
упаковка:	1/2



1686

Домкрат гидравлический телескопический 12т h=230-575 мм МАЯКАВТО™

Максимальная нагрузка: 12 т.
Высота в сложенном виде: 230 мм.
Максимальная высота подъёма: 575 мм.
Гидравлический механизм.

вес:	12,350 кг
упаковка:	1/2



1687

Домкрат гидравлический телескопический 16т h=232-577 мм МАЯКАВТО™

Максимальная нагрузка: 16 т.
Высота в сложенном виде: 232 мм.
Максимальная высота подъёма: 577 мм.
Гидравлический механизм.

вес:	11,630 кг
упаковка:	1/2



1688

Домкрат гидравлический телескопический 20т h=235-580 мм МАЯКАВТО™

Максимальная нагрузка: 20 т.
Высота в сложенном виде: 235 мм.
Максимальная высота подъёма: 580 мм.
Гидравлический механизм.

вес:	15,100 кг
упаковка:	1



1689

Домкрат гидравлический телескопический 32т h=250-530 мм МАЯКАВТО™

Максимальная нагрузка: 32 т.
Высота в сложенном виде: 250 мм.
Максимальная высота подъёма: 530 мм.
Гидравлический механизм.

вес:	20,950 кг
упаковка:	1

1601д



Домкрат реечный 3т 130 мм-1474 мм МАЯКАВТО™

Реечный домкрат применяется для подъема автотранспортных средств на высоту до 1474 мм. Возможно использование в качестве тяговой лебедки.

Грузоподъемность: 3 т.


Высота подхвата: 130 мм.

Высота подъема: 1474 мм.

вес: 14,700 кг

упаковка: 1

1601с



Домкрат реечный 3т 130 мм-1200 мм МАЯКАВТО™

Реечный домкрат применяется для подъема автотранспортных средств на высоту до 1200 мм. Возможно использование в качестве тяговой лебедки.

Грузоподъемность: 3 т.

Высота подхвата: 130 мм.

Высота подъема: 1200 мм.

вес: 13,500 кг

упаковка: 1

1600с



Домкрат реечный 20" 3т 130 мм-500 мм МАЯКАВТО™

Реечный домкрат применяется для подъема автотранспортных средств на высоту до 500 мм. Возможно использование в качестве тяговой лебедки.

Грузоподъемность: 3 т.

Высота подхвата: 130

Высота подъема: 500 мм

вес: 9,000 кг

упаковка: 1

1600д



Домкрат реечный 33" 3т 130 мм-825 мм МАЯКАВТО™

Реечный домкрат применяется для подъема автотранспортных средств на высоту до 825 мм. Возможно использование в качестве тяговой лебедки.

Грузоподъемность: 3 т.

Высота подхвата: 130 мм

Высота подъема: 825 мм

вес: 11,000 кг

упаковка: 1

110400



Домкрат ромбический 1 т МАЯКАВТО™

Грузоподъемность: 1 т.

Высота подхвата: 100 мм.

Высота подъема: 400 мм.

вес: 2,250 кг

упаковка: 1/6

181365



Домкрат ромбический 1.8 т МАЯКАВТО™

Грузоподъемность: 1,8 т.

Высота подхвата: 100 мм.

Высота подъема: 365 мм.

вес: 2,500 кг

упаковка: 1/6

131400



Домкрат ромбический 1,3 т МАЯКАВТО™

Грузоподъемность: 1,3 т.

Высота подхвата: 100 мм.

Высота подъема: 400 мм.

вес: 2,450 кг

упаковка: 1/6

215407



Домкрат ромбический 2 т МАЯКАВТО™

Грузоподъемность: 2 т.

Высота подхвата: 105 мм.

Высота подъема: 407 мм.

вес: 2,825кг

упаковка: 1/6



1610

**Домкрат ромбический 2т h=108-396мм
с резиновой накладкой (L-420мм)
МАЯКАВТО™**

Тип привода: механический
Высота подхвата: 108 мм
Высота подъема: 396 мм
Рабочий ход: 288 мм
Длина в сложенном состоянии: 420 мм
Ширина: 85 мм
Вес брутто: 2.4 кг
Грузоподъемность: 2 т
Материал корпуса: металл

вес:	2,600 кг
упаковка:	1/10



1611

**Домкрат ромбический 2т h=108-416мм
с резиновой накладкой (L-450мм)
МАЯКАВТО™**

Тип привода: механический
Высота подхвата: 108 мм
Высота подъема: 416 мм
Рабочий ход: 308 мм
Длина в сложенном состоянии: 450 мм
Ширина: 85 мм
Вес брутто: 2.6 кг
Грузоподъемность: 2 т
Материал корпуса: металл

вес:	2,900 кг
упаковка:	1/10



1620

**Домкрат гидравлический подкатной 2 т
МАЯКАВТО™**

Конструкция домкрата: подкатной.
Тип механизма: гидравлический.
Грузоподъемность: 2 т.
Высота подхвата: 135 мм.
Высота подъема: 300 мм.
Морозостойкость - 45C°.
В комплекте: складная рукоятка, перчатки,
рем. комплект и прочный пластиковый кейс
с ручкой.

вес:	6,600 кг
упаковка:	1



1621

**Домкрат гидравлический подкатной 2 т
МАЯКАВТО™**

Конструкция домкрата: подкатной.
Тип механизма: гидравлический.
Грузоподъемность: 2 т.
Высота подхвата: 135 мм.
Высота подъема: 345 мм.
Морозостойкость - 45C°.
В комплекте: складная рукоятка, перчатки,
рем. комплект и прочный пластиковый кейс
с ручкой (размеры кейса: 470*240*160 мм).

вес:	7,650 кг
упаковка:	1



1635

Домкрат гидравлический подкатной 2-х поршневой 5 т МАЯКАВТО™

Конструкция домкрата: подкатной.
Тип механизма: гидравлический.
Грузоподъёмность: 5 т.
Высота подхвата: 100 мм.
Высота подъёма: 560 мм.
Морозостойкость: 45С⁰.
Низкопрофильный домкрат позволяет поднимать автотранспортные средства с низким клиренсом.
В комплекте: перчатки, рем. комплект.

вес: 46,75 кг

упаковка: 1



1626

Домкрат гидравлический подкатной 2,5 т МАЯКАВТО™

Конструкция домкрата: подкатной.
Тип механизма: гидравлический.
Грузоподъёмность: 2,5 т.
Высота подхвата: 145 мм.
Высота подъёма: 400 мм.
Морозостойкость - 45С⁰.
В комплекте: пластиковый кейс (габариты: 40х20х23 см).

вес: 10,000 кг

упаковка: 1



1630

Домкрат гидравлический подкатной 3 т МАЯКАВТО™

Конструкция домкрата: подкатной.
Тип механизма: гидравлический.
Грузоподъёмность: 3 т.
Высота подхвата: 135 мм.
Высота подъёма: 460 мм.
Морозостойкость - 45С⁰.
В комплекте: перчатки, рем. комплект.

вес: 22,000 кг

упаковка: 1



1625

Домкрат гидравлический подкатной 2,5 т низкопрофильный МАЯКАВТО™

Конструкция домкрата: подкатной.
Тип механизма: гидравлический.
Грузоподъёмность: 2,5 т.
Высота подхвата: 85 мм.
Высота подъёма: 381 мм.
Морозостойкость - 45С⁰.
В комплекте: складная рукоятка, перчатки, рем. комплект.

вес: 12,500 кг

упаковка: 1



1632

Домкрат гидравлический подкатной 3 т МАЯКАВТО™

Конструкция домкрата: подкатной.
Тип механизма: гидравлический.
Грузоподъёмность: 3 т.
Высота подхвата: 140 мм.
Высота подъёма: 500 мм.
Морозостойкость - 45С⁰.
В комплекте: перчатки, рем. комплект.

вес: 29,000 кг

упаковка: 1



1633

Домкрат гидравлический подкатной 3 т
МАЯКАВТО™

Конструкция домкрата: подкатной.
Тип механизма: гидравлический.
Грузоподъёмность: 3 т.
Высота подхвата: 73 мм.
Высота подъёма: 495 мм.
Морозостойкость - 45С⁰.
В комплекте: перчатки, рем. комплект.
Низкопрофильный домкрат позволяет
поднимать автотранспортные средства с
низким клиренсом.

вес:	32,000 кг
упаковка:	1



1631


Домкрат гидравлический подкатной 3 т
МАЯКАВТО™

Конструкция домкрата: подкатной.
Тип механизма: гидравлический.
Грузоподъёмность: 3 т.
Высота подхвата: 130 мм.
Высота подъёма: 490 мм.
Морозостойкость - 45С⁰.
В комплекте: перчатки, рем. комплект.

вес:	27,000 кг
упаковка:	1

СТОЙКИ СТРАХОВОЧНЫЕ

Стойки страховочные МАЯКАВТО™ предназначены для ремонта и обслуживания автомобилей. Они нужны, чтобы надёжно удерживать всю машину или её часть на заданной высоте. Защита от случайного опускания или складывания. В отличие от домкратов, стойки выступают в качестве жёсткой подставки, что обеспечивает безопасность работающих под автомобилем людей. Универсальность применения. Стойки используются для разных работ, таких как шиномонтаж, замена масла и другие. Простая и надёжная конструкция. С фиксацией с помощью штифта. Фиксация штанги производится с помощью штифта, который вставляется в отверстие и не даёт штанге двигаться.




					
Минимальная рабочая высота, мм	Максимальная рабочая высота, мм	Грузоподъёмность, т	Комплектность, шт	Вес	Упаковка

16020	270	410	2	2	4,667	1/6
16021	250	360	2	2	3,600	1/4
16040	285	420	4	2	5,167	1/6
16041	270	450	4	2	3,600	1/4
16060	390	590	6	2	9,330	1/3
160120	459	755	12	2	25,000	1

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ

МАЯКАВТО™

Гайкоруб МАЯКАВТО™



	6720912	9-12	1/8-1/2	0,120	1/10/50
	6721216	12-16	1/2-5/8	0,190	1/50
	6721622	16-22	5/8-7/8	0,250	1/50
	6722236	22-36	7/8-1-2/5	0,460	1/40



1042ВТ
Набор гайкорубов МАЯКАВТО™

Набор гайкорубов предназначен для быстрого и аккуратного срезания заржавевших, поврежденных или окислившихся гаек. Инструменты выполнены из прочной хромованадиевой стали, отличаются прочностью и стойкостью к образованию ржавчины. В комплекте 4 гайкоруба под диаметр гайки: 9-12 мм, 16-22 мм, 12-16 мм, 22-27 мм. Кейс. Диаметр гайки 9-27 мм Тип - механический

вес:	1,600 кг
упаковка:	1/10

Ящик металлический разноуровневый большой МАЯКАВТО™

Ящик позволяет хранить инструмент. Выполнен из металла, что обеспечивает защиту содержимого от внешних физических воздействий. Прочные металлические ручки облегчают транспортировку.



70622	
вес:	2,875 кг
упаковка:	1/4



70623	
вес:	3,000 кг
упаковка:	1/4



70626	
вес:	3,000 кг
упаковка:	1/4

Штангенциркуль
МАЯКАВТО™



Длина,
мм



Вес



Упаковка

50962

150

0,340

1/50

50961

150

0,240

1/10/
50/100

Сверло
ступенчатое
М5



Размер



Вес



Упаковка

а0412м

4,0-12,0

0,045

1/100

а0430м

4,0-30,0

0,175

1/100

а0432м

4,0-32,0

0,180

1/100

а0936м

9,0-36,0

0,185

1/100

4735м

Зачистка контактов АКБ с ёршиком
L-95 мм МАЯКАВТО™

Применяется для зачистки контактов и клемм аккумуляторных батарей автомобилей.

Имеет наружные и внутренние щетки. Снабжен защитным колпачком.

вес:

0,010 кг

упаковка:

1/24/48

Переставные
клещи
МАЯКАВТО™



Длина,
мм



Вес



Упаковка

613200

200

0,250

1/24/48

613250

250

0,450

1/24/48

613300

300

0,596

1/12/36

1513

Набор щупов МАЯКАВТО™

Применяется для измерения зазоров в автотранспортных средствах.

Представляет собой набор стальных пластин.

Пластины зафиксированы в наборе таким образом, чтобы при необходимости можно было заменить любой щуп.

Состав набора: (0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00 мм). 13 листов.

вес:

0,090 кг

упаковка:

1/10/180

Сверло по металлу M5

							
		a02010	a02510	a03010	a03510	a04010	a04510
1.____ 2.____	Кол-во сверл в упаковке	10	10	10	10	10	10
	Размер, мм	2	2,5	3	3,5	4	4,5
	Вес	0,001	0,002	0,003	0,003	0,005	0,007
	Упаковка	10/6400	10/5500	10/3000	10/5000	10/2400	10/3000

Сверло по металлу M5

							
		a05010	a05510	a06010	a06510	a07010	a07510
1.____ 2.____	Кол-во сверл в упаковке	10	10	10	10	10	10
	Размер, мм	5	5,5	6	6,5	7	7,5
	Вес	0,09	0,012	0,014	0,017	0,022	0,025
	Упаковка	10/500	10/2500	10/334	10/2000	10/500	10/1000

Сверло по металлу M5

					
		a0805	a0855	a0905	a0955
1.____ 2.____	Кол-во сверл в упаковке	5	5	5	5
	Размер, мм	8	8,5	9	9,5
	Вес	0,030	0,034	0,040	0,045
	Упаковка	5/500	5/1000	5/1850	5/350

Сверло
по металлу М5



1.____ 2.____	Кол-во сверл в упаковке	5	5	5	5	5	5
	Размер, мм	10	10,5	11	12	12,5	13
	Вес	0,053	0,060	0,066	0,086	0,092	0,097
	Упаковка	5/500	5/500	5/400	5/300	5/325	5/300

Набор сверл
по металлу М5



1.____ 2.____	Кол-во сверл в упаковке	19	25
	Размер, мм	1-10	1-13
	Вес	0,626	1,274
	Упаковка	1/25	1/20

Набор сверл
по металлу
с титановым
покрытием
МАЯКАВТО™



1.____ 2.____	Кол-во сверл в упаковке	19
	Размер, мм	1-10
	Вес	0,626
	Упаковка	1/25

Отвёртки
2-сторонние М5




Размер Вес Упаковка



5500	5x65	0,030	40/1000
448	6x38	0,042	30/500 /1000
5551	6x75	0,050	30/500

Отвёртки
ударные
МАЯКАВТО™




Кол-во бит Вес Упаковка




5064	6	0,810	1/25
5065	6	0,900	1/25

Отвёртка крестовая МАЯКАВТО™

				
	Тип	Длина, мм	Вес	Упаковка
				
7110	PH 0	75	0,034	1/12/144
7111	PH 1	100	0,065	1/12/144
7112100	PH 2	100	0,091	1/12/144
7112150	PH 2	150	0,105	1/12/144
711238	PH 2	38	0,054	1/12/144
7113	PH 3	200	0,170	1/12/192


Отвёртка шлицевая МАЯКАВТО™

				
	Тип	Длина, мм	Вес	Упаковка
				
71303	SL 3	75	0,034	1/12/144
713035	SL 3,5	100	0,052	1/24/288
71304	SL 4	100	0,041	1/12/192
713055	SL 5	100	0,065	1/12/144
713065	SL 6,5	150	0,104	1/12/144
71306	SL 6	38	0,053	1/12/144
71308	SL 8	200	0,170	1/12/96

Отвёртка крестовая ударная МАЯКАВТО™

				
	Тип	Длина, мм	Вес	Упаковка
				
7111М	PH 1	100	0,103	1/12/144
7112М	PH 2	100	0,147	1/12/144
7113М	PH 3	150	0,221	1/12/96

Отвёртка шлицевая ударная МАЯКАВТО™

				
	Тип	Длина, мм	Вес	Упаковка
				
71310М	SL 10	175	0,282	1/12/96
713055М	SL 5,5	100	0,104	1/12/144
713065М	SL 6,5	125	0,148	1/12/144
71308М	SL 8	150	0,221	1/8/96

Наборы
ортвёрток
МАЯКАВТО™

					
		5502	5504	5506	55041
	Шлицевая	SL5 x100 мм	SL3x75 мм; SL5x100 мм	SL3x75 мм; SL5x100 мм; SL6x150 мм	SL3x50 мм; SL6x75 мм
	Крестовая	PH2X 100 мм	PH1x100мм; PH2x100мм	PH0x75 мм; PH1x100 мм; PH2x100 мм	PH1X100 мм; PH2X100 мм
	Кол-во предметов	2	4	6	4
	Вес	0,200	0,300	0,500	0,155
	Упаковка	1/10/30	1/10/20	1/10/20	1/100

Рулетка «М5»

Изготовленна из высококачественной стали для обеспечения прочности и долговечности.

Два фиксатора на рулетке «М5» позволяют точно определить длину объекта, а также обеспечивают удобство при работе с рулеткой.

Рулетку «М5» можно использовать в строительстве, ремонте, проектировании, домашнем хозяйстве и многих других областях, где требуется измерение длины.

Рулетка «М5» имеет высокую точность измерений, благодаря стальной ленте, устойчивой к коррозии и износу.

Ее компактные размеры и легкий вес делают ее удобной для переноски и использования.

Рулетка Ultra МАЯКАВТО™

Рулетка Ultra, МАЯКАВТО™ с автоматическим стопором, изготовленна из высококачественной нержавеющей стали, обеспечивает прочность и долговечность использования.

Рулетка Ultra, МАЯКАВТО™ может использоваться в строительстве, домашнем хозяйстве, ремонте и других областях, требующих измерения длины.

Автоматический стоп позволяет быстро и точно определить длину измеряемого объекта.

Высокая точность измерений благодаря стальной ленте и устойчивость к коррозии и износу, компактность и легкий вес для удобства переноски и использования.

Рулетка Ultra, МАЯКАВТО™ поставляется в прочном пластиковом корпусе для защиты от повреждений при транспортировке.



319M	3	19	0,111	1/120
------	---	----	-------	-------



3M19	3	19	0,138	1/300
------	---	----	-------	-------



525M	5	25	0,188	1/120
------	---	----	-------	-------



5M25	5	25	0,295	1/180
------	---	----	-------	-------



725M	7,5	25	0,293	1/72
------	-----	----	-------	------



7M25	7,5	25	0,397	1/120
------	-----	----	-------	-------



1025M	10	25	0,415	1/80
-------	----	----	-------	------



10M25	10	25	0,456	1/72
-------	----	----	-------	------

Хомуты пластиковые 1 п. - 100 шт М5



Цвет



Размер



Вес



Упаковка

а031006	белый	3х100	0,028	1/10/500
а03100ч	черный	3х100	0,028	1/10/500
а031506	белый	3х150	0,040	1/10/400
а03150ч	черный	3х150	0,040	1/10/400
а032006	белый	3х200	0,050	1/10/300
а03200ч	черный	3х200	0,050	1/10/300
а042006	белый	4х200	0,075	1/200
а04200ч	черный	4х200	0,075	1/200
а042506	белый	4х250	0,095	1/150
а04250ч	черный	4х250	0,095	1/10/150
а043006	белый	4х300	0,120	1/150
а04300ч	черный	4х300	0,120	1/10/150
а053006	белый	5х300	0,176	1/125
а05300ч	черный	5х300	0,176	1/125
а053506	белый	5х350	0,210	1/100
а05350ч	черный	5х350	0,210	1/100
а083006	белый	8х300	0,215	1/70
а08300ч	черный	8х300	0,215	1/70
а083506	белый	8х350	0,300	1/50
а08350ч	черный	8х350	0,300	1/50
а054006	белый	5х400	0,360	1/50
а05400ч	черный	5х400	0,360	1/50
а084006	белый	8х400	0,440	1/50
а08400ч	черный	8х400	0,440	1/50
а094006	белый	9х400	0,525	1/40
а09400ч	черный	9х400	0,525	1/40

Набор металлических щёток для УШМ М5



Кол-во предметов



Вес



Упаковка



65503м	3	0,158	1/100/120
--------	---	-------	-----------



65508м	8	0,188	1/100
--------	---	-------	-------

Щётка металлическая для УШМ М5
Размер резьбы гайки М14



Размер чашки, мм



Вес



Упаковка



655100м	проволока	100	0,282	1/60
---------	-----------	-----	-------	------



656100м	кручёная	100	0,273	1/60
---------	----------	-----	-------	------



655125м	проволока	125	0,477	1/45
---------	-----------	-----	-------	------



656125м	кручёная	125	0,467	1/45
---------	----------	-----	-------	------



65565м	проволока	65	0,121	1/100
--------	-----------	----	-------	-------



65665м	кручёная	65	0,174	1/100
--------	----------	----	-------	-------



65575м	проволока	75	0,168	1/100
--------	-----------	----	-------	-------



65675м	кручёная	75	0,216	1/100
--------	----------	----	-------	-------



м2000

Щетка по металлу М5

Применяется для очистки различных поверхностей от старой краски, ржавчины и так далее

вес:	0,100 кг
упаковка:	1/12/120

Наборы уплотнительных колец МАЯКАВТО™

Уплотнительные кольца предназначены прежде всего для уплотнения подвижных и неподвижных гидравлических, пневматических, топливных и смазочных узлов механизма. Уплотнительные кольца применяются в предприятиях общепромышленного назначения.

Комплекты резиновых колец находятся в пластиковом кейсе. Конструкция кейса выполнена таким образом, что при транспортировке кольца не теряются хаотичным образом во всем кейсе.



Кол-во
предметов



Размер,
мм



Вес



Упаковка



Кол-во
предметов



Размер,
мм



Вес



Упаковка



30382

382

2,9-43,82

0,700

1/20

3050

50

6,4-27

0,065

1/100



30270

270

5,29-17,7

0,225

1/20



30125

125

3,18-25,4

0,325

1/20



30180

180

5/16"-1"

0,300

1/20



30279

279

3-22

0,275

1/20



30222

222

5/32"-1"
-7/16"

0,250

1/20



30419

419

3-50

0,800

1/20



30383

383

7-55

0,400

1/25



30225

Набор стопорных шайб SNAP RING МАЯКАВТО™

Комплект стопорных шайб 225 штук.
Размеры от 2 до 32 мм

вес:	0,300 кг
упаковка:	1/20



30300

Набор стопорных шайб E-CLIP МАЯКАВТО™

Комплект стопорных колец
300 штук
Размеры от 3 до 22 мм

вес:	0,550 кг
упаковка:	1/20



30555

Набор шплинтов МАЯКАВТО™

Шплинты используют для предотвращения самоотвинчивания гаек или скрепления слабо нагруженных деталей.
Шплинт вставляют в предназначенное для него сквозное отверстие, после чего загибают концы, предотвращая выпадение.
Размеры: 1/16"-3/32".
В наборе: 555 штук.
Поставляются в пластиковом контейнере.

вес:	0,800 кг
упаковка:	1/20



30200

Набор крепежный (пружины сжатые, растянутые) МАЯКАВТО™

Тип пружин: сжатые/растянутые.
Материал: сталь.
Упаковка: пластиковый пенал.
Размер пружин: от 7,14x12.7 до 7,73x36,51.
Количество предметов: 200 шт.
Количество разных видов пружин: 20
Размерная сетка: указана на упаковке

вес:	0,400 кг
упаковка:	1/20

Набор шайб медных МАЯКАВТО™

1.
2.

Кол-во предметов Размер, мм Вес Упаковка



30150

150 5x10-17,5x24 0,400 1/20

Набор шайб медных МАЯКАВТО™

1.
2.

Кол-во предметов Размер, мм Вес Упаковка



30160

160 6-36 0,550 1/20

Пассатижи комбинированные
МАЯКАВТО™

			
	Размер, мм	Вес	Упаковка
611160	160	0,200	1/12/120
611180	180	0,260	1/12/60
611200	200	0,380	1/12/60

Пассатижи комбинированные
CRV профессиональные МАЯКАВТО™

			
	Размер, мм	Вес	Упаковка
611161	160	0,191	1/6/100/120
611181	180	0,283	1/10/60
611201	200	0,316	1/10/60
611121	120	0,090	1/200

Разжим стопорных колец загнутый
CRV профессиональный МАЯКАВТО™

			
	Размер, мм	Вес	Упаковка
609164	160	0,130	1/120
609184	180	0,160	1/120

Сжим стопорных колец загнутый
CRV профессиональный МАЯКАВТО™

			
	Размер, мм	Вес	Упаковка
609162	160	0,120	1/120
609182	180	0,150	1/120


Разжим стопорных колец прямой
CRV профессиональный МАЯКАВТО™

				
	Размер, мм	Вес	Упаковка	
609163		160	0,133	1/120
609183		180	0,160	1/120

Сжим стопорных колец загнутый
CRV профессиональный МАЯКАВТО™

				
	Размер, мм	Вес	Упаковка	
609161		160	0,130	1/120
609181		180	0,160	1/120

Бокорезы CRV
профессиональные
МАЯКАВТО™

			
	Размер, мм	Вес	Упаковка
 612161	160	0,183	1/120
 612181	180	0,270	1/60
 612201	200	0,280	1/60
 612121	120	0,090	1/200

132 тдмаяк.рф



509312
Набор шестигранников Г-обр. 2.0-12 мм,
9 предметов МАЯКАВТО™

Это незаменимый помощник в быту, монтажных работах и на производстве, содержащий в себе 9 ключей разных специально подобранных размеров, в удобном пластиковом держателе. Для работы с самыми распространёнными размерами крепежа. Набор шестигранников включает в себя ключи следующих размеров: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 мм.

вес:	0,450
упаковка:	1/10/60



509310

Набор шестигранников Г-обр. 1.5-10 мм, 9 предметов МАЯКАВТО™

Это незаменимый помощник в быту, монтажных работах и на производстве, содержащий в себе 9 ключей разных специально подобранных размеров, в удобном пластиковом держателе. Для работы с самыми распространёнными размерами крепежа. Набор шестигранников включает в себя ключи следующих размеров: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8,10 мм.

вес:	0,310
упаковка:	1/10/60



509310л

Набор шестигранников Г-обр. 1.5-10 мм, удлинённых, 9 предметов МАЯКАВТО™

Это универсальный набор шестигранников, так как он в себе содержит 9 ключей, увеличенной длинны для работы с крепежом в трудно доступных местах. Размер шестигранников так же специально подобраны для работы с самыми распространёнными размерами крепежа. Набор шестигранников включает в себя ключи следующих размеров: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8,10 мм.

вес:	0,500
упаковка:	1/10/60



509311л

Набор шестигранников Г-обр. 1.5-10 мм, удлинённых, с шаровым наконечником, 9 предметов МАЯКАВТО™

Это самый универсальный набор шестигранников, так как он в себе содержит 9 ключей, увеличенной длинны с шаровым наконечником для работы с крепежом в особо трудно доступных местах. Размер шестигранников так же специально подобраны для работы с самыми распространёнными размерами крепежа. Набор шестигранников включает в себя ключи следующих размеров: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8,10 мм.

вес:	0,490
упаковка:	1/10/60



509312л

Набор шестигранников Г-обр. 2.0-12 мм, удлинённых, 9 предметов МАЯКАВТО™

Это незаменимый помощник в быту, монтажных работах и на производстве, содержащий в себе 9 ключей разных специально подобранных размеров, в удобном пластиковом держателе. Для работы с самыми распространёнными размерами крепежа. Набор шестигранников включает в себя ключи следующих размеров: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8,10,12 мм.

вес:	0,450
упаковка:	1/6/36



Шестигранники г-образные, CRV, МАЯКАВТО™



Размер,
мм



Вес



Упаковка

764015	1,5	0,018	1/20/4000
76402	2,0	0,020	1/20/4000
764025	2,5	0,022	1/20/6000
76403	3,0	0,024	1/20/6000
76404	4,0	0,025	1/20/3000
76405	5,0	0,027	1/20/1200
764055	5,5	0,028	1/20/1000
76406	6,0	0,030	1/800
76407	7,0	0,043	1/600
76408	8,0	0,056	1/400
76409	9,0	0,047	1/300
76410	10,0	0,103	1/300
76412	12,0	0,158	1/200
76414	14,0	0,240	1/100
76416	16,0	0,365	1/100
76417	17,0	0,446	1/5/50
76419	19,0	0,594	1/6/54
76422	22,0	0,676	1/4/36
76424	24,0	0,800	1/8/32



Г-образный ключ -ТОРКС МАЯКАВТО™

Г - образный ключ-торкс служит для завинчивания и отвинчивания крепежа со шлицем TORX.

Удобство. Г-образная форма удобна при работе в труднодоступных местах.

Прочность. Ключ выполнен из стали, обладающей повышенной прочностью и устойчивостью к нагрузкам.



Размер



Вес



Упаковка

76608	T8	0,018	1/20/4000
76610	T10	0,020	1/20/4000
76615	T15	0,022	1/20/4000
76620	T20	0,024	1/20/3000
76625	T25	0,026	1/20/2000
76627	T27	0,027	1/20/1800
76630	T30	0,030	1/20/1400
76640	T40	0,033	1/10/80/800
76645	T45	0,043	1/10/50/500
76650	T50	0,056	1/10/40/600



509850л

Набор ТОРКС Г-обр. T10-T50 МАЯКАВТО™

Имбусовый ключ выполнен в форме буквы «Г», используется для закручивания и откручивания крепежных изделий с соответствующим по форме шлицем.

Рабочая часть представляет собой шестигранник (Torx звездочки) подходящего размера под головку винта;

Имбусовые ключи сделаны из хромованадиевой стали, стойкой к большим нагрузкам;

Благодаря Г-образной форме обеспечен большой крутящий момент.

вес:	0,480
упаковка:	1/60



509850

Набор ТОРКС Г-обр. T10-T50 МАЯКАВТО™

Имбусовый ключ выполнен в форме буквы «Г», используется для закручивания и откручивания крепежных изделий с соответствующим по форме шлицем.

Рабочая часть представляет собой шестигранник (Torx звездочки) подходящего размера под головку винта;

Имбусовые ключи сделаны из хромованадиевой стали, стойкой к большим нагрузкам;

Благодаря Г-образной форме обеспечен большой крутящий момент.

вес:	0,300
упаковка:	1/10/60

**Утконосы изогнутые профессиональные
МАЯКАВТО™**

Длинногубцы по своим свойствам и назначению очень схожи с плоскогубцами. Они используются для сгибания и разгибания пластин, проволоки, прутков, но в отличие от последних имеют тонкие, длинные и изогнутые кончики, для выполнения более точной работы в труднодоступных местах и захвата мелких деталей. Инструмент изготовлен из высококачественной стали с никелевым покрытием и эргономичными двухкомпонентными прорезиненными ручками, не подвержен коррозии. Твердость режущих кромок - 53 HRC, зажимных частей - 45,5 HRC, что значительно увеличивает их срок службы. Используйте их, когда работаете с мелкими гвоздями и хотите обезопасить свои пальцы и при выкручивании или закручивании крепежа в труднодоступных местах.



610161

Размер: 160 мм

вес:	0,170 кг
упаковка:	1/6/120



610201

Размер: 200 мм

вес:	0,240 кг
упаковка:	1/6/60



610120

Размер: 120 мм

вес:	0,090 кг
упаковка:	1/20/200

**Утконосы прямые профессиональные
МАЯКАВТО™**

Длинногубцы по своим свойствам и назначению очень схожи с плоскогубцами. Они используются для сгибания и разгибания пластин, проволоки, прутков, но в отличие от последних имеют тонкие, длинные и изогнутые кончики, для выполнения более точной работы в труднодоступных местах и захвата мелких деталей. Инструмент изготовлен из высококачественной стали с никелевым покрытием и эргономичными двухкомпонентными прорезиненными ручками, не подвержен коррозии. Твердость режущих кромок - 53 HRC, зажимных частей - 45,5 HRC, что значительно увеличивает их срок службы. Используйте их, когда работаете с мелкими гвоздями и хотите обезопасить свои пальцы и при выкручивании или закручивании крепежа в труднодоступных местах.



610162

Размер: 160 мм

вес:	0,170 кг
упаковка:	1/6/120



610202

Размер: 200 мм

вес:	0,230 кг
упаковка:	1/6/60



610122

Размер: 120 мм

вес:	0,080 кг
упаковка:	1/20/200



9064вт

НОВИНКА

Набор длинногубцев 280 мм 5 пр. МАЯКАВТО™

Набор губцевого инструмента состоит из 5 предметов:
длинногубцы длинные прямые;
длинногубцы длинные с загибом 45°;
длинногубцы длинные с загибом 90°;
длинногубцы длинные с захватом и изгибом для колпачков свечей зажигания L=280 мм;
длинногубцы длинные со смещения носа на 20 градусов

вес:	1,650 кг
упаковка:	1/10



4039вт

НОВИНКА

Съемник с гибким приводом для самозажимных хомутов усиленный МАЯКАВТО™

Съемник предназначен для работы с многоразовыми самозажимными хомутами топливных, масляных и водяных шлангов. Гибкий захват обеспечивает доступ к хомутам в труднодоступных местах. Длина захвата: 650 мм

вес:	0,779 кг
упаковка:	1/24

Захват магнитный МАЯКАВТО™



Длина, м



Вес



Мак вес



Упаковка



617	0,50	0,030	0,2	1/10/200
-----	------	-------	-----	----------



61701	0,65	0,075	0,2	1/200
-------	------	-------	-----	-------



62526

Универсальный сжим для хомутов МАЯКАВТО™

Применяется для демонтажа хомутов.

вес:	0,250 кг
упаковка:	1/50

Зеркало телескопическое МАЯКАВТО™



Длина, мм



Подсветка



Вес



Упаковка

61703	500	-	0,066	1/25/250
-------	-----	---	-------	----------

61702	500	*	0,164	1/2/25/125
-------	-----	---	-------	------------

4093вт

Стетоскоп механика МАЯКАВТО™

Предназначен для прослушивания самых слабых шумов, создаваемых различными механизмами автомобиля.

вес:	0,700 кг
упаковка:	1/50



93707


Поддон для слива масла МАЯКАВТО™

Применяется для сбора и утилизации отработавшего моторного и трансмиссионного масла, топлива, антифриза, а также прочих технических жидкостей из агрегатов автомобиля. 16 литров

вес:	1,166 кг
упаковка:	1/8

Молоток слесарный с деревянной рукояткой МАЯКАВТО™

Слесарный молоток МАЯКАВТО изготовлен из высококачественной стали, что обеспечивает его долговечность и надежность. Головка молотка имеет специальную форму, которая обеспечивает более эффективное использование инструмента. Рукоятка молотка изготовлена из дерева, что делает его удобным в использовании и предотвращает скольжение в руке.



Вес головки

Длина рукоятки, мм


Вес

Упаковка

616200	0,200	27	0,250	1/60/120
616300	0,300	28	0,403	1/60/120
616500	0,500	30	0,611	1/36/216
616800	0,800	32	0,968	1/18/504
6161000	1,000	32	1,178	1/18/252
6161500	1,500	34	1,718	1/12/108
6162000	2000	35	2,325	1/12/108

Молоток слесарный с пластиковой рукояткой МАЯКАВТО™

Молоток МАЯКАВТО оснащен удобной и прочной пластиковой ручкой, которая обеспечивает надежный захват и снижает нагрузку на руку. Благодаря своей эргономичности, молоток идеально подходит для длительной работы. Боек молотка изготовлен из высококачественной стали, что гарантирует его прочность и долговечность. Кованая сталь обеспечивает равномерное распределение нагрузки и длительный срок службы инструмента. Противоскользящая накладка: Для дополнительного комфорта и безопасности, на конце ручки имеется противоскользящая накладка, которая предотвращает скольжение молотка в руке.



Вес головки

Длина рукоятки, мм

Вес

Упаковка

615200	0,200	26	0,323	1/48/432
615300	0,300	28	0,504	1/48/480
615500	0,500	31	0,756	1/36/360
615800	0,800	34	1,165	1/18/540
6151000	1,000	34	1,362	1/18/540
6151500	1,500	34	1,892	1/12/300
6152000	2000	35	2,325	1/12/300

Тавотница МАЯКАВТО™

Вес

Упаковка

м1510 M10x1 прямая	0,875	1/100
м151045 M10x1 45 градусов	0,875	1/100
м151090 M10x1 90 градусов	0,869	1/100
м1506 M6x1 прямая	0,313	1/200
м1508 M8x1 прямая	0,612	1/100
м150845 M8x1 45 градусов	0,612	1/100
м150890 M8x1 90 градусов	0,612	1/100



9027м

Набор для ручной притирки клапанов МАЯКАВТО™

Предназначен для точной установки клапанов при ремонте верхней части двигателей. Колпачки из синтетического каучука, устойчивые к воздействию масла. Подходит под размеры 5/8" 13/16", 1-1/8" 1-3/8".


вес:	0,132 кг
упаковка:	1/72



АВТОСВЕТ

ОГНИ ХОДОВЫЕ

Дневные ходовые огни устанавливаются спереди автомобиля для улучшения его видимости на проезжей части в светлое время суток



1215к

Дневные ходовые огни

Тип светодиода: COB
Габаритные размеры: 150x9x6 мм
Материал: металл
Комплектация: ходовые огни — 2 шт.

вес: 0,055

упаковка: 1/100


12В


10 Ватт



1218к

Дневные ходовые огни

Тип светодиода: COB
Габаритные размеры: 180x20x3 мм
Материал: металл
Комплектация: ходовые огни — 2 шт.

вес: 0,040

упаковка: 1/100


12В


2 Ватт
2 шт.



1213к

Дневные ходовые огни

Тип светодиода: COB
Габаритные размеры: 130x20x3 мм
Материал: металл
Комплектация: ходовые огни - 2 шт.


вес: 0,064

упаковка: 1/100


12В


2,6 Ватт


4 шт.х 2



1217к

Дневные ходовые огни

Тип светодиода: COB
Габаритные размеры: 170x15x2 мм.
Материал: металл
Комплектация: ходовые огни - 2шт.

вес: 0,050

упаковка: 1/100


12В


4 Ватт



1214к

Дневные ходовые огни

Тип светодиода: COB
Габаритные размеры: 140x16x3 мм
Материал: металл
Комплектация: ходовые огни - 2 шт.

вес: 0,040

упаковка: 1/100


12В


5,2 Ватт



1220к

Дневные ходовые огни

Тип светодиода: COB
Габаритные размеры: 200x9x6 мм
Материал: металл
Комплектация: ходовые огни - 2 шт.

вес: 0,100

упаковка: 1/100


12В


5,2 Ватт



1205смд

**Огни ходовые DRL,
5 SMD повышен. мощн. a05**

Тип диода: SMD
Количество диодов: 5
Особенности исполнения Светодиоды
повышенной мощности: a05

вес:	0,132
упаковка:	1/100

ОГНИ ХОДОВЫЕ



a0018л

Дневные ходовые огни

Тип светодиода: LED.
Габаритные размеры: 158x36x18 мм
Материал: пластик
Комплектация: ходовые огни - 2шт., комплект креплений.



12В



1 Ватт
2 шт.



8 шт.

вес:	0,055
упаковка:	1/100



a0018с

Дневные ходовые огни

Особенности: режим поворотника
Тип светодиода: 5630 SMD
Габаритные размеры: 155x36x18 мм
Материал: пластик
Комплектация: ходовые огни - 2шт., комплект креплений.



12В



2 Ватт
2 шт.



8 шт.

вес:	0,266
упаковка:	1/30/60

ФАРЫ

Фары светодиодные дополнительного света используются при езде по бездорожью, при неблагоприятных погодных условиях



122427

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 3 Вт
Количество светодиодов: 9 шт.
Общая мощность: 27 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 115x55 мм.
Комплектация: светодиодная фара, крепление.



10/30В



вес:	0,475
упаковка:	1/20



122424

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 3 Вт
Количество светодиодов: 8 шт.
Общая мощность: 24 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 110x110x50 мм.
Комплектация: светодиодная фара, крепление.



10/30В



вес:	0,455
упаковка:	1/20



1224272

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 3 Вт
Количество светодиодов: 9 шт.
Общая мощность: 27 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 110x110x50 мм.
Комплектация: светодиодная фара, крепление.



10/30В



вес:	0,050
упаковка:	1/20



122418

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 3 Вт
Количество светодиодов: 6 шт.
Общая мощность: 18 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 99x77x65 мм.
Комплектация: светодиодная фара, крепление.

вес: 0,500

упаковка: 1/20



12в06

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 1 Вт
Количество светодиодов: 6 шт.
Общая мощность: 6 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 155x43x41 мм.
Комплектация: светодиодная фара, крепление.

вес: 0,160

упаковка: 1/100



12в12

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 1 Вт
Количество светодиодов: 12 шт.
Общая мощность: 12 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 330x45x26 мм
Комплектация: светодиодная фара, крепление.

вес: 0,420

упаковка: 1/50



122436

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 3 Вт
Количество светодиодов: 12 шт
Общая мощность: 36 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 167x80x75 мм
Комплектация: светодиодная фара, крепление.

вес: 0,700

упаковка: 1/30



12в141

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 1 Вт
Количество светодиодов: 14 шт.
Общая мощность: 14 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 85x20 мм.
Комплектация: светодиодная фара, крепление.

вес: 0,130

упаковка: 1/100



12в14

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 1 Вт
Количество светодиодов: 14 шт.
Общая мощность: 14 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 110x45 мм.
Комплектация: светодиодная фара, крепление.

вес: 0,320

упаковка: 1/50

ФАРЫ




12248

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 3 Вт
Количество светодиодов: 16 шт.
Общая мощность: 48 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 105x105x60 мм.
Комплектация: светодиодная фара, крепление.

вес:	0,605
упаковка:	1/20




12в161

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 1 Вт
Количество светодиодов: 16 шт.
Общая мощность: 16 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 85x20x85 мм.
Комплектация: светодиодная фара, крепление.

вес:	0,130
упаковка:	1/100



122472

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 3 Вт
Количество светодиодов: 24 шт.
Общая мощность: 72 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 305x80x75 мм
Комплектация: светодиодная фара, крепление.

вес:	1,383
упаковка:	1/6



122454

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 3 Вт
Количество светодиодов: 16 шт.
Общая мощность: 48 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 235x75x65 мм
Комплектация: светодиодная фара, крепление.

вес:	1,000
упаковка:	1/6



1030201

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 10 Вт
Количество светодиодов: 2 шт.
Общая мощность: 20 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 85x50 мм.
Комплектация: светодиодная фара, крепление.

вес:	0,240
упаковка:	1/50



103020

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 10 Вт
Количество светодиодов: 2 шт.
Общая мощность: 20 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 85x65x50 мм.
Комплектация: светодиодная фара, крепление.

вес:	0,240
упаковка:	1/50



12/36В

Тип
светодиодов:
Cree
SMD

12в24

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 1 Вт
Количество светодиодов: 24 шт.
Общая мощность: 24 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 10х65х75 мм.
Комплектация: светодиодная фара,
крепление.

вес: 0,300

упаковка: 1/50



12/36В

Тип
светодиодов:
Cree
SMD

12в48

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 1 Вт
Количество светодиодов: 48 шт.
Общая мощность: 48 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 170х60х75 мм.
Комплектация: светодиодная фара,
крепление.

вес: 0,475

упаковка: 1/50



10/30В

Тип
светодиодов:
Cree
SMD

122490

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 3 Вт
Количество светодиодов: 30 шт.
Общая мощность: 90 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 370х80х75 мм
Комплектация: светодиодная фара,
крепление.

вес: 1,700

упаковка: 1/6



10/30В

Тип
светодиодов:
Cree
SMD

1224108

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 3 Вт
Количество светодиодов: 36 шт.
Общая мощность: 108 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 438х80х65 мм
Комплектация: светодиодная фара,
крепление.

вес: 1,916

упаковка: 1/6



12/36В

Тип
светодиодов:
Cree
SMD

12в061

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 1 Вт
Количество светодиодов: 6 шт.
Общая мощность: 6 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 175х45х26 мм.
Комплектация: светодиодная фара,
крепление.

вес: 0,190

упаковка: 1/60



12/36В

Тип
светодиодов:
Cree
SMD

12В03

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 1 Вт
Количество светодиодов: 16 шт.
Общая мощность: 16 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 85х20х85 мм.
Комплектация: светодиодная фара,
крепление.

вес: 0,160

упаковка: 1/100

ФАРЫ



12V601

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 1 Вт
Количество светодиодов: 60 шт.
Общая мощность: 60 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 610x65x85 мм
Комплектация: светодиодная фара, крепление.

вес:	1,500
упаковка:	1/10



1224234

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 3 Вт
Количество светодиодов: 78 шт.
Общая мощность: 234 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 914x80x65 мм
Комплектация: светодиодная фара, крепление.

вес:	4,250
упаковка:	1/4



12V40

Фара светодиодная дополнительного света изогнутая

Мощность одного светодиода: 1 Вт
Количество светодиодов: 40 шт.
Общая мощность: 40 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 555x65x85 мм.
Комплектация: светодиодная фара, крепление.

вес:	1,300
упаковка:	1/10



12V60

Фара светодиодная дополнительного света изогнутая

Мощность одного светодиода: 1 Вт
Количество светодиодов: 60 шт.
Общая мощность: 60 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 810x65x85 мм.
Комплектация: светодиодная фара, крепление.

вес:	1,500
упаковка:	1/10



12V80

Фара светодиодная дополнительного света изогнутая

Мощность одного светодиода: 1 Вт
Количество светодиодов: 80 шт.
Общая мощность: 80 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 1065x65x85 мм.
Комплектация: светодиодная фара, крепление.

вес:	2,600
упаковка:	1/10



12V100

Фара светодиодная дополнительного света изогнутая

Мощность одного светодиода: 1 Вт
Количество светодиодов: 100 шт.
Общая мощность: 100 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 1320x65x85 мм.
Комплектация: светодиодная фара, крепление.

вес:	3,000
упаковка:	1/10



1224252

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 3 Вт
Количество светодиодов: 84 шт.
Общая мощность: 252 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 978x80x65 мм
Комплектация: светодиодная фара,
крепление.

вес: 3,900

упаковка: 1/4



10/30В



1224324

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 3 Вт
Количество светодиодов: 108 шт
Общая мощность: 324 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 1118x80x65 мм
Комплектация: светодиодная фара,
крепление.

вес: 4,250

упаковка: 1/4



10/30В



1224126

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 3 Вт
Количество светодиодов: 42 шт.
Общая мощность: 126 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 105x105x60 мм.
Комплектация: светодиодная фара,
крепление.

вес: 1,950

упаковка: 1/6



10/30В



12В16

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 2 Вт
Количество светодиодов: 8 шт.
Общая мощность: 16 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 150x50x90 мм.
Комплектация: светодиодная фара,
крепление.

вес: 0,475

упаковка: 1/40



12/36В



12В09

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 1 Вт
Количество светодиодов: 9 шт.
Общая мощность: 9 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 110x25 мм.
Комплектация: светодиодная фара,
крепление.

вес: 0,260

упаковка: 1/50



12/36В



12В093

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 1 Вт
Количество светодиодов: 9 шт.
Общая мощность: 9 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 85x20 мм.
Комплектация: светодиодная фара,
крепление

вес: 0,130

упаковка: 1/100



12/36В



ФАРЫ



10/30В

Тип светодиодов: Cree SMD

12В091

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 1 Вт
Количество светодиодов: 9 шт.
Общая мощность: 9 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 110x25x110 мм
Комплектация: светодиодная фара, крепление.

вес:	0,260
упаковка:	1/50



12/36В

Тип светодиодов: Cree SMD

12В092

Фара светодиодная дополнительного света

Мощность одного светодиода: 1 Вт
Количество светодиодов: 9 шт.
Общая мощность: 9 Вт
Цвет свечения: белый
Корпус: алюминиевый сплав
Размеры: 85x20x85 мм
Комплектация: светодиодная фара, крепление.

вес:	0,130
упаковка:	1/100

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ В БУХТЕ



Артикул	Описание	Цвет свечения	Цвет основания	Кол-во в компл. шт	Длина, см	Кол-во диодов	Мощность, Вт
123003528зб	Лента 300 SMD 3528 5м 11W зелёная (белая осн.)	зеленый	белый	1	500	300	11
123003528сб	Лента 300 SMD 3528 5м 11W синяя (белая осн.)	синий	белый	1	500	300	11
123003528бб	Лента 300 SMD 3528 5м 12W белая (белая осн.)	белый	белый	1	500	300	12
123003528кб	Лента 300 SMD 3528 5м 15W красная (белая осн.)	красный	белый	1	500	300	15
123003528бч	Лента 300 SMD 3528 белая (черн. осн.)	зеленый	черный	1	500	300	11
123003528сч	Лента 300 SMD 3528 5м синяя (черн. осн.)	синий	черный	1	500	300	11
12300бб	Лента 300 SMD 5050 5м 18W белая (белая осн.)	белый	белый	1	500	300	18
12300rgb	Лента 300 SMD 5050 5м RGB (белая осн.)+пульт	белый/ красный/ зеленый/ синий	белый	1	500	300	
12300бч	Лента 300 SMD 5050 5м белая (черная осн.)	белый	черный	1	500	300	
126003528бб	Лента 600 SMD 3528 5м белая (белая осн.)	белый	белый	1	500	600	

ЛЕНТЫ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ

Светодиодные ленты используют для внешней и внутренней подсветки автотранспортного средства (багажное отделение, бардачок, освещение салона). Благодаря низкому потреблению электроэнергии, высокой светоотдаче служат заменой для обычных ламп накаливания.

1218смд.бел.

Лента SMD 5050

- Длина ленты: 30 см
- Цвет свечения: белый
- Цвет основания: белый
- Количество в комплекте: 2 шт.
- Количество диодов: 18 шт.

1218бел.

Лента SMD 5050

- Длина ленты: 30 см
- Цвет свечения: белый
- Цвет основания: черный
- Количество в комплекте: 2 шт.
- Количество диодов: 18 шт.

1218смд.зел.

Лента SMD 5050

- Длина ленты: 30 см
- Цвет свечения: зеленый
- Цвет основания: белый
- Количество в комплекте: 2 шт.
- Количество диодов: 18 шт.

1218кр.

Лента SMD 5050

- Длина ленты: 30 см
- Цвет свечения: красный
- Цвет основания: черный
- Количество в комплекте: 2 шт.
- Количество диодов: 18 шт.

1218смд.син.

Лента SMD 5050

- Длина ленты: 30 см
- Цвет свечения: синий
- Цвет основания: белый
- Количество в комплекте: 2 шт.
- Количество диодов: 18 шт.

1236смд.бел

Лента 36 SMD 5050

- Длина ленты: 60 см
- Цвет свечения: белый
- Цвет основания: белый
- Количество в комплекте: 1 шт.
- Количество диодов: 36 шт.

1236смд.бел/2

Лента 36 SMD 5050

- Длина ленты: 60 см
- Цвет свечения: белый
- Цвет основания: белый
- Количество в комплекте: 2 шт.
- Количество диодов: 36 шт.



1218зел.

Лента SMD 5050

- Длина ленты: 30 см
- Цвет свечения: зеленый
- Цвет основания: черный
- Количество в комплекте: 2 шт.
- Количество диодов: 18 шт.



1218смд.кр.

Лента SMD 5050

- Длина ленты: 30 см
- Цвет свечения: красный
- Цвет основания: белый
- Количество в комплекте: 2 шт.
- Количество диодов: 18 шт.



1236смд.син/2

Лента 36SMD 5050

- Длина ленты: 60 см
- Цвет свечения: синий
- Цвет основания: белый
- Количество в комплекте: 2 шт.
- Количество диодов: 36 шт.



1236смд.син

Лента 36SMD 5050

- Длина ленты: 60 см
- Цвет свечения: синий
- Цвет основания: белый
- Количество в комплекте: 2 шт.
- Количество диодов: 36 шт.



1218син

Лента

- Длина ленты: 30 см
- Цвет свечения: синий
- Цвет основания: черный
- Количество в комплекте: 2 шт.
- Количество диодов: 18 шт.



1236бел/2

Лента 36 SMD 5050

- Длина ленты: 60 см
- Цвет свечения: белый
- Цвет основания: черный
- Количество в комплекте: 2 шт.
- Количество диодов: 36 шт.



1236бел.

Лента 36SMD 5050

- Длина ленты: 60 см
- Цвет свечения: белый
- Цвет основания: черный
- Количество в комплекте: 1 шт.
- Количество диодов: 36 шт.



1236син/2

Лента 36SMD 5050

- Длина ленты: 60 см
- Цвет свечения: синий
- Цвет основания: черный
- Количество в комплекте: 2 шт.
- Количество диодов: 36 шт.



1236син

Лента 36SMD 5050

- Длина ленты: 60 см
- Цвет свечения: синий
- Цвет основания: черный
- Количество в комплекте: 1 шт.
- Количество диодов: 36 шт.

ПЛОЩАДКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

Светодиодная площадка предназначена для замены стандартных ламп накаливания, используемых для освещения салона транспортных средств. В комплекте имеются два переходника под цоколи T10, T11. Светодиоды отличаются низким потреблением энергии, высокой светоотдачей и более длительным сроком службы по сравнению с обычными лампами.



12п2818к

**Площадка светодиодная 36x25 мм
T10, T11 - COB белый**

- Цвет свечения: белый
- Размер площадки: 36x25 мм
- Тип цоколя: T10/T11
- Тип диода: COB



12п4237к

**Площадка светодиодная 42x37 мм
T10, T11 - COB белый**

- Цвет свечения: белый
- Размер площадки: 42x37 мм
- Тип цоколя: T10/T11
- Тип диода: COB



12п4222к

**Площадка светодиодная 42x22 мм T10,
T11 - COB белый**

- Цвет свечения: белый
- Размер площадки: 42x22 мм
- Тип цоколя: T10/T11
- Тип диода: COB



12п5222к

**Площадка светодиодная 52x22 мм T10,
T11 - COB белый**

- Цвет свечения: белый
- Размер площадки: 52x22 мм
- Тип цоколя: T10/T11
- Тип диода: COB

ПЛОЩАДКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

СВЕТОДИОДЫ

12Т56-1смд5050

Светодиод Т5-1SMD 5050

- Размер: 17x5 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/1
- Цоколь/аналог: A12-1.2БЦ

упаковка: 10/100



12Т86-6к

Светодиод Т8-6 COB

- Размер: 19x9 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: COB
- Цоколь/аналог: A12-4

упаковка: 10/100



12Т5к-1смд5050

Светодиод Т5-1SMD 5050

- Размер: 17x5 мм
- Цвет свечения: красный
- Тип диода/кол-во: SMD/1
- Цоколь/аналог: A12-1.2БЦ

упаковка: 10/100



12Т86-5смд5050
12Т86-5смд5050/2
(блистер 2 шт)

Светодиод Т8-5SMD 5050

- Размер: 30x11 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/5
- Цоколь/аналог: A12-4

упаковка: 10/100 1/1000



12Т5с-1смд5050

Светодиод Т5-1SMD 5050

- Размер: 17x5 мм
- Цвет свечения: синий
- Тип диода/кол-во: SMD/1
- Цоколь/аналог: A12-1.2БЦ

упаковка: 10/100



12Т10б-1лед

Светодиод Т10-1LED

- Размер: 22x9 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: LED/1
- Цоколь/аналог: W2.1x9.5D/A12-4

упаковка: 10/100



12Т8б-1смд5050

Светодиод Т8-1SMD 5050

- Размер: 19x9 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/1
- Цоколь/аналог: A12-4

упаковка: 10/100



12Т10б-1смд5050

Светодиод Т10-1SMD 5050

- Размер: 17x9 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/1
- Цоколь/аналог: W2.1x9.5D/A12-5БЦ

упаковка: 10/100



12Т56-1лед

Светодиод Т5-1 LED

- Размер: 19x5 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: LED/1
- Цоколь/аналог: A12-1.2БЦ

упаковка: 10/100



12Т10к-1смд5050

Светодиод Т10-1SMD

- Размер: 17х9 мм
- Цвет свечения: красный
- Тип диода/кол-во: SMD/1
- Цоколь/аналог: W2.1х9.5D/A12-5БЦ

упаковка: 10/100



12Т10б-13смд5050
12Т10б-13смд5050/2
(блистер 2 шт)

Светодиод Т10-13SMD 5050

- Размер: 49х9 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/13
- Цоколь/аналог: W2.1х9.5D/A12-5БЦ

упаковка: 10/100 1/500



12Т10б-4смд1210/
12Т10б-4смд1210/2
(блистер 2 шт)

Светодиод Т10-4SMD 1210

- Размер: 16х9 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/4
- Цоколь/аналог: W2.1х9.5D/A12-5БЦ

упаковка: 10/100 1/500



12Т10б-св

Светодиод Т10 SW с радиатором

- Размер: 24х9 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/1
- Цоколь/аналог: W2.1х9.5D/A12-5БЦ

упаковка: 10/100



12Т10б-5смд5050
12Т10б-5смд5050/2
(блистер 2 шт)

Светодиод Т10-5SMD 5050

- Размер: 28х9 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/5
- Цоколь/аналог: W2.1х9.5D/A12-5БЦ

упаковка: 10/100 1/500



12Т11с-3лед

Светодиод Т11-3LED

- Размер: 39х10 мм
- Цвет свечения: синий
- Тип диода/кол-во: LED/3
- Цоколь/аналог: SV8,5/8/A12-10

упаковка: 10/100



12Т10б-6смд5050

Светодиод Т10-6SMD 5050

CANBUS с доп. сопротивлением. Силикон

- Размер: 33х9 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/6
- Цоколь/аналог: W2.1х9.5D/A12-5БЦ

упаковка: 1/10/100



12Т10б-6смд5630
12Т10б-6смд5630/2
(блистер 2 шт)

Светодиод Т10-6SMD 5630

- Размер: 27х9 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/6
- Цоколь/аналог: W2.1х9.5D/A12-5БЦ

упаковка: 1/10/100 1/1000



12Т10б-8смд1210
12Т10б-8смд1210/2
(блистер 2 шт)

Светодиод Т10-8SMD 1210

- Размер: 17х9 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/8
- Цоколь/аналог: W2.1х9.5D/A12-5БЦ

упаковка: 10/100 1/1000



12Т10б-10смд7014

Светодиод Т10-10SMD 7014 CANBUS с доп. сопротивлением

- Размер: 30х9 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/10
- Цоколь/аналог: W2.1х9.5D/A12-5БЦ

упаковка: 10/100



СВЕТОДИОДЫ

12Т106-9смд5050
12Т106-9смд5050/2
(блистер 2 шт)



Светодиод Т10-9SMD 5050

- Размер: 36x9 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/9
- Цоколь/аналог: W2.1x9.5D/A12-5БЦ

упаковка: 10/100 1/1000

12Т106л-6смд5730
12Т106-6смд5730/2
(блистер 2 шт)



Светодиод Т10 линза+6 SMD 5730

- Размер: 30x9 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/6
- Цоколь/аналог: W2.1x9.5D/A12-5БЦ

упаковка: 1/10/100 1/1000

12Т106-6к
12Т106-6к /2
(блистер 2 шт)



Светодиод Т10COB-6С

- Размер: 17x9 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: COB
- Цоколь/аналог: W2.1x9.5D/A12-5БЦ

упаковка: 10/100 1/500

12Т11Б-3смд5050р
12Т11Б-3смд5050/2
(блистер 2 шт)



Светодиод Т11 - 3SMD 5050

- Размер: 36x12 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/6
- Цоколь/аналог: SV8,5/8/A12-10

упаковка: 10/100 1/1000

12Т106-керам



Светодиод Т10 керамический

- Размер: 27x9 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: COB/1
- Цоколь/аналог: W2.1x9.5D/A12-5БЦ

упаковка: 10/100

12Т11Б-4смд31



Светодиод Т11-4SMD 5050

- Размер: 31x13 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/4
- Цоколь/аналог: SV8,5/8/A12-10

упаковка: 10/100

12Т11с-4лед



Светодиод Т11-4LED

- Размер: 39x10 мм
- Цвет свечения: синий
- Тип диода/кол-во: LED/4
- Цоколь/аналог: SV8,5/8/A12-10

упаковка: 10/100

12Т11Б-9смд



Светодиод Т11-9SMD 5050

- Размер: 36x16 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/9
- Цоколь/аналог: WV8,5/8/A12-10

упаковка: 10/100

12Т106-12кк
12Т106-12кк/2
(блистер 2 шт)



Светодиод Т10 COB-12С CANBUS с доп. сопротивлением.

- Размер: 36x9 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: COB
- Цоколь/аналог: W2.1x9.5D/A12-5БЦ

упаковка: 10/100 1/1000

12Т11Б-кл



Светодиод Т11-COB LINE

- Размер: 36x8 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: COB LINE
- Цоколь/аналог: SV8,5/8/A12-10

упаковка: 10/100

12Т256-18 смд5050

Светодиод Т25-18SMD 5050

- Размер: 48х15 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/18
- Цоколь/аналог: BA 15S/A12-21

упаковка: 1/10/100



12Т11Б-6смд31

12Т11Б-6смд/2
(блистер 2 шт)

Светодиод Т11 - 6SMD 5050

- Размер: 36х14 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/6
- Цоколь/аналог: SV8,5/8/A12-10

упаковка: 10/100 1/1000



12Т106л-4смд5050

12Т106л-4смд5050/2
(блистер 2 шт)

Светодиод Т10-4SMD 1210

- Размер: 38х9 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/4
- Цоколь/аналог: W2.1х9.5D/A12-5БЦ

упаковка: 10/100 1/500



12Т25Б-13смд5050

12Т25Б-13смд5050/2
(блистер 2 шт)

Светодиод Т25 - 13SMD 5050

- Размер: 41х15 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/13
- Цоколь/аналог: BA 15S/A12-21

упаковка: 10/100 1/400



12Т106л-10смд5730

12Т106л-10смд5730/2
(блистер 2 шт)

Светодиод Т10 линза+10 SMD 5730

- Размер: 34х9 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/10
- Цоколь/аналог: W2.1х9.5D/A12-5БЦ

упаковка: 10/100 1/500



12Т256-3к

12Т256-3к/2
(блистер 2 шт)

Светодиод Т25 - COB-3W

- Размер: 20х15 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: COB
- Цоколь/аналог: BA 15S/A12-21

упаковка: 10/10/100 1/500



12Т11Б-4смд5050р

12Т11Б-4смд/2
(блистер 2 шт)

Светодиод Т11 - 4 SMD 5050

- Размер: 36х13 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/4
- Цоколь/аналог: SV8,5/8/A12-10

упаковка: 10/100 1/1000



12Т256л-1,5Вт/2
(блистер 2 шт)

Светодиод Т25 - линза 1,5 Вт, белый радиатор

- Размер: 41х15 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: LED
- Цоколь/аналог: BA 15S/A12-21

упаковка: 1/10/100 1/1000



12Т15Б-50смд3014

12Т15Б-50смд3014/2
(блистер 2 шт)

Светодиод Т15 - 50 SMD 3014

- Размер: 35х15 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: SMD/50
- Цоколь/аналог: BA 15S/A12-10

упаковка: 10/100 1/400



24Т156-9лед

24Т156-9лед/2
(блистер 2 шт)

Светодиод 24V Т15 9 LED

- Размер: 34х15 мм
- Цвет свечения: белый
- Тип диода/кол-во: LED/9
- Цоколь/аналог: BA 15S/A12-21

упаковка: 10/100 1/500



СВЕТОДИОДЫ



АВТОАКСЕССУАРЫ

ШИНОМОНТАЖ



м46135

Удлинитель вентиля колеса 135 градусов, металл

Металлический угловой удлинитель вентиля колеса необходим для облегчения подкачки колес, на которых вентиль развернут во внутрь или в бок колеса. Подходит для всех типов колес и шин: самокат, велосипед, моноколесо, коляска, гироскутер, легковые, грузовые автомобили

вес:	0,020 кг
упаковка:	1/100/1000



м4690

Удлинитель вентиля колеса 90 градусов, металл

Металлический угловой удлинитель под 90°, который имеет особое применение в колесах фургонов, грузовиков, автобусов и легковых автомобилей. Благодаря ему, мы имеем лучший доступ к клапану (вентилю, ниппелю) в ободке сдвоенного колеса или труднодоступном месте. Удлинитель имеет резиновую прокладку, металлическую крышку с прокладкой и пружинную вставку клапана. Изделие согнуто под углом 90° с диаметром резьбы 8 мм, подходящим для большинства клапанов. Применяется для облегчения доступа к ниппелям шин.

вес:	0,014 кг
упаковка:	1/100/1000



м4645

Удлинитель вентиля колеса 45 градусов, металл

Металлический угловой удлинитель вентиля колеса - удлинитель автомобильного ниппеля под углом 45 градусов. Металлический угловой удлинитель вентиля колеса необходим для облегчения подкачки колес, на которых вентиль развернут во внутрь или в бок колеса. Латунный переходник также подходит для перехода с пневмобаллона на трубку. Предназначен для удобного соединения пневмомагистрали при использовании пневмобаллонов с торцевым расположением ниппеля. Удлинитель изготовлен из латуни, что позволяет ему не ржаветь и не окисляться. Переходник имеет уплотнительное кольцо, которое предотвращает стравливание воздуха в колесе. Внутренний диаметр резьбы - 8 мм. Угол 45 градусов.

вес:	0,020 кг
упаковка:	1/100/1000



м46115п

Удлинитель вентиля колеса прямой 11,5 см, пластик

Пластиковый переходник - удлинитель автомобильного ниппеля прямой 11,5 см необходим для облегчения подкачки колес, на которых вентиль развернут во внутрь или в бок колеса. Подходит для всех типов колес и шин с резьбой вентиля М8. Пластиковый переходник также подходит для перехода с пневмобаллона на трубку. Предназначен для удобного соединения пневмомагистрали при использовании пневмобаллонов с торцевым расположением ниппеля. Материал изготовления удлинителя - пластик. Она обладает высокой прочностью, коррозионной стойкостью (не ржавеет, не окисляется) и устойчивостью к механическому износу. Внутренний диаметр резьбы - 8 мм.


вес:	0,009 кг
упаковка:	1/20/1000

ШИНОМОНТАЖ

2056

Манометр шинный М5 в блистере до 3.5 атм

Предназначен для измерения и контроля давления в шинах колес автомобилей, мотоциклов, велосипедов. Правильное давление в шинах уменьшает их износ и расход топлива, улучшает управляемость автомобиля. Максимальная шкала показаний до 3,5 Атм.



вес: 0,50 кг

упаковка: 1/256

2057

Манометр шинный электронный

Цифровой манометр поможет с максимальной точностью измерить давление в шинах. Эргономичная форма удобно лежит в руке. Высокая точность (до 0,05 Атм). Автоконвертация измерений. Единицы измерения: Кра, Bar, Psi, Kg



вес: 0,095 кг

упаковка: 1/10/100

14247

Вентиль бескамерных шин

Радиус TR-414. Цвет хром



вес: 0,010 кг

упаковка: 100

2747

Вентиль бескамерных шин

Радиус TR-414. Цвет черный



вес: 0,010 кг

упаковка: 100

УДЛИНИТЕЛЬ ВЕНТИЛЯ КОЛЕСА ПРЯМОЙ

Удлинитель вентилей используются для грузовых и автобусных колес. Они необходимы для подкачки и контроля давления воздуха в спаренных колесах, стоящих на задней оси автомобиля. Прямые металлические удлинители обычно используют на внедорожной технике и тракторах

м46115

Удлинитель вентиль колеса прямой 11,5 см, металл

Удлинитель вентиль подкачки внутреннего колеса прямой 11,5 см универсальный.

вес: 0,020 кг

упаковка: 1/100/500



м46125

Удлинитель вентиль колеса прямой 12,5 см, металл

Удлинитель вентиль подкачки внутреннего колеса прямой 12,5 см универсальный.

вес: 0,023 кг

упаковка: 1/100/500



м4615

Удлинитель вентиль колеса прямой 15 см, металл

Удлинитель вентиль подкачки внутреннего колеса прямой 15 см Универсальный.

вес: 0,020 кг

упаковка: 1/100/500



м4618

Удлинитель вентиль колеса прямой 18 см, металл

Удлинитель вентиль подкачки внутреннего колеса прямой 18 см универсальный.

вес: 0,030 кг

упаковка: 1/100/500



Золотник

Золотник – обратный клапан, он же ниппель. Обеспечивает герметичность колеса, запирая воздух в шине под давлением, за счёт смещения подвижного механизма. Изготавливается из стали А12 и латуни Л60 – Л70; с никелевым или цинковым напылением и без.

5123

Длина 33 мм.

вес:	0,001 кг
упаковка:	500

9696

Длина 16 мм.

вес:	0,001 кг
упаковка:	1000

125101

Колпачок на вентиль бескамерных шин
Цвет черный

вес:	0,001 кг
упаковка:	1000

5483

Комплект для ремонта шин, 9 предметов
Рашпиль для зачистки - 1 шт.
Шило с ушком - 1 шт. Клей - 1 шт.
Нож складной - 1 шт. Жгут - 5 шт.

вес:	0,200 кг
упаковка:	1/100

Шланг межколесный с кронштейном

	Размер, мм	Вес	Упаковка
м4515	15	0,063	1/25/300
м4520	20	0,096	1/25
м4525	25	0,090	1/25/250
м4530	30	0,109	1/25
м4535	35	0,100	1/25/200

10832

Колпачок на вентиль бескамерных шин метал длинный

вес:	0,002 кг
упаковка:	1000/10000

5484

Комплект для ремонта шин, 2 предмета
Рашпиль для зачистки -1 шт
Шило с ушком - 1шт

вес:	0,450 кг
упаковка:	1/50

14-451

Комплект для ремонта шин, 5 предметов
Комплект из 5 жгутов в блистере с клеевым покрытием

вес:	0,040 кг
упаковка:	1/6/360

Скотч двухсторонний
зелёный

Подходит для широкого спектра материа-
лов, включая дерево, металл, стекло, пла-
стик и керамику.
Легко наклеивается на поверхность и не
требует специальных навыков или инстру-
ментов.
Обеспечивает надежное крепление предме-
тов, особенно при использовании на глад-
ких и ровных поверхностях.
Двухсторонний скотч доступен в различных
размерах, и выбор подходящего типа зави-
сит от предполагаемого использования.



Ширина, Длина, м Вес Упаковка
мм

125ет	12	5	0,023	1/288
225ет	22	5	0,035	1/144
305ет	30	5	0,064	1/120
405ет	40	5	0,064	1/72
505ет	50	5	0,060	1/72

2221

Клей для
заплаток



вес: 0,019 кг

упаковка: 12



5486

Комплект для ремонта шин, 8 предметов

Рашпиль для зачистки - 1 шт.
Шило с ушком - 1шт. Клей - 1 шт.
Жгут - 5 шт.

вес: 0,100 кг

упаковка: 1/100

Универсальный ремкомплект

Универсальный набор заплаток для само-
стоятельного ремонта резиновых камер и
шин автомобилей, мотоциклов, велосипе-
дов и т.д. Глубокий прокол, коварный боко-
вой порез – не проблема, если в бардачке
или рюкзаке есть набор для ремонта шин. В
состав входят резиновые заплатки, а также
компактный тюбик клея для ремонта шин.



Вес Упаковка

12988	заплатки для ремонта камеры № 9	0,089	10/200
11696	заплатки для ремонта камеры №12	0,076	10/200
a05101	заплатки для ремонта камеры №24	0,080	10/200
12916	заплатки для ремонта камеры №36	0,066	10/200
12300	заплатки для ремонта камеры №48	0,082	10/200



5485

Комплект для ремонта шин, 8 предметов

Рашпиль для зачистки -1 шт.
Шило с ушком - 1шт. Клей -1 шт.
Жгут - 5 шт.

вес: 0,115 кг

упаковка: 1/120

ЩЁТКИ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ

Щётки стеклоочистителя МАЯКАВТО ULTRA изготавливаются с использованием передовых технологий, отвечают зарубежным стандартам качества. Конструкция щёток обеспечивает плотное прилегание резинки стеклоочистителя к стеклу. Щётки стеклоочистителя МАЯКАВТО имеют тефлоновое покрытие, которое обеспечивает длительное использование без потери качества очистки. Щётки комплектуются двумя адаптерами крепления: крюк (hook) и штырь (bayonet).

Каркасные щётки стеклоочистителя МАЯКАВТО ULTRA

	Размер	Вес	Упаковка
8613м	33 см (13")	0,110	1/100
8614м	35 см (14")	0,120	1/100
8615м	38 см (15")	0,120	1/100
8616м	41 см (16")	0,130	1/100
8617м	43 см (17")	0,140	1/100
8618м	45 см (18")	0,150	1/100
8619м	48 см (19")	0,160	1/100
8620м	50 см (20")	0,170	1/100
8621м	53 см (21")	0,180	1/100
8622м	56 см (22")	0,190	1/100
8623м	58 см (23")	0,200	1/100
8624м	60 см (24")	0,200	1/100
8626м	65 см (26")	0,210	1/100
8628м	70 см (28")	0,230	1/100

Гибридные щётки стеклоочистителя МАЯКАВТО ULTRA

Конструкция щёток обеспечивает качественную прижимную силу вне зависимости от кривизны стекла.

	Размер	Вес	Упаковка
8814м	35 см (14")	0,146	1/100
8815м	38 см (15")	0,150	1/100
8816м	41 см (16")	0,154	1/100
8817м	43 см (17")	0,160	1/100
8818м	45 см (18")	0,164	1/100
8819м	48 см (19")	0,183	1/100
8820м	50 см (20")	0,185	1/100
8821м	53 см (21")	0,202	1/100
8822м	56 см (22")	0,206	1/100
8823м	58 см (23")	0,220	1/100
8824м	60 см (24")	0,229	1/100
8826м	65 см (26")	0,237	1/100
8828м	70 см (28")	0,241	1/100

Зимние щётки стеклоочистителя МАЯКАВТО ULTRA

Конструкция щёток оснащена водонепроницаемым кожухом, который защищает соединения от коррозии и ржавчины, чтобы щетка справлялась с тяжелым мокрым или примерзшим снегом.

	Размер	Вес	Упаковка
8714м	35 см (14")	0,170	1/50
8715м	38 см (15")	0,180	1/50
8716м	41 см (16")	0,180	1/50
8718м	45 см (18")	0,210	1/50
8719м	48 см (19")	0,210	1/50
8720м	50 см (20")	0,220	1/50
8721м	53 см (21")	0,226	1/50
8722м	56 см (22")	0,244	1/50
8724м	60 см (24")	0,260	1/50
8726м	65 см (26")	0,270	1/50

Щетки стеклоочистителя бескаркасные ULTRA МАЯКАВТО™

	Размер	Вес	Упаковка
8513м	33 см (13")	0,110	1/100
8514м	35 см (14")	0,120	1/100
8515м	38 см (15")	0,120	1/100
8516м	41 см (16")	0,130	1/100
8517м	43 см (17")	0,140	1/100
8518м	45 см (18")	0,140	1/100
8519м	48 см (19")	0,160	1/100
8520м	50 см (20")	0,160	1/100
8521м	53 см (21")	0,170	1/100
8522м	56 см (22")	0,180	1/100
8523м	58 см (23")	0,190	1/100
8524м	60 см (24")	0,200	1/100
8526м	65 см (26")	0,210	1/100
8528м	70 см (28")	0,230	1/100

а021ма

Опрыскиватель MASTER 1,5 л

Помповый механизм
Регулировка распыления
Материал: пластик
Объем: 1,5 л



вес:	0,400 кг
упаковка:	1/20

а022ма

Опрыскиватель MASTER 2 л

Помповый механизм
Регулировка распыления
Материал: пластик
Объем: 2 л



вес:	0,450 кг
упаковка:	1/20

а020ма

Опрыскиватель
МАЯКАВТО™ 2 л

Помповый механизм
Регулировка распыления
Материал: пластик
Объем: 2 л



вес:	0,375 кг
упаковка:	1/12

а023ма

Опрыскиватель MASTER 3 л
МАЯКАВТО™

Помповый механизм.
Регулировка распыления
Материал: пластик
Объем: 3 л



вес:	0,500 кг
упаковка:	1/20

Замша универсальная М5 в тубе
Класс: А



Размер,
мм



Упаковка



Вес

а04133	44x32	100	0,155
а04167	43x66	100	0,155
4133	44x32	1/12/144	0,131
4167	43x66	1/12/96	0,170

а001пр

Насадка для
опрыскивателя 2л



вес:	0,140 кг
упаковка:	1/100

Салфетка
Микрофибра



252510	25x25	1/10	
252503	25x25	1/10	
303010	30x30	1/10	
303015	30x30	1/10	
303003	30x30	1/10	
303005	30x30	1/10	
354010	35x40	1/10	
354012	35x40	1/10	
354003	35x40	1/10	
405002	40x50	1/10	
4050300з	40x50	300	зеленый
4050300ор	40x50	300	оранжевый
405050з	40x50	50	зеленый
405050ор	40x50	50	оранжевый

16501

Воронки разборные
с гибким носиком



Диаметр воронки: 160 мм

вес:	0,095 кг
упаковка:	1/21

13501

Воронки разборные
с гибким носиком



Диаметр воронки: 135 мм

вес:	0,073 кг
упаковка:	1/32

132065

Коврик
противоскользящий
на панель



Предназначен для предотвращения соскальзывания предметов. Отлично фиксируется на горизонтальных и наклонных поверхностях. После мытья водой восстанавливает свои свойства. Тепло- и морозоустойчив. Размер 14,5x8,5 см

вес:	0,055 кг
упаковка:	1/600

612

Тестер АКБ

Тестер АКБ служит для измерения напряжения, в том числе в режиме имитации нагрузки. Позволяет проверять систему зарядки, тестирует степень зарядки АКБ.

вес:	0,650 кг
упаковка:	1/20



612м

Тестер АКБ

Тестер АКБ служит для измерения напряжения, в том числе в режиме имитации нагрузки. Позволяет проверять систему зарядки, тестирует степень зарядки АКБ.

вес:	1,250 кг
упаковка:	1/10



Зажимы для проводов (крокодилы, комплект 2 шт

Артикул	Сила тока, А	Вес	Упаковка
1605м	5	0,003	10/6000
1610м	10	0,010	10/1000
1630м	30	0,015	10/1000
1650м	50	0,035	10/500
16100м	100	0,070	10/250
16300м	300	0,155	5/100

a097422

Жиклер омывателя МТ «Универсальный» веерный гайка

вес:	0,004 кг
упаковка:	25/100



Тестер проводки звуковой МТ со звуковой и световой индикациями предназначен для быстрой диагностики электрооборудования автомобилей. Позволяет определить полярность напряжения (+/-), выявить замыкание и обрыв проводки или проверить предохранители, лампочки и диоды.

70500

Тестер проводки звуковой 12v-24v (игла) МТ

вес:	0,0240 кг
упаковка:	1/10/500



70501

Тестер проводки звуковой 12v-24v (шило) МТ

вес:	0,0310 кг
упаковка:	1/10/500



77879ма

Ареометр универсальный в тубе

Предназначен для измерения плотности электролита в кислотных и щелочных аккумуляторах в диапазоне от 1100 кг/м³ до 1300 кг/м³ и определения температуры замерзания тосола в системе охлаждения двигателя автомобиля от -5°C до -40°C. Имеет большую полую колбу, внутри которой помещен стеклянный поплавок с соответствующей шкалой. С одной стороны с резиновой насадкой по типу пипетки, а с другой на него надета резиновая груша для отбора порции электролита

вес:	0,100 кг
упаковка:	1/100



128280

Жиклер омывателя веерный

Подходит для а/м «VESTA» и «XRAY» комплект из 2-х штук

вес:	0,008 кг
упаковка:	1/100



РАЗВЕТВИТЕЛИ ПРИКУРИВАТЕЛЯ


а003вф



Разветвитель прикуривателя МАЯКАВТО™

Разветвитель прикуривателя на 2 входа + 2 USB порта
Питание: 12/24V
 Ударопрочный пластик
 Подходит для всех автомобилей

вес:	0,130 кг
упаковка:	1/100



а016вф



Разветвитель прикуривателя МАЯКАВТО™

Разветвитель прикуривателя на 3 входа + 1 USB порт
Питание: 12/24V
 Ударопрочный пластик
 Подходит для всех автомобилей

вес:	0,155 кг
упаковка:	1/100



а038вф037



Разветвитель прикуривателя МАЯКАВТО™

Разветвитель прикуривателя на 3 входа + 2 USB порта
Питание: 12/24V
 Ударопрочный пластик
 Подходит для всех автомобилей

вес:	0,150 кг
упаковка:	1/100



а096вф



Разветвитель прикуривателя МАЯКАВТО™

Разветвитель прикуривателя на 3 входа + 1 USB порта
Питание: 12/24V
 Ударопрочный пластик
 Подходит для всех автомобилей

вес:	0,070 кг
упаковка:	1/156



100вф005



Разветвитель прикуривателя МАЯКАВТО™

Разветвитель прикуривателя на 3 входа + 1 USB порт
Питание: 12/24V
 Ударопрочный пластик
 Подходит для всех автомобилей
 3 тумблера включения/выключения гнезда

вес:	0,125 кг
упаковка:	1/100




а024вф098



Разветвитель прикуривателя МАЯКАВТО™

Разветвитель прикуривателя на 3 входа + 1 USB порта
Питание: 12/24V
 Ударопрочный пластик
 Подходит для всех автомобилей

вес:	0,113кг
упаковка:	1/100






а072вф

Разветвитель прикуривателя МАЯКАВТО™

Разветвитель прикуривателя
на 4 входа + 1 USB порт
Питание: 12/24V
Ударопрочный пластик
Подходит для всех автомобилей
4 тумблера включения/
выключения гнезда



вес: 0,100 кг


упаковка: 1/60



а088вф0306

Разветвитель прикуривателя МАЯКАВТО™

Разветвитель прикуривателя
на 3 входа + 1 USB порт
Питание: 12/24V
Ударопрочный пластик
Подходит для всех автомобилей
3 тумблера включения/
выключения гнезда



вес: 0,135 кг


упаковка: 1/100



320вф

Разветвитель прикуривателя МАЯКАВТО™

Разветвитель прикуривателя
на 3 входа
Питание: 12/24V
Ударопрочный пластик
Подходит для всех автомобилей
4 тумблера включения/
выключения гнезда



вес: 0,100 кг

упаковка: 1/60

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

- Два режима зарядного тока
- Встроенный амперметр
- Защита от перегрева
- Номинальное напряжение питания: 220 В

- Частота сети 50-60Гц
- Эксплуатация при температуре окружающей среды от -10 до +35С и относительной влажности до 80%



зу10

Зарядное устройство ЗУ10 для АКБ

- Автоматическое зарядное устройство для АКБ модель ЗУ-10 для аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12В и ёмкостью от 50 до 120Ач.

вес: 1,500 кг

упаковка: 1/20



зу20

Зарядное устройство ЗУ20 для АКБ

- Автоматическое зарядное устройство для АКБ модель ЗУ-20 для аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12В и ёмкостью от 50 до 120Ач.

вес: 3,000 кг

упаковка: 1/8



зу30

Зарядное устройство ЗУ30 для АКБ

- Автоматическое зарядное устройство для АКБ модель ЗУ-30 для аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12В и ёмкостью от 50 до 120Ач.
- Регулировка силы тока
- Переключатель min-max

вес: 4,500 кг

упаковка: 1/6



зу40

Зарядное устройство ЗУ40 для АКБ

- Автоматическое зарядное устройство для АКБ модель ЗУ-40 для аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12В и ёмкостью от 50 до 120Ач.
- Регулировка силы тока
- Переключатель min-max

вес: 3,616 кг

упаковка: 1/6



зу50

Зарядное устройство ЗУ50 для АКБ

- Автоматическое зарядное устройство для АКБ модель ЗУ-50 для аккумуляторных батарей с номинальным напряжением 12В и ёмкостью от 50 до 120Ач.
- Регулировка силы тока
- Переключатель min-max

вес: 4,500 кг

упаковка: 1/6

ТУМБЛЕРЫ

364130M

Тумблер

- Напряжение, V: 250
- Сила тока, A: 6
- Количество контактов: 4
- Положение: ON-OFF
- Полюс: двухполюсной



вес:	0,035 кг
упаковка:	10/1000

364131M

Тумблер

- Напряжение, V: 250
- Сила тока, A: 6
- Количество контактов: 6
- Положение: ON-ON
- Полюс: двухполюсной



вес:	0,030 кг
упаковка:	10/1000

364330M

Тумблер

- Напряжение, V: 12
- Сила тока, A: 20
- Количество контактов: 3
- Положение: ON-OFF
- Полюс: однополюсной
- Тип подсветки: LED
- Цвет: красный



вес:	0,032 кг
упаковка:	1/50/500

364331M

Тумблер

- Напряжение, V: 12
- Сила тока, A: 20
- Количество контактов: 3
- Положение: ON-OFF
- Полюс: однополюсной
- Тип подсветки: LED
- Цвет: синий



вес:	0,032 кг
упаковка:	1/50/500

364331пМ

Тумблер

- Напряжение, V: 12
- Сила тока, A: 20
- Количество контактов: 3
- Положение: ON-OFF
- Полюс: однополюсной
- Тип подсветки: LED
- Цвет: прозрачный



вес:	0,032 кг
упаковка:	1/50/500

364332M

Тумблер

- Напряжение, V: 12
- Сила тока, A: 20
- Количество контактов: 3
- Положение: ON-OFF
- Полюс: однополюсной
- Тип подсветки: LED
- Цвет: желтый



вес:	0,032 кг
упаковка:	1/50/500

364333M

Тумблер

- Напряжение, V: 12
- Сила тока, A: 20
- Количество контактов: 3
- Положение: ON-OFF
- Полюс: однополюсной
- Тип подсветки: LED
- Цвет: зеленый



вес:	0,032 кг
упаковка:	1/50/500

362710M

Переключатель 12V 20A
(3с) ON-OFF овал черный
с красной LED M5



вес:	0,001 кг
упаковка:	1/50/1000

ТУМБЛЕРЫ

КАНИСТРЫ МАЯКАВТО™

5лп

**Канистра для бензина
пластиковая**

■ Емкость, л: 5

вес: 0,380 кг

упаковка: 1/12



10лп

**Канистра для бензина
пластиковая**

■ Емкость, л: 10

вес: 0,625 кг

упаковка: 1/5



20лп

**Канистра для бензина
пластиковая**

■ Емкость, л: 20

вес: 0,965 кг

упаковка: 1/6



25лп

**Канистра для бензина
пластиковая**

■ Емкость, л: 25

вес: 1,065 кг

упаковка: 1/6



5лг

**Канистра для бензина
горизонтальная (металл)**

■ Емкость, л: 5

вес: 1,500 кг

упаковка: 1/8



20лг

**Канистра для бензина
горизонтальная (металл)**

■ Емкость, л: 20

вес: 3,000 кг

упаковка: 1/4



5лк

**Канистра для бензина
металлическая**

■ Емкость, л: 5

вес: 1,450 кг

упаковка: 1/12



10лк

**Канистра для бензина
металлическая**

■ Емкость, л: 10

вес: 2,575 кг

упаковка: 1/8



20лк

**Канистра для бензина
металлическая**

■ Емкость, л: 20

вес: 3,600 кг

упаковка: 1/5



10лг

**Канистра для бензина
горизонтальная (металл)**

■ Емкость, л: 10

вес: 2,000 кг

упаковка: 1/8



а001нк

Носик канистры металлический

Устанавливается на горлышко
металлической канистры 5,10,20 литров.
Имеется пластиковый гофрированный
наконечник

вес: 0,270 кг

упаковка: 1/50

КОМПРЕССОРЫ МАЯКАВТО™



ac15008ma

Компрессор с ресивером 8 л, 12 В, МАЯКАВТО™

- Рабочее напряжение: 12 - 14 В
- Макс. сила тока: 28 А
- Макс. давление: 8 Атм
- Производительность: 75 л/мин
- Мощность: 390 Вт

Комплектация

Металлическая ручка для переноски
Высокопроизводительный мотор
Медный провод с зажимами для АКБ-2,5м
Набор насадок для накачки надувных изделий - 3 шт
Автоматическая система защиты от перегрева
Усиленный металлический поршень диаметром 40 мм
Манометр со шкалой 0-10 атм. В прорезиненном чехле
Пистолет подкачки шин с манометром и кнопкой сброса давления
Автоматическое отключение компрессора при достижении давлении 8 атм.
Морозоустойчивый (до -30) спиральный шланг длиной 5 м с быстросъемным соединением

вес:	10,500 кг
упаковка:	1



ac635ma

Компрессор, 2-поршневой, усиленный, с LED фонарем, в кейсе с набором инструментов МАЯКАВТО™



ac6003ma

Компрессор с ресивером 3л, 12В, МАЯКАВТО™

- Рабочее напряжение: 12 - 14 В
- Макс. сила тока: 16 А
- Макс. давление: 8 Атм
- Производительность: 35 л/мин
- Мощность: 220 Вт

Комплектация:

Металлическая ручка для переноски;
Высокопроизводительный мотор;
Медный провод с зажимами для АКБ-3м;
Набор насадок для накачки надувных изделий - 3 шт; Автоматическая система защиты от перегрева; Усиленный металлический поршень диаметром 30 мм; Манометр со шкалой 0-10 атм. в прорезиненном чехле; Пистолет подкачки шин с манометром и кнопкой сброса давления; Автоматическое отключение компрессора при достижении давления 8 атм.; Морозоустойчивый (до -30) спиральный шланг длиной 5 м с быстросъемным соединением
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

вес:	6,300кг
упаковка:	1

Продолжительность непрерывной работы не более 20 мин
Мощный двухпоршневой цельнометаллический автомобильный воздушный компрессор. Комплектуется набором для ремонта шин: 2 отвертки (шлицевая и крестовая); нож; лоскогубцы; шило; рашпиль; 5 жгутов; клей
Рабочее напряжение 12,5-14В
Максимальная сила тока 14 Ампер
Максимальное давление 10 атм.
Производительность при 13,8В 60л/мин
Комплектация:

1. Компрессор ac635ma, 2-поршневой, усиленный МАЯКАВТО™ с LED фонарём;
2. Кейс для хранения;
3. Набор насадок;
5. Пневмошланг 4 м с наконечником для шин и манометром.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

вес:	4,375
упаковка:	1/4

КОМПРЕССОРЫ



ас625ма

Компрессор, 2-поршневой, в кейсе с набором инструментов МАЯКАВТО™

Продолжительность непрерывной работы не более 20мин

Мощный двухпоршневой цельнометаллический автомобильный воздушный компрессор. Комплектуется набором для ремонта шин: 2 отвертки (шлицевая и крестовая); нож; шило; плоскогубцы; рапира; 5 жгутов; клей

Рабочее напряжение 12-14В
Максимальная сила тока 23 Ампер
Максимальное давление 10 атм/150psi
Производительность при 13,8В 60л/мин

Комплектация:

1. Компрессор ас625ма, 2-поршневой, в кейсе с набором инструментов МАЯКАВТО
2. Кейс для хранения
3. Набор насадок
3. Пневмошланг 4 м с наконечником для шин и манометром

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

вес: 4,125 кг

упаковка: 1/4



ас580а

Компрессор «Торнадо»

Подходит для легковых и внедорожных автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Продолжительность непрерывной работы не более 20мин.

Рабочее напряжение 12-14В
Максимальная сила тока 14 Ампер
Максимальное давление 7атм./100 psi
Производительность при 13,8В 35л/мин

Комплектация:

1. Автомобильный компрессор ас580а
2. Фирменная сумка; 3. Набор насадок

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

вес: 1,750 кг

упаковка: 1/8



ас6206ма

Компрессор с ресивером бл, 12В, МАЯКАВТО™

- Рабочее напряжение: 12 - 14 В
- Макс.сила тока: 22 А
- Макс.давление: 8 Атм
- Производительность: 65 л/мин
- Мощность: 300 Вт

Комплектация

Металлическая ручка для переноски
Высокопроизводительный мотор
Медный провод с зажимами для АКБ- 3м
Набор насадок для накачки надувных изделий - 3шт
Автоматическая система защиты от перегрева
Усиленный металлический поршень диаметром 30 мм
Манометр со шкалой 0-10 амт. В прорезиненном чехле
Пистолет подкачки шин с манометром и кнопкой сброса давления
Автоматическое отключение компрессора при достижении давления 8 атм
Морозоустойчивый (до -30) спиральный шланг длиной 5м с быстроразъемным соединением.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

вес: 10,500 кг

упаковка: 1



ас580м

Компрессор «Торнадо»

Подходит для легковых и внедорожных автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Продолжительность непрерывной работы не более 20мин

Рабочее напряжение 12-14В
Максимальная сила тока 14 Ампер
Максимальное давление 6 атм./100 psi
Производительность при 13,8В 35л/мин

Комплектация:

1. Компрессор АС 580м "Торнадо"
2. Фирменная сумка; 3. Набор насадок

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

вес: 1,375 кг

упаковка: 1/8



ac580т

Компрессор «Торнадо»

Подходит для легковых и внедорожных автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Продолжительность непрерывной работы не более 20 мин.

Рабочее напряжение 12-14В

Максимальная сила тока 14 Ампер

Максимальное давление 7 атм./100 psi

Производительность при 13,8В 5л/мин

Потребляемая мощность 140 Вт

Комплектация:

1. Автомобильный компрессор ac580T

2. Фирменная сумка; 3. Набор насадок

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

вес: 1,050 кг

упаковка: 1/10



ac583ma

Компрессор с LED подсветкой МАЯКАВТО™

Продолжительность непрерывной работы не более 20 мин.

Рабочее напряжение 12-14В

Максимальная сила тока 14 Ампер

Максимальное давление 10 атм./150 psi

Производительность при 13,8В 35л/мин

Комплектация:

1. Автомобильный компрессор ac583ma

МАЯКАВТО™; 2. Фирменная сумка;

3. Набор насадок; 4. Улучшенный и

усовершенствованный манометр

МАЯКАВТО с LED подсветкой

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

вес: 1,762 кг

упаковка: 1/8



ac587ma

Компрессор с LED фонарем МАЯКАВТО™

Продолжительность непрерывной работы не более 20 мин

Рабочее напряжение 12-14В

Максимальная сила тока 14 Ампер

Максимальное давление 10 атм./150psi

Производительность при 13,8В 35л/мин

Комплектация:

1. Компрессор ac587ma с LED фонарем

МАЯКАВТО™; 2. Фирменная сумка

3. Набор насадок; 4. Оснащен фонарем.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

вес: 1,850 кг

упаковка: 1/8



ac585ma

Компрессор в кейсе МАЯКАВТО™

Продолжительность непрерывной работы не более 20 мин.

Рабочее напряжение 12-14В

Максимальная сила тока 14 Ампер

Максимальное давление 7 атм./100 psi

Производительность при 13,8В 35л/мин

Комплектация:

1. Автомобильный компрессор ac585ma

МАЯКАВТО™; 2. Кейс для хранения

3. Набор насадок

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

вес: 1,975 кг

упаковка: 1/10

ac590ma

Компрессор МАЯКАВТО™, автостоп, электронный манометр

Продолжительность непрерывной работы не более 20 мин
Рабочее напряжение 12-14В



Максимальная сила тока 14 Ампер
Максимальное давление 10 атм./150psi
Производительность при 13,8В 35л/мин

Комплектация:

1. Компрессор ac590ma, автостоп, электронный манометр, МАЯКАВТО™;

2. Фирменная сумка; 3. Набор насадок

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

вес: 1,850 кг

упаковка: 1/8



ac605ma

Компрессор усиленный, в кейсе с набором инструментов МАЯКАВТО™

Продолжительность непрерывной работы не более 20 мин.
 Самый многофункциональный компрессор, благодаря удобным габаритам кейса, компрессора, мощному электродвигателю, а также набору для ремонта шин: 2 отвертки (шлицевая и крестовая); нож; плоскогубцы; шило; рашпиль; 5 жгутов; клей
 Рабочее напряжение 12-14В
 Максимальная сила тока 14 Ампер
 Максимальное давление 10 атм./150psi
 Производительность при 13,8В 35л/мин
 Комплектация:
 1. Компрессор ac605ma усиленный МАЯКАВТО™; 2. Кейс для хранения
 3. Набор насадок
 4. Пневмошланг 3 м с наконечником для шин и манометром
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

вес:	2,400 кг
упаковка:	1/6



ac600ma

Компрессор усиленный МАЯКАВТО™

Продолжительность непрерывной работы не более 20 мин.
 Рабочее напряжение 12-14В
 Максимальная сила тока14 Ампер
 Максимальное давление 10 атм./150psi
 Производительность при 13,8В 35 л/мин
 Комплектация:
 1. Компрессор ac600ma усиленный МАЯКАВТО™; 2. Фирменная сумка
 3. Набор насадок
 Пневмошланг 4 м с наконечником для шин и манометром.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

вес:	2,267 кг
упаковка:	1/4



ac575ma

Компрессор в кейсе с набором инструментов МАЯКАВТО™

Продолжительность непрерывной работы не более 20мин
 Рабочее напряжение: 12-14В
 Максимальная сила тока: 14 Ампер
 Максимальное давление: 7 атм./100psi
 Производительность при 13,8В 35л/мин
 Комплектация:
 1. Компрессор AC 575ma в кейсе с набором инструментов МАЯКАВТО
 2. Кейс для хранения; 3. Набор насадок
 4. Комплектуется набором инструмента для ремонта шин: 2 отвертки (шлицевая и крестовая), нож, плоскогубцы, шило, рашпиль, 5 жгутов, клей
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

вес:	2,450 кг
упаковка:	1/6



ac620ma

Компрессор, 2-поршневой, усиленный МАЯКАВТО™

Продолжительность непрерывной работы не более 20мин
 Мощный двухпоршневой цельнометаллический автомобильный воздушный компрессор.
 Рабочее напряжение 12,5-14В
 Максимальная сила тока 14 Ампер
 Максимальное давление 10 атм/150psi
 Производительность при 13,8В 60л/мин
 Комплектация:
 1. Компрессор ac620ma, 2-поршневой, усиленный МАЯКАВТО™;
 2. Фирменная сумка; 3. Набор насадок
 Пневмошланг 4 м с наконечником для шин и манометром.
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

вес:	3,133 кг
упаковка:	1/6



ас1500ма

Компрессор, 2-поршневой, повышенной мощности МАЯКАВТО™

Продолжительность непрерывной работы не более 20 мин

Рабочее напряжение 12-14В

Максимальная сила тока 40 Ампер

Максимальное давление 10 атм./150psi

Производительность при 13,8В 72л/мин

Комплектация:

1. Компрессор АС 1500 ма, 2-поршневой, повышенной мощности МАЯКАВТО™
2. Фирменная сумка; 3. Набор насадок
4. Пневмошланг 5 м с наконечником для шин; 5. Шнур питания 2,7 м с зажимами типа "крокодил"

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

вес: 6,500 кг

упаковка: 1/2



ас630ма

Компрессор, 2-поршневой, автостоп. электронный манометр МАЯКАВТО™

Продолжительность непрерывной работы не более 20мин

Мощный двухпоршневой цельнометаллический автомобильный воздушный компрессор.

Рабочее напряжение 12-14В

Максимальная сила тока 23 Ампер

Максимальное давление 10 атм./150psi

Производительность при 13,8В 60л/мин

Комплектация:

1. Компрессор ас630ма, 2-поршневой, автостоп, электронный манометр, МАЯКАВТО™; 2. Фирменная сумка
3. Набор насадок; 4. Пневмошланг 3 м с наконечником для шин и манометром.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

вес: 3,083 кг

упаковка: 1/6



ас1800ма

Компрессор, 1-поршневой, повышенной мощности МАЯКАВТО™

Продолжительность непрерывной работы не более 20 мин

Рабочее напряжение 12-14В

Максимальная сила тока 45 Ампер

Максимальное давление 10 атм./100 psi

Производительность при 13,8В 160л/мин

Комплектация:

1. Компрессор ас1800 ма, повышенной мощности МАЯКАВТО™; 2. Набор насадок
3. Фирменная сумка
4. Шнур питания 2,5 м с крокодилами
5. Пневмошланг 8 м с наконечником для шин

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

вес: 9,500 кг

упаковка: 1/2



ас580ма

Компрессор «Торнадо» МАЯКАВТО™

Подходит для легковых и внедорожных автомобилей, мотоциклов и велосипедов. Продолжительность непрерывной работы не более 20 мин.

Рабочее напряжение 12-14В

Максимальная сила тока 14 Ампер

Максимальное давление 7 атм./100

Производительность при 13,8В 35л/мин

Комплектация:

1. Компрессор; 2. Набор насадок
3. Фирменная сумка

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

вес: 1,625 кг

упаковка: 1/8



ас615ма

Компрессор с LED фонарем,
2-поршневой, усиленный МАЯКАВТО™

Продолжительность непрерывной работы не более 20 мин. Мощный двухпоршневой цельнометаллический автомобильный воздушный компрессор.

Рабочее напряжение 12,5-14В
Максимальная сила тока 14 Ампер
Максимальное давление 10 атм/150psi
Производительность при 13,8В 60л/мин

Комплектация:

1. Компрессор ас615ма, 2-поршневой, усиленный МАЯКАВТО с LED фонарём
 2. Фирменная сумка; 3. Набор насадок
 - 4.Пневмошланг 4м с наконечником для шин и манометром.
- РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ЗАВЕДЁННОМ ДВИГАТЕЛЕ!

вес:	4,750 кг
упаковка:	1/4

Шланги для
подкачки
колес



Размер,
м



Вес



Упаковка

м4006	Шланг для подкачивания колес 6м на вентиль (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	6	вентиль	0,710	1/5
м40061	Шланг для подкачивания колес 6м с быстросъёмом (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	6	быстросъём	0,790	1/5
м4007	Шланг для подкачивания колес 7м на вентиль (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	7	вентиль	0,840	1/5
м40071	Шланг для подкачивания колес 7м с быстросъёмом (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	7	быстросъём	0,920	1/5
м4008	Шланг для подкачивания колес 8м	8		1,000	1/16
м40081	Шланг для подкачивания колес 8м с быстросъёмом (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	8	быстросъём	0,920	1/5
м4009	Шланг для подкачивания колес 9м на вентиль (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	9	вентиль	1,080	1/5
м40091	Шланг для подкачивания колес 9м с быстросъёмом (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	9	быстросъём	1,080	1/5
м4010	Шланг для подкачивания колес 10м на вентиль (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	10	вентиль	1,070	1/5
м40101	Шланг для подкачивания колес 10м с быстросъёмом (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	10	быстросъём	1,230	1/5
м4011	Шланг для подкачивания колес 11м на вентиль (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	11	вентиль	1,210	1/5
м40111	Шланг для подкачивания колес 11м с быстросъёмом (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	11	быстросъём	1,110	1/5
м4012	Шланг для подкачивания колес 12м	12		1,300	1/16
м40121	Шланг для подкачивания колес 12м с быстросъёмом (6х11, 20 BAR/300PSI) АТ11222 МАЯКАВТО™	12	быстросъём	1,440	1/5
м4013	Шланг для подкачивания колес 13м на вентиль (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	13	вентиль	1,550	1/5
м40131	Шланг для подкачивания колес 13м с быстросъёмом (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	13	быстросъём	1,640	1/5
м40141	Шланг для подкачивания колес 14м с быстросъёмом (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	14	быстросъём	1,660	1/5

Шланги для подкачки колес



Размер,
м



Вес



Упаковка

м40151	Шланг для подкачивания колес 15м с быстросъемом (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	15	быстросъем	1,650	1/5
м40161	Шланг для подкачивания колес 16м с быстросъемом (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	16	быстросъем	1,850	1/5
м40171	Шланг для подкачивания колес 17м с быстросъемом (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	17	быстросъем	1,990	1/5
м40191	Шланг для подкачивания колес 19м с быстросъемом (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	19	быстросъем	2,190	1/5
м40201	Шланг для подкачивания колес 20м на вентиль (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	20	вентиль	2,300	1/5
м40241	Шланг для подкачивания колес 24м на вентиль (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	24	вентиль	2,690	1/5
м4014	Шланг для подкачивания колес 14м на вентиль (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	14	вентиль	1,4	1/5
м4015	Шланг для подкачивания колес 15м на вентиль (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	15	вентиль	1,61	1/5
м4016	Шланг для подкачивания колес 16м на вентиль (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	16	вентиль	1,79	1/5
м4017	Шланг для подкачивания колес 17м на вентиль (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	17	вентиль	1,95	1/5
м4018	Шланг для подкачивания колес 18м на вентиль (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	18	вентиль	2	1/5
м40181	Шланг для подкачивания колес 18м с быстросъемом (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	18	быстросъем	2,08	1/5
м4019	Шланг для подкачивания колес 19м на вентиль (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	19	вентиль	2,19	1/5
м4020	Шланг для подкачивания колес 20м на вентиль (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	20	вентиль	2,4	1/5
м4024	Шланг для подкачивания колес 24м на вентиль (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	24	вентиль	2,68	1/5
м4110	Шланг для пневмотрассы быстросъем/штуцер 10 м (6х11, 20 BAR/300PSI) МАЯКАВТО™	10	быстросъем	2	1/5

2180

Насадка к насосу

■ Металл: хром ■ Размер: 8



вес: 0,005 кг

упаковка: 1/50/1000

2161

Насадка к насосу 6мм МАЯКАВТО™

Размер 6 мм.



вес: 0,025 кг

упаковка: 1/100/1000

2181

Насадка к насосу

■ Металл: латунь ■ Размер: 8



вес: 0,005 кг

упаковка: 1/50

Лампы
переносные



Артикул	Мощность, Ватт	Длина, м	Вес, кг	Упаковка
22005	220	5	0,560	1/40
22010	220	10	1,150	1/40
22015	220	15	1,250	1/40
22020	220	20	1,375	1/35

Лампы
переносные
LED



Артикул	Мощность, Ватт	Длина, м	Вес, кг	Упаковка
22006	220	5	0,560	1/40
22011	220	10	1,150	1/40
22016	220	15	1,250	1/40
22021	220	20	1,375	1/40

1238ма



Насос для перекачки дизтоплива 38 мм 12В

- Используется для перекачки дизельного топлива.
- Подключается зажимами к АКБ.
- Данный насос без фильтра.
- Напряжение 12 V
- Диаметр 38 мм

ВАЖНО!

Нельзя использовать насос для перекачивания масел, бензина, спирта и любых других легковоспламеняющихся жидкостей!

вес:	0,320 кг
упаковка:	1/40

2438ма



Насос для перекачки дизтоплива 38 мм 24В

- Используется для перекачки дизельного топлива.
- Подключается зажимами к АКБ.
- Данный насос без фильтра.
- Напряжение 24V
- Диаметр 38 мм

ВАЖНО!

Нельзя использовать насос для перекачивания масел, бензина, спирта и любых других легковоспламеняющихся жидкостей!

вес:	0,320 кг
упаковка:	1/40

12ма



Насос для перекачки
дизтоплива с фильтром 12В

- Насос погружного типа. Используется для перекачки дизельного топлива и технических жидкостей.
- Оборудован сетчатым фильтром тонкой очистки.
- Напряжение 12 V
- Диаметр 50 мм

ВАЖНО!

Нельзя использовать насос для перекачивания масел, бензина, спирта и любых других легковоспламеняющихся жидкостей!

вес:	0,550 кг
упаковка:	1/20

24ма



Насос для перекачки
дизтоплива с фильтром 24В

- Насос погружного типа. Используется для перекачки дизельного топлива и технических жидкостей.
- Оборудован сетчатым фильтром тонкой очистки.
- Напряжение 24 V
- Диаметр 50 мм

ВАЖНО!

Нельзя использовать насос для перекачивания масел, бензина, спирта и любых других легковоспламеняющихся жидкостей!

вес:	0,550 кг
упаковка:	1/20

Вентилятор на прищепке

Вентилятор создает поток воздуха для охлаждения и подойдет для летней жары в автомобилях без кондиционера. Прищепка надежно удерживает модель на панели приборов. Направление потока воздуха легко контролировать.

Артикул			Количество и материал лопастей	Диаметр, мм	Длина кабеля, мм	Вес, кг	Упаковка
5612	6" 12V M5		6 пластик	175	150	0,604	1/24
5624	6" 24V M5		8 пластик	175	150	0,604	1/24
5812	8" 12V M5		8 пластик	215	150	0,675	1/20
5824	8" 24V M5		8 пластик	215	150	0,675	1/20

7530м

Набор предохранителей флажковых MINI

Сила тока 7,5-30

вес:

0,010 кг

упаковка:

1/20/1000



126599

Набор предохранителей флажковых с пинцетом MINI

Сила тока 7,5-30

вес:

0,020 кг

упаковка:

1/5/250/500



7530

Набор предохранителей флажковых

Сила тока 7,5-30

вес:

0,015 кг

упаковка:

1/20/1000



а0530

Набор предохранителей флажковых 5-30 А МИН

Сила тока 5-30

вес:

0,012 кг

упаковка:

1/100



126598

Набор предохранителей флажковых с пинцетом

Сила тока 5-30

вес:

0,015 кг

упаковка:

1/20/500/1000



138479

Набор предохранителей цилиндрических на 2101

Сила тока 8-16

вес:

0,010 кг

упаковка:

1/20/100



Термоусадочные трубки используются для защиты электрических проводов и кабелей от повреждений, а так же для маркировки и идентификации проводов.

290101м

Набор термоусадочной трубки МТ №1

Диаметр мм	Длина мм	Кол-во
3	100	4
4	100	2
5	100	2
6	100	2



вес: 0,017 кг

упаковка: 1/25

290104м

Набор термоусадочной трубки МТ №4

Диаметр мм	Длина мм	Кол-во
1	100	5
1,5	100	5
2	100	6
2,5	100	5



вес: 0,017 кг

упаковка: 1/25

290102м

Набор термоусадочной трубки МТ №2

Диаметр мм	Длина мм	Кол-во
3	100	2
3,5	100	2
4	100	3
5	100	4
6	100	4
8	100	3
10	100	2



вес: 0,017 кг

упаковка: 1/25

290105м

Набор термоусадочной трубки МТ №5

Диаметр мм	Длина мм	Кол-во
1	100	1
1,5	100	2
2,5	100	2
3	100	2
3,5	100	2
4	100	2
5	100	2
6	100	2
8	100	2
10	100	2



вес: 0,017 кг

упаковка: 1/25

290103м

Набор термоусадочной трубки МТ №3

Диаметр мм	Длина мм	Кол-во
1	100	1
1,5	100	1
2	100	1
2,5	100	1
3	100	1
4	100	1
5	100	1
6	100	1
7	100	1
8	100	1
9	100	1
10	100	2
12	100	1



вес: 0,017 кг

упаковка: 1/25

290106м

Набор термоусадочной трубки МТ №6

Диаметр мм	Длина мм	Кол-во
3	100	2
4	100	2
5	100	2
6	100	2
8	100	2
10	100	2
12	100	2



вес: 0,017 кг

упаковка: 1/25

Прикуриватели в сборе

Артикул	Модель	Вес, кг	Упаковка	Артикул	Модель	Вес, кг	Упаковка	Артикул	Модель	Вес, кг	Упаковка
12580	2106	0,145	1/200	12582	Евро	0,100	1/200	12581	2108	0,100	1/200



Провода прикуривателя

Артикул	Мак ток, А	Длина, м	Кол-во жил	Толщина провода	Вес	Упаковка
200ма	200	2	58	7	0,450	1/12
20025ма	200	2.5	58	7	0,541	1/12
300ма	300	2,5	86	8	0,600	1/12
400ма	400	2,5	113	8,5	0,700	1/12
500ма	500	2,5	139	9	0,875	1/12
5004ма	500	4	139	9	1,165	1/5
700ма	700	4,5	190	11	1,900	1/5
7006ма	700	6	190	11	2,300	1/5
10006ма	1000	6	300	13	2,750	1/5
12006ма	1200	6	410	14	3,250	1/5
200а	200	2	58	7	0,477	1/24
300а	300	2,5	86	8	0,681	1/24

Тип провода: ССА
Толщина жилы: 0,3 мм
Рабочая температура: -40/+80 С°

СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ



1001c

Сигнал звуковой электрический «ФАФА»

- Сигнал звуковой электрический 125 мм
- Диапазон частот 430Гц-350Гц
- Количество децибел 110 Дб

вес: 0,875 кг

упаковка: 1/20



1002c

Сигнал звуковой электрический «Рокот»

- Сигнал звуковой электрический 125 мм
- Диапазон частот 400Гц-335Гц
- Количество децибел 105 Дб

вес: 0,875 кг

упаковка: 1/20



1003c

Сигнал звуковой электрический «Гром»

- Сигнал звуковой электрический 155 мм
- Диапазон частот 345Гц-290Гц
- Количество децибел 105 Дб

вес: 0,875 кг

упаковка: 1/10



1005c

Сигнал звуковой пневматический, 1 рожок

- Сигнал звуковой хромированный пневматический, для грузового транспорта 1 рожок, 24В

вес: 0,675 кг

упаковка: 1/20



1014c

Сигнал звуковой воздушный 2-х рожковый хром ST-1014C 12В

- Автомобильный сигнал с компрессором является универсальным устройством и может быть установлен на любой автомобиль.
- Напряжение 12V
- Диапазон частот 510Hz и 410 Hz
- Мощность звука 100-120 дБ
- Цвет - хром

вес: 0,798 кг

упаковка: 1/10



1015c

Сигнал звуковой воздушный 3-х рожковый хром ST-1015C 12В

- 3-х рожковый, хромированный сигнал с компрессором для автотранспорта
- Напряжение 12V
- Диапазон частот 600/760/810Hz
- Длина рожков - 15/16/21 см
- Цвет - хром

вес: 0,875 кг

упаковка: 1/20



1019c

Сигнал звуковой металлический с компрессором, 1 рожок, 680Гц, 12В

- Используется в легковых автомобилях
- Напряжение 12V
- Диапазон частот 680Hz

вес: 1,000 кг

упаковка: 1/20



11552

Компрессор к сигналу 1019 ST

- Компрессор электрический для воздушных сигналов, изготовлен из металла, подходит для использования в автомобилях с напряжением 12V
- Обеспечивает мощный поток воздуха
- Напряжение 12V

вес: 0,550 кг

упаковка: 1/40



1050c

Сигнал звуковой электрический, «улитка» «Волга», 460Гц-390Гц, 12В

- Тип электрический
- Тип автотехники: легковые автомобили
- Модель автомобиля: ГАЗ Соболь, ГАЗ Газель, ГАЗ 24 Волга
- Минимальная частота 460Гц-390 Гц
- Напряжение 12V
- Вид: улитка

вес: 0,930 кг

упаковка: 1/20



1051c

Сигнал звуковой с компрессором, «Наutilus» большой, 680Гц-530Гц, 12В

- Устанавливаются на автомобиль в замен или в дополнение штатных сигналов
- Используются для подачи звуковых сигналов в соответствии с ПДД.
- Применяется для легковых автомобилей, микроавтобусов
- Устойчив к климатическим условиям, чистое звучание
- Напряжение 12V
- Громкость 115 дБ
- Размер 15x11x9,5 см

вес: 0,800 кг

упаковка: 1/20



1052c

Сигнал звуковой с компрессором, «Наutilus» малый, 680Гц-530Гц, 12В

- Используется для подачи звуковых сигналов
- Применяется в легковых автомобилях, микроавтобусах
- Устойчив к различным климатическим условиям
- Питание 12V
- Громкость 115 дБ
- Материал металл + пластик

вес: 0,750 кг

упаковка: 1/20



1033c

Сигнал звуковой электрический 12V заднего хода

- Предупредительный звуковой сигнал заднего хода с электрическим механизмом работы
- Напряжение 12 V

вес: 0,348 кг

упаковка: 1/50



1092c

Сигнал звуковой электрический, 12В

- Комплект из двухтональных автомобильных сигналов
- Напряжение 12 V
- Материал: металл
- Частота: 435 Гц и 335 Гц

вес: 0,520 кг

упаковка: 1/30



10216c

Сирена 6-тональная, 12В, 25ВТ

- Используется для подключения к противоугонной системе автомобиля.
- Диапазон частот: 380-2854 Гц.
- Напряжение: 12V
- Уровень шума: 110 дБ.

вес: 0,210 кг

упаковка: 1/80



99-CTR

Сигнал звуковой электрический CTR-99 GMP, 410/510 Гц, 128 ВТ

- Подходят для легковых автомобилей и микроавтобусов
- Основная частота: 410/510 Гц
- Напряжение: 12V
- Громкость: 115 дБ

вес: 0,504кг

упаковка: 1/40



1099c

Сигнал звуковой электрический, «улитка» GMP, 510Гц-410Гц, 128

- Диаметр улитки: 85 мм
- Основная частота: 410/510 Гц;
- Подходит для легковых автомобилей и микроавтобусов.
- Напряжение: 12 V
- Громкость: 115 дБ

вес: 0,504 кг

упаковка: 1/40



10360c

Сирена с микрофоном, 3-тональная, 12В

- Сирена 3-х тональная - специальный звуковой сигнал, оповещающий окружающих о приближении автомобиля
- Имеет возможность воспроизводить три вида сирен.
- Напряжение: 12V
- Мощность: 30 Вт

вес: 0,670 кг

упаковка: 1/820



1035c

Сирена, 6-тональная, 12В, колокол, 25ВТ

- Используется для подключения к противоугонной системе автомобиля
- Напряжение: 12В
- Диапазон частот: 380-2854 Гц
- Уровень шума: 110 дБ

вес: 0,400 кг

упаковка: 1/50

Сенсор парковочный
(парктроник) PZ300

Артикул	Цвет	Вес	Упаковка
300ч		черный	0,475 1/20
300б		белый	0,475 1/20
300с		серый	0,475 1/20

Сенсор парковочный
(парктроник) PZ302

Артикул	Цвет	Вес	Упаковка
302ч		черный	0,475 1/20
302б		белый	0,475 1/20
302с		серый	0,475 1/20

Сенсор парковочный
(парктроник) PZ301

Артикул	Цвет	Вес	Упаковка
301ч		черный	0,475 1/20
301б		белый	0,475 1/20
301с		серый	0,475 1/20

Датчики парковочного
сенсора

Артикул	Цвет	Вес	Упаковка
303б		белый	0,029 1
303ж		желтый	0,029 1
303к		красный	0,029 1
303с		серый	0,029 1
303син		синий	0,029 1
303ч		черный	0,029 1



160202м

Штекер прикуривателя с предохранителем

- Предназначен для подключения различных электронных устройств к бортовой сети автомобиля.
- С его помощью подключаются любые электронные устройства (автохолодильник, телевизор, зарядное устройство, автокомпрессор, автопылесос и т.д.), потребляющие постоянный ток (DC) напряжением 12/24 V.
- Штекер автомобильного прикуривателя с предохранителем
- Для защиты оборудования от скачков напряжения предусмотрен предохранитель на 3А.

вес:	0,017кг
упаковка:	1/1000



160203м

Штекер прикуривателя с индикацией

- Предназначен для подключения различных электронных устройств к бортовой сети автомобиля.
- С его помощью подключаются любые электронные устройства (автохолодильник, телевизор, зарядное устройство, автокомпрессор, автопылесос и т.д.), потребляющие постоянный ток (DC)
- Корпус разъема изготовлен из ударопрочного, долговечного, легкого пластика.
- LED индикатор питания

вес:	0,017кг
упаковка:	1/100/100



160204м

Штекер прикуривателя универсальный

- Предназначен для подключения различных электронных устройств к бортовой сети автомобиля
- С его помощью подключаются любые электронные устройства (автохолодильник, телевизор, зарядное устройство, автокомпрессор, автопылесос и т.д.), потребляющие постоянный ток (DC) напряжением 12/24 V
- Штекер автомобильного прикуривателя с предохранителем
- Максимальный ток - 8 А

вес:	0,017кг
упаковка:	1/1000

Разъем прицепа пластмассовый

Артикул	Вес	Упаковка
---------	-----	----------



3402 0,160 1/50



12781м 0,190 1/36

Разъем прицепа силуминовый 711тл

Артикул	Вес	Упаковка
---------	-----	----------



3401 0,183 1/50

Разъем прицепа силуминовый 711тл

Артикул	Вес	Упаковка
---------	-----	----------



12780м 0,200 1/36

ТРОСЫ БУКСИРОВОЧНЫЕ И СТЯЖКИ ГРУЗА МАЯКАВТО™

Трос тента



Артикул	Длина, м	Вес	Упаковка
м12830	30	1,354	1/10
м12832	32	1,390	1/10
м12834	34	1,534	1/10
м12838	38	1,770	1/10
м12844	44	1,986	1/10
м12847	47	2,121	1/10

Стяжка для груза

Стяжка для груза - приспособление, которое поможет идеально упаковать груз и надежно его зафиксировать



Артикул	Диаметр, мм	Длина, м	Вес	Упаковка
12014м	10	1,3	0,120	1/200
12019м	10	1,5	0,128	1/200
12015м	10	1,6	0,136	1/200
12018м	10	1	0,115	1/200
12016м	8	1,5	0,118	1/200
12017м	8	1	0,094	1/200
12013м	8	1,3	0,110	1/200

Крюки кованые для буксировочных тросов



Артикул	Вес	Упаковка
13347	0,110	1/100
13348	0,210	1/80
13349	0,130	1/100
13350	0,165	1/100

Скобы такелажные



Артикул	Размер, мм	Вес	Упаковка
10с	M10	0,080	1/600
12с	M12	0,150	1/300
14с	M14	0,180	1/200
16с	M16	0,290	1/150
18с	M18	0,510	1/100
20с	M20	0,640	1/80
22с	M22	0,900	1/60

Карабин для троса



Размер, мм



Вес



Упаковка

м10100к	10x100	0,099	1/300
м11110к	11x110	0,149	1/200
м12140к	12x140	0,229	1/150
м125180к	12,5x180	0,437	1/90
м0550к	5x50	0,014	1/2000
м0660к	6x60	0,025	1/1200
м0880к	8x80	0,053	1/500

Карабин для троса с фиксатором



Размер, мм



Вес



Упаковка

а10100	10x100	0,103	1/200
а11110	11x110	0,149	1/200
а12140	12x140	0,221	1/150
а0550	5x50	0,016	1/1000
а0660	6x60	0,054	1/1200
а0880	8x80	0,452	1/500

ТРОСЫ И СТЯЖКИ

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ МАЯКАВТО™ (МАТЕРИАЛ: ПОЛИЭСТЕР)

512060

- Ширина ленты: 60 мм
- Длина ленты: 12 м
- Нагрузка: 5 тонн

вес: 1,450 кг

упаковка: 1/5



11275

- Ширина ленты: 75 мм
- Длина ленты: 12 м
- Нагрузка: 10 тонн

вес: 2,700 кг

упаковка: 1/5




56060

- Ширина ленты: 60 мм
- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 5 тонн

вес: 0,892 кг

упаковка: 1/10



10675

- Ширина ленты: 75 мм
- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 10 тонн

вес: 1,410 кг

упаковка: 1/8



59060

- Ширина ленты: 70 мм
- Длина ленты: 9 м
- Нагрузка: 5 тонн

вес: 1,110 кг

упаковка: 1/10



10975

- Ширина ленты: 75 мм
- Длина ленты: 9 м
- Нагрузка: 10 тонн

вес: 2,030 кг

упаковка: 1/5



71270

- Ширина ленты: 70 мм
- Длина ленты: 12 м
- Нагрузка: 7 тонн

вес: 1,930 кг

упаковка: 1/5



79070

- Ширина ленты: 70 мм
- Длина ленты: 9 м
- Нагрузка: 7 тонн

вес: 1,467 кг

упаковка: 1/6



56070

- Ширина ленты: 70 мм
- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 7 тонн

вес: 1,016 кг

упаковка: 1/8



136100

- Ширина ленты: 100 мм
- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 13 тонн

вес: 1,580 кг

упаковка: 1/5



35650

- Ширина ленты: 50 мм
- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 3,5 тонн

вес: 0,500 кг

упаковка: 1/20



ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ
МАЯКАВТО™

30350

- Длина ленты: 5 м
- Ширина ленты: 50 мм
- Нагрузка: 3 тонны
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: скоба такелажная

вес:	0,540 кг
упаковка:	1/10



80475

- Длина ленты: 6 м
- Ширина ленты: 75 мм
- Нагрузка: 8 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с крюками

вес:	1,355 кг
упаковка:	1/5



50350

- Длина ленты: 5 м
- Ширина ленты: 50 мм
- Нагрузка: 5 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: скоба такелажная

вес:	1,800 кг
упаковка:	1/10



81475

- Длина ленты: 6 м
- Ширина ленты: 75 мм
- Нагрузка: 8 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с петлями

вес:	1,111 кг
упаковка:	1/8



10375

- Длина ленты: 6 м
- Ширина ленты: 75 мм
- Нагрузка: 10 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: скоба такелажная

вес:	2,426 кг
упаковка:	1/10



80575

- Длина ленты: 5 м
- Ширина ленты: 75 мм
- Нагрузка: 8 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: скоба такелажная

вес:	2,120 кг
упаковка:	1/10



30450

- Длина ленты: 5 м
- Ширина ленты: 50 мм
- Нагрузка: 3 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с крюками

вес:	0,630 кг
упаковка:	1/10



10575

- Длина ленты: 5 м
- Ширина ленты: 75 мм
- Нагрузка: 10 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: скоба такелажная

вес:	2,280 кг
упаковка:	1/10



50450

- Длина ленты: 5 м
- Ширина ленты: 50 мм
- Нагрузка: 5 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с крюками

вес:	0,800 кг
упаковка:	1/10



ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ МАЯКАВТО™

60450

- Длина ленты: 5 м
- Ширина ленты: 50 мм
- Нагрузка: 6 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с крюками



вес: 0,924 кг

упаковка: 1/16

60755

- Длина ленты: 5 м
- Ширина ленты: 50 мм
- Нагрузка: 7,5 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с крюками



вес: 1,035 кг

упаковка: 1/9

80375

- Длина ленты: 6 м
- Ширина ленты: 75 мм
- Нагрузка: 8 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: скоба такелажная



вес: 1,910 кг

упаковка: 1/5

10475

- Длина ленты: 6 м
- Ширина ленты: 75 мм
- Нагрузка: 10 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с петлями



вес: 1,295 кг

упаковка: 1/6

15475

- Длина ленты: 6 м
- Ширина ленты: 75 мм
- Нагрузка: 15 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с петлями



вес: 1,855 кг

упаковка: 1/6

175150

- Длина ленты: 6 м
- Ширина ленты: 150 мм
- Нагрузка: 17,5 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с петлями



вес: 2,650 кг

упаковка: 1

15575

- Длина ленты: 5 м
- Ширина ленты: 75 мм
- Нагрузка: 15 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: скоба такелажная



вес: 3,100 кг

упаковка: 1

21180

- Длина ленты: 6 м
- Ширина ленты: 180 мм
- Нагрузка: 21 тонна
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с петлями



вес: 3,206 кг

упаковка: 1

15375

- Длина ленты: 6 м
- Ширина ленты: 75 мм
- Нагрузка: 15 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: скоба такелажная



вес: 3,336 кг

упаковка: 1

27180

- Длина ленты: 6 м
- Ширина ленты: 180 мм
- Нагрузка: 27 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с петлями



вес: 3,698 кг

упаковка: 1

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ
МАЯКАВТО™

12675

- Длина ленты: 5 м
- Ширина ленты: 120 мм
- Нагрузка: 12 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с петлями



вес:	1,446 кг
упаковка:	1

24240

- Длина ленты: 6 м
- Ширина ленты: 240 мм
- Нагрузка: 24 тонны
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с петлями



вес:	3,840 кг
упаковка:	1

12575

- Длина ленты: 5 м
- Ширина ленты: 120 мм
- Нагрузка: 12 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: скоба такелажная



вес:	2,584 кг
упаковка:	1

32240

- Длина ленты: 6 м
- Ширина ленты: 240 мм
- Нагрузка: 32 тонны
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с петлями



вес:	4,400 кг
упаковка:	1

12775

- Длина ленты: 6 м
- Ширина ленты: 120 мм
- Нагрузка: 12 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с петлями



вес:	1,683 кг
упаковка:	1

36300

- Длина ленты: 6 м
- Ширина ленты: 240 мм
- Нагрузка: 36 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с петлями



вес:	6,000 кг
упаковка:	1

12375

- Длина ленты: 6 м
- Ширина ленты: 120 мм
- Нагрузка: 12 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: скоба такелажная



вес:	2,774 кг
упаковка:	1

45300

- Длина ленты: 6 м
- Ширина ленты: 300 мм
- Нагрузка: 45 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с петлями



вес:	8,000 кг
упаковка:	1

1756150

- Длина ленты: 6 м
- Ширина ленты: 150 мм
- Нагрузка: 17,5 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с петлями



вес:	2,440 кг
упаковка:	1/4

56300

- Длина ленты: 6 м
- Ширина ленты: 300 мм
- Нагрузка: 56 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с петлями



вес:	8,000 кг
упаковка:	1

ТРОСЫ И СТЯЖКИ

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ МАЯКАВТО™

216180

- Длина ленты: 6 м
- Ширина ленты: 180 мм
- Нагрузка: 21 тонна
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с петлями



вес: 2,970 кг

упаковка: 1/4

50050

- Длина ленты: 5 м
- Нагрузка: 5 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с крюками



вес: 0,414 кг

упаковка: 1/25

10051

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 10 тонн
- Тип крепления: с крюками



вес: 0,880 кг

упаковка: 1/10

10050

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 10 тонн
- Тип крепления: с петлями



вес: 0,523 кг

упаковка: 1/10

35050

- Длина ленты: 5 м
- Нагрузка: 3,5 тонны
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с крюками



вес: 0,418 кг

упаковка: 1/36

10375

- Длина ленты: 6 м
- Ширина ленты: 75 мм
- Нагрузка: 10 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: скоба такелажная



вес: 1,600 кг

упаковка: 1

15151

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 15 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с петлями



вес: 0,500 кг

упаковка: 1/12

70050

- Длина ленты: 5 м
- Нагрузка: 7 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с крюками



вес: 0,534 кг

упаковка: 1/20

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ МАЯКАВТО™

70060

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 7 тонн
- Тип крепления: с крюками



вес: 0,610 кг

упаковка: 1/16

10052

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 10 тонн
- Тип крепления: с крюками в сумке



вес: 0,965 кг

упаковка: 1/6

12050

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 12 тонн
- Тип крепления: с петлями



вес: 0,335 кг

упаковка: 1/10

15054

- Длина ленты: 5 м
- Нагрузка: 15 тонн
- Тип крепления: с петлями



вес: 0,579 кг

упаковка: 1/10

12051

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 12 тонн
- Тип крепления: с крюками



вес: 0,924 кг

упаковка: 1/10

15055

- Длина ленты: 5 м
- Нагрузка: 15 тонн
- Тип крепления: со скобами



вес: 0,110 кг

упаковка: 1/8

15056

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 15 тонн
- Тип крепления: с скобами (в сумке)



вес: 0,170 кг

упаковка: 1/6

12052

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 12 тонн
- Тип крепления: с крюками (в сумке)



вес: 0,961 кг

упаковка: 1/6

15050

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 15 тонн
- Тип крепления: с петлями



вес: 0,500 кг

упаковка: 1/10

12055

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 12 тонн
- Тип крепления: с петлями (в сумке)



вес: 0,599 кг

упаковка: 1/10

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ МАЯКАВТО™

15053

- Длина ленты: 5 м
- Нагрузка: 15 тонн
- Тип крепления: с крюками



вес: 0,967 кг

упаковка: 1/8

15051

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 15 тонн
- Тип крепления: с петлями (в сумке)



вес: 1,055 кг

упаковка: 1/6

20050

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 20 тонн
- Тип крепления: с крюками



вес: 1,280 кг

упаковка: 1/6

20051

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 20 тонн
- Тип крепления: с петлями



вес: 0,868 кг

упаковка: 1/8

20052

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 20 тонн
- Тип крепления: с крюками (в сумке)



вес: 1,320 кг

упаковка: 1/6

20554

- Длина ленты: 5 м
- Ширина ленты: 75 мм
- Нагрузка: 20 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с петлями (в сумке)



вес: 0,800

упаковка: 1/6

20055

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 20 тонн
- Тип крепления: с скобами (в сумке)



вес: 1,250 кг

упаковка: 1/8

20056

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 20 тонн
- Тип крепления: с скобами (в сумке)



вес: 1,280 кг

упаковка: 1/6

20556

- Длина ленты: 5 м
- Ширина ленты: 75 мм
- Нагрузка: 20 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с скобами (в сумке)



вес: 0,800

упаковка: 1/6

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ М5

35140кл

- Длина ленты: 4 м
- Нагрузка: 3,5 тонны
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: крюк-петля



вес:

упаковка: 1/60

35140

- Длина ленты: 4 м
- Нагрузка: 3,5 тонны
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с крюками



вес: 0,320 кг

упаковка: 1/36

50140

- Длина ленты: 4 м
- Нагрузка: 5 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с крюками



вес: 0,360 кг

упаковка: 1/36

50150

- Длина ленты: 5 м
- Нагрузка: 5 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с крюками



вес: 0,400 кг

упаковка: 1/36

35150

- Длина ленты: 5 м
- Нагрузка: 3,5 тонны
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с крюками



вес:

упаковка: 1/36

35150л

- Длина ленты: 5 м
- Нагрузка: 3,5 тонны
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: без крюков



вес:

0,119 кг

упаковка: 1/36

70150

- Длина ленты: 4 м
- Нагрузка: 7 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с крюками



вес: 0,390 кг

упаковка: 1/36

70152

- Длина ленты: 5 м
- Нагрузка: 7 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с крюками



вес: 0,410 кг

упаковка: 1/25

50150л

- Длина ленты: 5 м
- Нагрузка: 5 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: без крюков



вес: 0,160 кг

упаковка: 1/40

50145

- Длина ленты: 4,5 м
- Нагрузка: 5 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с одним крюком



вес:

упаковка: 1/36

ТРОС БУКСИРОВОЧНЫЙ М5

10150

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 10 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с крюками



вес:

упаковка: 1/16

10151

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 10 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с петлями



вес: 0,334 кг

упаковка: 1/18

12150

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 12 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с крюками



вес: 0,640 кг

упаковка: 1/12

10153

- Длина ленты: 5 м
- Нагрузка: 10 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с крюками



вес: 0,494 кг

упаковка: 1/16

15150

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 15 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с крюками



вес: 0,889 кг

упаковка: 1/12

12151

- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 12 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: с петлями



вес: 0,325 кг

упаковка: 1/12

20256

- Длина ленты: 5 м
- Ширина ленты: 100 мм
- Нагрузка: 20 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: скоба такелажная



вес: 1,300 кг

упаковка: 1/6

20255

- Длина ленты: 5 м
- Ширина ленты: 100 мм
- Нагрузка: 20 тонн
- Материал: полиэстер
- Тип крепления: скоба такелажная



вес: 1,300 кг

упаковка: 1

СТЯЖКА ГРУЗА С S-ОБРАЗНЫМИ КРЮКАМИ КРЮКАМИ МАЯКАВТО™

25225

- Ширина ленты: 25 мм
- Длина ленты: 2,5 м
- Материал: полиэстер



вес: 1,950 кг

упаковка: 1

25206

- Ширина ленты: 25 мм
- Длина ленты: 6 м
- Материал: полиэстер



вес: 1,950 кг

упаковка: 1

25204

- Ширина ленты: 25 мм
- Длина ленты: 4 м
- Материал: полиэстер



вес: 1,950 кг

упаковка: 1

25208

- Ширина ленты: 25 мм
- Длина ленты: 8 м
- Материал: полиэстер



вес: 1,980 кг

упаковка: 1

**СТЯЖКА ГРУЗА С ХРАПОВЫМ
МЕХАНИЗМОМ МАЯКАВТО™**

403006

- Ширина ленты: 40 мм
- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 3 тонны
- Материал: полиэстер

вес: 0,990 кг

упаковка: 1



507512

- Ширина ленты: 50 мм
- Длина ленты: 12 м
- Нагрузка: 7,5 тонны
- Материал: полиэстер

вес: 2,985 кг

упаковка: 1



403008

- Ширина ленты: 40 мм
- Длина ленты: 8 м
- Нагрузка: 3 тонны
- Материал: полиэстер

вес: 1,072 кг

упаковка: 1



503006

- Ширина ленты: 50 мм
- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 3 тонны
- Материал: полиэстер

вес: 1,618 кг

упаковка: 1



505006

- Ширина ленты: 50 мм
- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 5 тонн
- Материал: полиэстер

вес: 1,900 кг

упаковка: 1



505010

- Ширина ленты: 50 мм
- Длина ленты: 10 м
- Нагрузка: 5 тонн
- Материал: полиэстер

вес: 2,250 кг

упаковка: 1



507506

- Ширина ленты: 50 мм
- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 7,5 тонны
- Материал: полиэстер

вес: 2,100 кг

упаковка: 1



507510

- Ширина ленты: 50 мм
- Длина ленты: 10 м
- Нагрузка: 7,5 тонны
- Материал: полиэстер

вес: 2,680 кг

упаковка: 1



503008

- Ширина ленты: 50 мм
- Длина ленты: 8 м
- Нагрузка: 3 тонны
- Материал: полиэстер

вес: 1,800 кг

упаковка: 1



503012

- Ширина ленты: 50 мм
- Длина ленты: 12 м
- Нагрузка: 3 тонны
- Материал: полиэстер

вес: 1,887 кг

упаковка: 1



ТРОСЫ И СТЯЖКИ

СТЯЖКА ГРУЗА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ МАЯКАВТО™

507508

- Ширина ленты: 50 мм
- Длина ленты: 8 м
- Нагрузка: 7,5 тонны
- Материал: полиэстер



вес: 2,360 кг

упаковка: 1

СТЯЖКА ГРУЗА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 25 и 40 мм МАЯКАВТО™

25106

- Ширина ленты: 25 мм
- Длина ленты: 6 м
- Материал: полиэстер



вес: 0,341 кг

упаковка: 1/40

25108

- Ширина ленты: 25 мм
- Длина ленты: 8 м
- Материал: полиэстер



вес: 0,327 кг

упаковка: 1/50

40106

- Ширина ленты: 40 мм
- Длина ленты: 6 м
- Материал: полиэстер



вес: 0,835 кг

упаковка: 1/16

40108

- Ширина ленты: 40 мм
- Длина ленты: 8 м
- Материал: полиэстер



вес: 0,892 кг

упаковка: 1/12

40110

- Ширина ленты: 40 мм
- Длина ленты: 10 м
- Материал: полиэстер



вес: 0,911 кг

упаковка: 1/10

40112

- Ширина ленты: 40 мм
- Длина ленты: 12 м
- Материал: полиэстер



вес: 0,960 кг

упаковка: 1/10

**СТЯЖКА ГРУЗА С ХРАПОВЫМ
МЕХАНИЗМОМ 25 и 40 мм МАЯКАВТО™**

25125

- Ширина ленты: 25 мм
- Длина ленты: 2,5 м
- Материал: полиэстер



вес:	0,313 кг
упаковка:	1/50

25104

- Ширина ленты: 25 мм
- Длина ленты: 4 м
- Материал: полиэстер



вес:	0,327 кг
упаковка:	1/50

**СТЯЖКА ГРУЗА С ХРАПОВЫМ
МЕХАНИЗМОМ 50 мм МАЯКАВТО™**

1250м

- Ширина ленты: 50 мм
- Длина ленты: 10 м
- Нагрузка: 5 тонн
- Материал: полиэстер



вес:	1,800 кг
упаковка:	1

a0650м

- Ширина ленты: 50 мм
- Длина ленты: 6 м
- Нагрузка: 5 тонн
- Материал: полиэстер



вес:	1,650 кг
упаковка:	1

1050м

- Ширина ленты: 50 мм
- Длина ленты: 12 м
- Нагрузка: 5 тонн
- Материал: полиэстер



вес:	1,990 кг
упаковка:	1

a0850м

- Ширина ленты: 50 мм
- Длина ленты: 8 м
- Нагрузка: 5 тонн
- Материал: полиэстер



вес:	1,820 кг
упаковка:	1

**СТЯЖКА ГРУЗА С ХРАПОВЫМ
МЕХАНИЗМОМ 50 мм М5**

51106

- Ширина ленты: 50 мм
- Длина ленты: 6 м
- Материал: полиэстер



вес:	1,360 кг
упаковка:	1/8

51108

- Ширина ленты: 50 мм
- Длина ленты: 8 м
- Материал: полиэстер



вес:	1,420 кг
упаковка:	1/8

51110

- Ширина ленты: 50 мм
- Длина ленты: 10 м
- Материал: полиэстер



вес:	1,460 кг
упаковка:	1/6

51112

- Ширина ленты: 50 мм
- Длина ленты: 12 м
- Материал: полиэстер



вес:	1,550 кг
упаковка:	1/6

СТЯЖКА ГРУЗА С ХРАПОВЫМ МЕХАНИЗМОМ 75 и 100 мм МАЯКАВТО™

275110

- Ширина ленты: 75 мм
- Длина ленты: 10 м
- Материал: полиэстер



вес: 6,519 кг

упаковка: 1

272112

- Ширина ленты: 75 мм
- Длина ленты: 10 м
- Материал: полиэстер



вес: 6,519 кг

упаковка: 1

210110

- Ширина ленты: 100 мм
- Длина ленты: 10 м
- Материал: полиэстер



вес: 8,100 кг

упаковка: 1

210112

- Ширина ленты: 100 мм
- Длина ленты: 12 м
- Материал: полиэстер



вес: 8,330 кг

упаковка: 1

СТЯЖКА ГРУЗА ДЛЯ АВТОВОЗОВ 5/10т МАЯКАВТО™

103040

- Ширина ленты: 40 мм
- Длина ленты: 3 м
- Материал: полиэстер



вес: 2,200 кг

упаковка: 1/6

403012

- Ширина ленты: 40 мм
- Длина ленты: 12 м
- Материал: полиэстер
- Тип: с храповым механизмом



вес: 6,519 кг

упаковка: 1

475110

- Ширина ленты: 75 мм
- Длина ленты: 10 м
- Материал: полиэстер
- Тип: с храповым механизмом



вес: 5,500 кг

упаковка: 1

275210

- Ширина ленты: 75 мм
- Длина ленты: 10 м
- Материал: полиэстер
- Тип: с храповым механизмом



вес: 5,500 кг

упаковка: 1

472112

- Ширина ленты: 75 мм
- Длина ленты: 12 м
- Материал: полиэстер
- Тип: с храповым механизмом



вес: 5,800 кг

упаковка: 1

275106

- Ширина ленты: 75 мм
- Длина ленты: 6 м
- Материал: полиэстер
- Тип: с храповым механизмом



вес: 4,900 кг

упаковка: 1

472108

- Ширина ленты: 75 мм
- Длина ленты: 8 м
- Материал: полипропилен
- Тип: с храповым механизмом

вес: 5,200 кг

упаковка: 1



275108

- Ширина ленты: 75 мм
- Длина ленты: 8 м
- Материал: полиэстер
- Тип: с храповым механизмом

вес: 5,200 кг

упаковка: 1



210106

- Ширина ленты: 100 мм
- Длина ленты: 6 м
- Материал: полиэстер
- Тип: с храповым механизмом

вес: 7,100 кг

упаковка: 1



210108

- Ширина ленты: 100 мм
- Длина ленты: 8 м
- Материал: полиэстер
- Тип: с храповым механизмом

вес: 7,500 кг

упаковка: 1



403010

- Ширина ленты: 40 мм
- Длина ленты: 10 м
- Материал: полиэстер

вес: 1,900 кг

упаковка: 1/10



507504

- Ширина ленты: 50 мм
- Длина ленты: 4 м
- Материал: полиэстер

вес: 2,100 кг

упаковка: 1/10



ХРАПОВЫЙ МЕХАНИЗМ И 2 КРЮКА ДЛЯ РЕМНЯ И СТЯЖКИ ГРУЗА

370ма

- Размер: 25/1"

вес: 0,285 кг

упаковка: 1/90/600



373ма

- Размер: 75/3"

вес: 3,145 кг

упаковка: 1/6/30



371ма

- Размер: 40/1,5"

вес: 0,720 кг

упаковка: 1/40/250



374ма

- Размер: 100/4"

вес: 3,440 кг

упаковка: 1/6/25



372ма

- Размер: 50

вес: 1,400 кг

упаковка: 1/20/150



375ма

- Размер: 50 (900 гр)

вес: 0,900 кг

упаковка: 1/20/400



РЕМНИ ДЛЯ СТЯЖКИ ГРУЗА МАЯКАВТО™

61

- Длина ленты: 6 м
- Количество крюков: 1

вес: 0,440 кг

упаковка: 1/16



81

- Длина ленты: 8 м
- Количество крюков: 1

вес: 0,525 кг

упаковка: 1/12



101

- Длина ленты: 10 м
- Количество крюков: 1

вес: 0,615 кг

упаковка: 1/10



121

- Длина ленты: 12 м
- Количество крюков: 1

вес: 0,706 кг

упаковка: 1/10



СТЯЖКА-РЕМЕНЬ ГРУЗА 25 мм М5

25025

- Ширина ленты: 25 мм
- Длина ленты: 2,5 м

вес: 0,063 кг

упаковка: 1/80



25040

- Ширина ленты: 25 мм
- Длина ленты: 4 м

вес: 0,079 кг

упаковка: 1/60



25060

- Ширина ленты: 25 мм
- Длина ленты: 6 м

вес: 0,101 кг

упаковка: 1/40



25080

- Ширина ленты: 25 мм
- Длина ленты: 8 м

вес: 0,123 кг

упаковка: 1/40



СТЯЖКА-РЕМЕНЬ 40 мм М5

40040

- Ширина ленты: 40 мм
- Длина ленты: 4 м

вес: 0,250 кг

упаковка: 1/40



40060

- Ширина ленты: 40 мм
- Длина ленты: 6 м

вес: 0,300 кг

упаковка: 1/30



40080

- Ширина ленты: 40 мм
- Длина ленты: 8 м

вес: 0,360 кг

упаковка: 1/20



КРЮК ДЛЯ РЕМНЯ СТЯЖКИ ГРУЗА УСИЛЕННЫЙ

470ма

- Длина: 50 мм

вес: 0,150 кг

упаковка:



471ма

- Длина: 50 мм

вес: 0,160 кг

упаковка:



ЩЕТКИ ДЛЯ МЫТЬЯ М5

Щётка для предназначена для удаления грязи с автомобиля и подачи воды непосредственно к месту контакта. Густая, высокая щетина эффективно удаляет грязь не оставляя царапин на лакокрасочном покрытии.



м21100

Щётка для мытья с краном телескопическая

■ Длина: 75-100 см

вес:	0,631 кг
упаковка:	1/12



м21164

Щётка для мытья с краном телескопическая для труднодоступных мест

■ Длина: 105-160 см

вес:	0,808 кг
упаковка:	1/12




м21160

Щётка для мытья с краном телескопическая

■ Длина: 105-160 см

вес:	1,031 кг
упаковка:	1/12



м21165

Щётка для мытья с краном телескопическая скругленная

■ Длина: 105-160 см

вес:	0,675 кг
упаковка:	1/12




м21161

Щётка для мытья с краном телескопическая

■ Длина: 105-160 см

вес:	0,750 кг
упаковка:	1/12




м21200

Щётка для мытья с краном телескопическая

■ Длина: 130-200 см

вес:	1,340 кг
упаковка:	1/12




м21162

Щётка для мытья с краном телескопическая

■ Длина: 105-160 см

вес:	0,830 кг
упаковка:	1/12



м21250

Щётка для мытья с краном телескопическая

■ Длина: 150-250 см

вес:	1,217 кг
упаковка:	1/12

ЩЕТКИ ДЛЯ МЫТЬЯ



м21163

Щётка для мытья с краном телескопическая с-образная

■ Длина: 105-160 см

вес: 0,773 кг

упаковка: 1/12



м21300

Щётка для мытья с краном телескопическая

■ Длина: 140-300 см

вес: 1,449 кг

упаковка: 1/12



м21046

Щётка для мытья

■ Длина: 46 см

вес: 0,467 кг

упаковка: 1/12



м21026

Щётка для мытья

■ Длина: 26 см

вес: 0,310 кг

упаковка: 1/12



м21058

Щётка для мытья

■ Длина: 58 см

вес: 0,631 кг

упаковка: 1/12



м21030

Щётка для мытья с краном

■ Длина: 30 см

вес: 0,350 кг

упаковка: 1/12



м21034

Щётка для мытья с краном

■ Длина: 30 см

вес: 0,298 кг

упаковка: 1/24

ЩЕТКИ ДЛЯ СНЕГА МАЯКАВТО™

м20117

Щётка для снега
телескопическая со скребком

■ Длина: 87-117 см

вес: 0,420 кг

упаковка: 1/12

м2085

Щётка для снега
телескопическая со скребком

■ Длина: 62-85 см

вес: 0,458 кг

упаковка: 1/12

м20100

Щётка для снега
телескопическая со скребком

■ Длина: 85-114 см

вес: 0,475 кг

упаковка: 1/12

м2041

Щётка для снега

■ Длина: 41 см

вес: 0,200 кг

упаковка: 1/12

м2061

Щётка для снега

■ Длина: 61 см

вес: 0,400 кг

упаковка: 1/12

м2057

Щётка для снега

■ Длина: 57 см

вес: 0,200 кг

упаковка: 1/12

м2066

Щётка для снега

■ Длина: 66 см

вес: 0,400 кг

упаковка: 1/12

м2055

Щётка для снега со скребком «М5»

■ Длина: 55 см

вес: 0,320 кг

упаковка: 1/24

ЩЕТКИ ДЛЯ СНЕГА



м2072

Щётка для снега со скребком «М5»

■ Длина: 72 см

вес: 0,430 кг

упаковка: 1/16



м2060

Щётка для снега со скребком «М5»

■ Длина: 60,5 см

вес: 0,411 кг

упаковка: 1/16



м2083

Щётка для снега телескопическая со скребком «М5»

■ Длина: 83-118 см

вес: 0,540 кг

упаковка: 1/16



м2087

Щётка для снега со скребком «М5»

■ Длина: 87 см

вес: 0,475 кг

упаковка: 1/16




м120110

Щётка д/снега со скребком «М5»

■ Длина: 110 см

вес: 0,420 кг

упаковка: 1/12



м20119

Щётка д/снега телескопич. со скребком «М5»

■ Длина: 87-119 см

вес: 0,518 кг

упаковка: 1/12

ВОДОСГОНЫ МАЯКАВТО™



220260

Водосгоны

■ Длина: 22 см

вес: 0,085 кг

упаковка: 1/50



м212616

Водосгоны

■ Длина: 26 см

вес: 0,090 кг

упаковка: 1/50



м213095

Водосгоны

■ Длина: 30 см

вес: 0,140 кг

упаковка: 1/25

Все модели имеют усиленную прорезиненную ручку и усовершенствованный водосгон, позволяющий еще более тщательно очищать поверхность. Водосгон изготовлен из силикона, который мягко и плавно удаляет жидкость, не оставляя царапин после работы.

ЧЕХЛЫ

131201

Чехлы на сиденья

- Материал: текстиль
- Предметов в комплекте: 12
- Цвет: черно-серый
- Sport series

вес: 1,100 кг

упаковка: 1/10



131202

Чехлы на сиденья

- Материал: текстиль
- Предметов в комплекте: 12
- Цвет: черный, цветной узор
- Flower series

вес: 1,050 кг

упаковка: 1/10



131401

Чехлы на сиденья

- Материал: текстиль
- Предметов в комплекте: 14
- Цвет: черный, фиолетовые вставки
- H series

вес: 1,000 кг

упаковка: 1/10



131402

Чехлы на сиденья

- Материал: текстиль
- Предметов в комплекте: 14
- Цвет: черный, 3 серых нитки
- Lines series

вес: 1,100 кг

упаковка: 1/10



130904

Чехлы на сиденья

- Материал: текстиль
- Предметов в комплекте: 9
- Цвет: черный, розовая нитка
- Classic series

вес: 1,000 кг

упаковка: 1/10



130910

Чехлы на сиденья

- Материал: текстиль
- Предметов в комплекте: 9
- Цвет: черный, 2 красные нитки
- Lines series

вес: 1,000 кг

упаковка: 1/10



ЧЕХЛЫ

130911

Чехлы на сиденья

- Материал: текстиль
- Предметов в комплекте: 9
- Цвет: черный, 2 серых вставки
- Lines series

вес:	1,000 кг
упаковка:	1/10



130906

Чехлы на сиденья

- Материал: текстиль
- Предметов в комплекте: 9
- Цвет: черный, красные вставки
- Rasing series

вес:	1,000 кг
упаковка:	1/10



130905

Чехлы на сиденья

- Материал: текстиль
- Предметов в комплекте: 9
- Цвет: черный, красная нитка
- Classic series

вес:	1,000 кг
упаковка:	1/10



130912

Чехлы на сиденья

- Материал: текстиль
- Количество предметов: 9
- Цвет: черный, красные вставки
- H series

вес:	1,000 кг
упаковка:	1/10



130907

Чехлы на сиденья

- Материал: текстиль
- Предметов в комплекте: 9
- Цвет: черный, серая вставка
- Rasing series

вес:	1,000 кг
упаковка:	1/10



130902

Чехлы на сиденья

- Материал: текстиль
- Предметов в комплекте: 9
- Цвет: черный, серая нитка
- Classic series

вес:	1,000 кг
упаковка:	1/10



130908

Чехлы на сиденья

- Материал: текстиль
- Предметов в комплекте: 9
- Цвет: черный, синяя вставка
- Rasing series

вес: 1,000 кг

упаковка: 1/10



130903

Чехлы на сиденья

- Материал: текстиль
- Предметов в комплекте: 9
- Цвет: черный, синяя нитка
- Classic series

вес: 1,000 кг

упаковка: 1/10



130901

Чехлы на сиденья

- Материал: текстиль
- Предметов в комплекте: 9
- Цвет: черный, черная нитка
- Classic series

вес: 1,000 кг

упаковка: 1/10



ЧЕХЛЫ

ЦЕПИ МАЯКАВТО™



Наименование	Применяемость
Цепи противоскольжения на колеса МАЯКАВТО KN 40 (40ц)	R13 155/80-13 165/70-13 175/65-13 195/55-13 R14 155/70-14 165/65-14 175/60-14 185/55-14 R15 165/60-15 180/65-15
Цепи противоскольжения на колеса МАЯКАВТО KN 50 (50ц)	R13 155/65-13 155/80-13 175/70-13 185/65-13 R14 165/70-14 175/65-14 185/55-14 185/60-14
Цепи противоскольжения на колеса МАЯКАВТО KN 60 (60ц)	R13 175/80-13 185/70-13 195/65-13 205/60-13 R14 175/70-14 185/65-14 195/60-14 205/55-14 R15 165/65-15 165/70-15 175/65-15 185/55-15 185/60-15 195/50-15 195/55-15 R16 195/40-16 195/45 -16 195/50-16 215/40-16
Цепи противоскольжения на колеса МАЯКАВТО KN 70 (70ц)	R13 195/70-13 R14 175/75-14 185/70-14 195/65-14 205/60-14 R15 175/70-15 185/60-15 185/65-15 195/55-15 195/55-15 205/50-15 205/55-15
Цепи противоскольжения на колеса МАЯКАВТО KN 80 (80ц)	R14 195/70-14 205/65-14 215/60-14 R15 185/70-15 205/55-15 205/6015 215/50-15 R16 205/50-16 R17 215/40-17 215/45-17
Цепи противоскольжения на колеса МАЯКАВТО KN 90 (90ц)	R14 205/70-14 225/55-14 225/60-14 R15 195/65-15 195/70-15 205/65-15 215/60-15 225/50-15 225/55-15 R16 205/55-16 215/50-16 225/45-16 R17 205/50-17
Цепи противоскольжения на колеса МАЯКАВТО KN 100 (100ц)	R14 215/70-14 225/60-14 R15 205/70-15 215/65-15 215/70-15 225/55-15 225/60-15 235/60-15 R16 215/55-16 225/50-16 R17 215/50-17 225/45-17
Цепи противоскольжения на колеса МАЯКАВТО KN 110 (110ц)	R15 225/65-15 R16 225/65-16 215/60-16 225/55-16 235/55-16 R17 225/55-17 215/55-17
Цепи противоскольжения на колеса МАЯКАВТО KN 120 (120ц)	R15 225/70-15 R16 235/60-16 R17 245/45-17 R18 235/50-18 245/45-18
Цепи противоскольжения на колеса МАЯКАВТО KN 130 (130ц)	R15 245/60-15 R16 245/55-16 255/50-16 R17 235/55-17 245/50-17 275/40-17 225/65-17



БЫТОВЫЕ И ТУРИСТИЧЕСКИЕ
ТОВАРЫ

ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ МАЯКАВТО™



12506

Плита газовая с переходником М5

- Тепловая мощность конфорки - 1,8 кВт
- Расход сжиженного газа - 0,130 кг/час
- Примерное время работы на одном баллоне - 1,20 часа
- Пьезоэлектрический розжиг
- Размеры плиты см - 34x28x11
- Переходник - для подключения бытового газового баллона
- Керамическая горелка - равномерное пламя
- Кейс для транспортировки

вес: 1,800 кг

упаковка: 1/6



12505

Плита газовая с переходником М5

- Тепловая мощность конфорки - 2 кВт
- Расход сжиженного газа - 0,150 кг/час
- Примерное время работы на одном баллоне - 1,10 часа
- Пьезоэлектрический розжиг
- Размеры плиты см - 35x26x8
- Переходник - для подключения бытового газового баллона
- Кейс для транспортировки

вес: 1,400 кг

упаковка: 1/6



12504

Плита газовая М5

- Тепловая мощность конфорки - 2,5 кВт
- Расход сжиженного газа - 0,145 кг/час
- Примерное время работы на одном баллоне - 1,5 часа
- Пьезоэлектрический розжиг
- Размеры плиты см - 34x27x7
- Кейс для транспортировки

вес: 1,700 кг

упаковка: 1/6



12500

Плита газовая веерная М5

- Тепловая мощность конфорки - 1,7 кВт
- Расход сжиженного газа - 0,125 кг/час
- Примерное время работы на одном баллоне - 1,5 часа
- Пьезоэлектрический розжиг
- Размеры плиты см - 16x16x10
- Удобная сумка для транспортировки

вес: 0,650 кг

упаковка: 1/50



12501

Плита газовая малая М5

- Тепловая мощность конфорки - 2,8 кВт
- Расход сжиженного газа - 0,110 кг/час
- Примерное время работы на одном баллоне - 2 часа
- Пьезоэлектрический розжиг
- Размеры плиты см - 16x16x10
- Удобная сумка для транспортировки

вес: 0,388 кг

упаковка: 1/48



12534

НОВИНКА

Плита газовая Олимпия с адаптером М5

- Тепловая мощность конфорки - 5,8 кВт
- Расход сжиженного газа - 0,250 кг/час
- Примерное время работы на одном баллоне - 1,50 часа
- Номинальное давление для цангового баллона - 0,25-0,3 МПа
- Тип газа пропан – бутановые смеси

вес: 2,120 кг

упаковка: 1/6



12535

НОВИНКА

Плита газовая Гелиос М5

- Тепловая мощность конфорки - 2,3 кВт
- Расход сжиженного газа - 0,150 кг/час
- Примерное время работы на одном баллоне - 2,50 часа
- Номинальное давление для цангового баллона 0,28-0,3 МПа
- Тип газа пропан – бутановые смеси

вес: 1,560 кг

упаковка: 1/6



12536

НОВИНКА

Плита газовая Гестия М5

- Тепловая мощность конфорки - 2,1 кВт
- Расход сжиженного газа - 0,150 кг/час
- Примерное время работы на одном баллоне - 2,50 часа
- Номинальное давление для цангового баллона - 0,25-0,69 МПа
- Тип газа пропан – бутановые смеси

вес: 0,80 кг

упаковка: 1/6



12537

НОВИНКА

Плита газовая Прометей М5

- Тепловая мощность конфорки - 2,3 кВт
- Расход сжиженного газа - 0,150 кг/час
- Примерное время работы на одном баллоне - 2,50 часа
- Номинальное давление для цангового баллона 0,25-0,69 МПа
- Тип газа пропан – бутановые смеси

вес: 0,980 кг

упаковка: 1/6



12538

НОВИНКА

Плита газовая Агни М5

- Тепловая мощность конфорки - 3,1 кВт
- Расход сжиженного газа - 0,180 кг/час
- Примерное время работы на одном баллоне - 2 часа 10 минут.
- Номинальное давление для цангового баллона - 0,28-0,3 МПа
- Тип газа пропан – бутановые смеси

вес: 1,22 кг

упаковка: 1/6

ГОРЕЛКИ ГАЗОВЫЕ МАЯКАВТО™



12502

Горелка газовая

- Расход сжиженного газа - 0,080 кг/час
- Примерное время работы на одном баллоне - 1,20 часа
- Горелка работает на газовом топливе в стандартных газовых баллонах на 220 г

вес: 0,060 кг

упаковка: 1/30/300



12503

Горелка газовая

- Расход сжиженного газа - 0,080 кг/час
- Горелка работает на газовом топливе в стандартных газовых баллонах на 220 г
- Увеличенное сопло, легкая установка на газовый баллон для горелок

вес: 0,080 кг

упаковка: 1/20/200



12510

Горелка газовая «Дракон»

- Расход сжиженного газа - 0,080 кг/час
- Горелка работает на газовом топливе в стандартных газовых баллонах на 220 г
- Пьезо-розжиг

вес: 0,180 кг

упаковка: 1/10/100



12512

Горелка газовая «Искра»

- Расход сжиженного газа - 0,080 кг/час
- Горелка работает на газовом топливе в стандартных газовых баллонах на 220 г
- Пьезо-розжиг

вес: 0,170 кг

упаковка: 1/10/100



12507

Горелка газовая

- Расход сжиженного газа - 0,080 кг/час
- Горелка работает на газовом топливе в стандартных газовых баллонах на 220 г
- Пьезо-розжиг

вес: 0,200 кг

упаковка: 1/10/100



12513

Горелка газовая «Пламя»

- Расход сжиженного газа - 0,080 кг/час
- Горелка работает на газовом топливе в стандартных газовых баллонах на 220 г
- Пьезо-розжиг

вес: 0,198 кг

упаковка: 1/10/100



12508

Горелка газовая «Луч»

- Расход сжиженного газа - 0,080 кг/час
- Горелка работает на газовом топливе в стандартных газовых баллонах на 220 г
- Горелка газовая с узким соплом предназначена для более точной работы
- Можно пользоваться в перевернутом положении

вес: 0,135 кг

упаковка: 1/10/20



12509

Горелка газовая «Факел»

- Расход сжиженного газа - 0,080 кг/час
- Горелка работает на газовом топливе в стандартных газовых баллонах на 220 г
- Горелка газовая с широким соплом
- Можно пользоваться в перевернутом положении

вес: 0,209 кг

упаковка: 1/10/100



12511

Горелка газовая

- Расход сжиженного газа - 0,080 кг/час
- Горелка работает на газовом топливе в стандартных газовых баллонах на 220 г
- Пьезо-розжиг
- Резьбовая

вес: 0,300 кг

упаковка: 1/10/60



12514

Грелка для рук, топливная большая

- Грелка предназначена для согревания человека (рук, ног или всего тела), а также для поддержания необходимой температуры (прогрева) механизмов или его частей.
- Основное предназначение грелки - самостоятельный источник тепла.
- Состоит из топливного резервуара с прослойкой из гигроскопичного вещества - ваты, головки с катализатором, помещенным внутри сетчатого патрона, и насадки - колпачка с вентиляционными отверстиями.
- Принцип работы основан на реакции выделения тепла при беспламенном окислении бензина или спирта с участием катализатора.
- Пары бензина из резервуара проходят через сетчатый патрон и сгорают на поверхности катализатора.
- Средняя температура прогрева работающей грелки составляет 55-60 градусов по Цельсию и регулируется температурой подачи воздуха - чем свободней доступ, тем выше температура.
- При соблюдении правил эксплуатации срок действия грелки рассчитан на несколько сезонов активного использования.
- В комплект входит дозатор для заправки, каталитическая грелка и практичный чехол.

вес: 0,146 кг

упаковка: 1/100



1600м

Фонарик налобный «М5»

- Применяется для освещения в темное время суток, не стесняя активных действий, освобождает руки для работы
- Мощность - 3 Вт

вес: 0,50 кг

упаковка: 1/60/240

ОЖИДАЕМЫЙ ПРИХОД НОВИНОК В 2025 ГОДУ

артикул	наименование
625020	Зажим для кузовных работ (2 т) МТ™
625050	Зажим для кузовных работ (3 т) МТ™
625010	Зажим для кузовных работ (5 т) МТ™
6805	Клещи для зачистки изоляции МАЯКАВТО™
2214вт	Комплект для установки фаз ГРМ Audi 2.6, 2.8 V6 МАЯКАВТО™
4080вtx	Комплект камней для хона 4080вт 2" МАЯКАВТО™
44043вtx	Комплект камней для хона 44043вт 3" МАЯКАВТО™
6806	Кримпер для обжима МАЯКАВТО™
41007вт	Кромкогиб / дырокол 5 мм МАЯКАВТО™
374ма1	Крюк для ремня стяжки груза (100 мм/4")
370ма1	Крюк для ремня стяжки груза (25 мм/1")
371ма1	Крюк для ремня стяжки груза (40 мм/1,5")
373ма1	Крюк для ремня стяжки груза (75 мм/3")
2079вт	Набор для разбора стоек амортизаторов 39 пр. МАЯКАВТО™
42174вт	Набор для сайлентблоков заднего продольного рычага Ford / Volvo МАЯКАВТО™
1085вт	Набор для снятия и установки балансировочного вала для дизеля JLR объемом 2,0 л МАЯКАВТО™
2441вт	Набор для установки фаз ГРМ JAGUAR: F-PACE, XE, XF, LAND ROVER: DISCOVERY SPORT МАЯКАВТО™
2499вт	Набор для установки фаз ГРМ Land Rover V8 4,4 Diesel МАЯКАВТО™
3050вт	Набор ключей для топливных трубок 14, 17, 19 мм МАЯКАВТО™

артикул	наименование
609046	Набор съемников стопорных колец, 4 пр (L-160мм) на полотне МАЯКАВТО™
609047	Набор съемников стопорных колец, 4 пр (L-175мм) на полотне МАЯКАВТО™
609048	Набор съемников стопорных колец, 4 пр (L-180мм) на полотне МАЯКАВТО™
609049	Набор съемников стопорных колец, 4 пр (L-225мм) на полотне МАЯКАВТО™
2121вт	Набор фиксаторов валов Mercedes-Benz M271 МАЯКАВТО™
2022вт	Набор фиксаторов валов VAG 2.5 / 4.9D / TDI МАЯКАВТО™
55012	Отвертка комбинированная 100 мм PH1/SL6, МАЯКАВТО™
55015	Отвертка комбинированная 38 мм PH2/SL6, МАЯКАВТО™
55011	Отвертка комбинированная 70 мм PH2/SL6, PH1/SL5, МАЯКАВТО™
55013	Отвертка комбинированная 75 мм с битами PH1, PH2, SL5, SL6, PZ1, PZ2, МАЯКАВТО™
55014	Отвертка телескопическая 77-150 мм PH2/SL6, МАЯКАВТО™
2445вт	Рассухариватель для двигателей с центральным расположением свечей МАЯКАВТО™
252506	Салфетка Микрофибра 25х25 (1 уп.- 6 шт) МАЯКАВТО™
253035	Салфетка Микрофибра 25х30, 30х30, 30х35 (1уп. - 3 шт) МАЯКАВТО™
303020	Салфетка Микрофибра 30х30 (1 уп. - 20 шт) МАЯКАВТО™
303506	Салфетка Микрофибра 30х35 (1 уп. - 6 шт) МАЯКАВТО™
304001	Салфетка Микрофибра 30х40 двусторонняя МАЯКАВТО™
353510	Салфетка Микрофибра 35х35 (1 уп. - 10 шт) МАЯКАВТО™

артикул	наименование
353501	Салфетка Микрофибра 35x35 для стекла МАЯКАВТО™
354010	Салфетка Микрофибра 35x40 (1 уп. - 10 шт) МАЯКАВТО™
354001	Салфетка Микрофибра 35x40 для стекла МАЯКАВТО™
35401	Салфетка Микрофибра 35x40 МАЯКАВТО™
4050300ор	Салфетка Микрофибра 40x50 МАЯКАВТО™ оранжевая /1/300
405050з	Салфетка Микрофибра 40x50 (1 уп. - 50 шт) МАЯКАВТО™ зеленая
405050ор	Салфетка Микрофибра 40x50 (1 уп. - 50 шт) МАЯКАВТО™ оранжевая
50701	Салфетка Микрофибра 50x70 МАЯКАВТО™
801001	Салфетка Микрофибра 80x100 МАЯКАВТО™
2034вт	Съемник внутреннего ШРУСа с обратным молотком МАЯКАВТО™
50м6714	Съёмник масляных фильтров чашка 65, 67 мм, 14 граней, 3/8" МАЯКАВТО™
50м6514	Съёмник масляных фильтров чашка 65 мм, 14 граней, 3/8" МАЯКАВТО™

артикул	наименование
50м7314	Съёмник масляных фильтров чашка 73 мм, 14 граней, 3/8" МАЯКАВТО™
50м7414	Съёмник масляных фильтров чашка 74 мм, 14 граней, 1/2" МАЯКАВТО™
50м7415	Съёмник масляных фильтров чашка 74 мм, 15 граней, 3/8" МАЯКАВТО™
50м7515	Съёмник масляных фильтров чашка 75 мм, 15 граней, 1/2" МАЯКАВТО™
5001вт	Фиксатор распределительного вала VAG 1,2/1,6 л МАЯКАВТО™

	Фитинги МАЯКАВТО™
	Шприцы плунжерные и маслозаливные МАЯКАВТО™
	Тавотницы МАЯКАВТО™
	Бит и головки биты (шлицевые, TORX, филипс, SPLINE) МАЯКАВТО™
	Расширение линейки подкатных домкратов МАЯКАВТО™

АРТИКУЛЫ МАЯКАВТО™

артикул	страница	артикул	страница	артикул	страница	артикул	страница
61	198	1688	117	5500	125	10975	184
81	198	1689	117	5502	126	11275	184
101	198	2056	156	5504	126	11552	179
121	198	2057	156	5506	126	11696	158
448	125	2095	61	5551	125	12050	189
612	161	2161	173	5612	175	12051	189
617	136	2180	173	5624	175	12052	189
818	47	2181	173	5812	175	12055	189
1513	123	2221	158	5824	175	12150	191
1610	119	2240	106	6593	47	12151	192
1611	119	2463	88	7110	126	12248	142
1620	119	2525	192	7111	126	12300	158
1620	121	2747	156	7113	126	12375	187
1621	119	3050	129	7530	175	12500	208
1625	120	3401	182	8041	27	12501	208
1626	120	3402	182	8081	27	12502	210
1630	120	4001	50	8111	30	12503	210
1631	121	4006	108	8143	27	12504	208
1632	120	4022	87	8261	26	12505	208
1633	121	4027	109	9696	157	12506	208
1635	120	4037	109	10002	33	12507	210
1650	113	4085	51	10003	33	12508	211
1651	113	4133	160	10004	33	12509	211
1652	114	4167	160	10005	33	12510	210
1653	114	4494	81	10006	33	12511	211
1654	114	5064	125	10007	33	12512	210
1655	114	5065	125	10008	33	12513	210
1656	115	5068	19	10009	33	12514	211
1657	115	5088	19	10010	33	12534	209
1658	115	5107	20	10011	33	12535	209
1659	115	5108	19	10050	188	12536	209
1660	113	5123	157	10051	188	12537	209
1661	113	5128	19	10052	188	12538	209
1662	114	5141	19	10150	191	12575	187
1680	116	5168	19	10151	191	12580	177
1681	116	5217	20	10153	191	12581	177
1682	116	5228	19	10375	185	12582	177
1683	116	5268	19	10375	188	12675	187
1684	116	5483	157	10475	186	12775	187
1685	117	5484	157	10575	185	12916	158
1686	117	5485	158	10675	184	12988	158
1687	117	5486	158	10832	157	13347	183

артикул	страница
13348	183
13349	183
13350	183
13501	160
14247	156
15050	189
15051	189
15053	189
15054	189
15055	189
15056	189
15128	20
15150	192
15151	188
15375	186
15475	186
15575	186
16020	121
16021	121
16040	121
16041	121
16060	121
16501	160
18472	20
18475	20
18476	20
18477	20
18478	20
18479	20
18480	20
18481	20
18484	20
18485	20
18489	20
18490	20
18491	20
18492	20
19472	20
19475	20
19479	20
19480	20
19481	20
19482	20

артикул	страница
20050	189
20051	189
20052	190
20055	190
20056	190
20255	192
20256	192
20554	190
20556	190
21180	186
22005	174
22006	174
22010	174
22011	174
22015	174
22016	174
22020	174
22021	174
24240	187
25025	198
25040	198
25060	198
25080	198
25104	195
25106	194
25108	194
25125	195
25128	20
25204	192
25206	192
25208	192
27180	186
30125	129
30150	130
30160	130
30180	129
30200	130
30222	129
30225	130
30270	129
30279	129
30300	130
30350	185

артикул	страница
30382	129
30383	129
30419	129
30450	185
30450	185
30555	130
32240	187
35050	188
35140	190
35150	191
35650	184
36300	187
40040	198
40060	198
40080	198
40106	194
40108	194
40110	194
40112	194
43202	107
43207	107
44022	107
44508	22
44509	22
44510	22
44511	22
44512	22
44513	22
44514	22
44515	22
44516	22
44517	22
44518	22
44519	22
44520	22
44521	22
44522	22
44523	22
44524	22
44527	22
44530	22
44532	22
44534	22

артикул	страница
44536	22
45300	187
45921	22
46517	24
46519	24
46521	24
46522	24
46524	24
46527	24
46530	24
46532	24
46533	24
46534	24
46535	24
46536	24
46538	24
46541	24
46546	24
46917	24
46919	24
46921	24
46922	24
46924	24
46927	24
46930	24
46932	24
46933	24
46934	24
46935	24
46936	24
46938	24
46941	24
46946	24
48630	24
48632	24
48636	24
50050	188
50140	190
50145	191
50150	190
50350	185
50450	185
50610	20

артикул	страница
50611	20
50641	19
50713	55
50961	123
50962	123
51106	195
51108	195
51110	195
51112	195
51281	19
51881	19
52504	21
52505	21
52506	21
52507	21
52508	21
52509	21
52510	21
52511	21
52512	21
52513	21
52514	21
52608	24
52610	24
53500	31
53520	31
53540	30
54508	21
54509	21
54510	21
54511	21
54512	21
54513	21
54514	21
54515	21
54516	21
54517	21
54518	21
54519	21
54520	21
54521	21
54522	21
54524	21

артикул	страница
54527	21
54530	21
54532	21
54536	21
54608	23
54610	23
54611	23
54612	23
54614	23
54616	23
54618	23
54620	23
54622	23
54624	23
54908	22
54910	22
54912	22
54913	22
54914	22
54916	22
54917	22
54918	22
54919	22
54920	22
54922	22
54924	22
54927	22
54930	22
54932	22
55041	126
55506	16
55507	16
55508	16
55509	16
55510	16
55511	16
55512	16
55513	16
55514	16
55515	16
55516	16
55517	16
55518	16

артикул	страница
55519	16
55520	16
55521	16
55522	16
55523	16
55524	16
55525	16
55526	16
55527	16
55530	16
55532	16
55706	15
55708	15
55709	15
55710	15
55711	15
55712	15
55713	15
55714	15
55715	15
55716	15
55717	15
55719	15
56060	184
56070	184
56300	187
59060	184
60450	186
60755	186
61701	136
61702	136
61703	136
61902	84
61904	84
61908	83
62104	68
62301	65
62302	65
62303	65
62501	55
62502	55
62505	55
62520	112

артикул	страница
62525	105
62526	136
62801	106
62805	106
65923	47
65924	47
65926	47
65928	47
65934	47
65936	47
65938	47
68117	14
68119	14
68121	14
70050	188
70060	188
70150	191
70152	191
70500	161
70501	161
70622	122
70623	122
70626	122
71270	184
71303	126
71304	126
71306	126
71308	126
75308	14
75310	14
75312	14
75313	14
75314	14
75315	14
75317	14
75319	14
75506	16
75507	16
75508	16
75509	16
75510	16
75511	16
75512	16

артикул	страница
75513	16
75514	16
75515	16
75516	16
75517	16
75518	16
75519	16
75520	16
75521	16
75522	16
75523	16
75524	16
75525	16
75526	16
75527	16
75528	16
75529	16
75530	16
75532	16
75533	16
75534	16
75536	16
75538	16
75541	16
75546	16
75550	16
75706	15
75707	15
75708	15
75709	15
75710	15
75711	15
75712	15
75713	15
75714	15
75715	15
75716	15
75717	15
75718	15
75719	15
75720	15
75721	15
75722	15
75724	15

артикул	страница
75727	15
75730	15
75732	15
76402	134
76403	134
76404	134
76405	134
76406	134
76407	134
76408	134
76409	134
76410	134
76412	134
76414	134
76416	134
76417	134
76419	134
76422	134
76424	134
76608	134
76610	134
76615	134
76620	134
76625	134
76627	134
76630	134
76640	134
76645	134
76650	134
79070	184
79117	17
79119	17
79122	17
79124	17
79127	17
79130	17
79132	17
79134	17
79136	17
79138	17
79141	17
79146	17
79150	17
79155	17

артикул	страница
79160	17
79165	17
79170	17
79175	17
79180	17
79185	17
79190	17
79195	17
79317	17
79319	17
79321	17
79322	17
79324	17
79327	17
79330	17
79332	17
79333	17
79334	17
79336	17
79338	17
79341	17
79346	17
79350	17
79355	17
79360	17
79365	17
79370	17
79375	17
79380	17
79385	17
79390	17
79395	17
80222	31
80224	31
80229	31
80232	31
80233	31
80239	31
80243	30
80244	30
80249	30
80261	32
80281	32
80375	186

артикул	страница
80475	185
80541	27
80575	185
80575	185
80923	29
80932	29
80934	29
80943	29
80946	29
80964	29
80968	29
80986	29
81022	27
81475	185
90443	49
92401	77
93707	136
103020	142
103040	196
110400	118
122418	141
122424	140
122427	140
122436	141
122454	142
122472	142
122490	143
125101	157
126598	175
126599	175
128280	161
130901	205
130902	204
130903	205
130904	203
130905	204
130906	204
130907	204
130908	205
130910	203
130911	204
130912	204
131201	203
131202	203

артикул	страница
131400	118
131401	203
131402	203
132065	160
136100	184
138479	175
160120	121
175150	186
180222	31
180232	31
180243	30
181365	118
210106	197
210108	197
210110	196
210112	196
215407	118
216180	188
220260	202
252503	160
252510	160
272112	196
275106	196
275108	197
275110	196
275210	196
303003	160
303005	160
303010	160
303015	160
321371	25
321372	25
321373	25
354003	160
354010	160
354012	160
403006	193
403008	193
403010	197
403012	196
405002	160
472108	197
472112	196
475110	196

артикул	страница
503006	193
503008	193
503012	193
505006	193
505010	193
507212	193
507504	197
507506	193
507508	194
507510	193
509310	133
509312	132
509850	134
512060	184
525045	21
609161	132
609162	131
609163	132
609164	131
609165	53
609181	132
609182	131
609183	132
609184	131
610120	135
610122	135
610161	135
610162	135
610201	135
610202	135
611121	131
611160	131
611161	131
611180	131
611181	131
611200	131
611201	131
612121	132
612161	132
612181	132
612201	132
613200	123
613250	123
613300	123

артикул	страница
614250	53
615200	137
615300	137
615500	137
615800	137
616200	137
616300	137
616500	137
616800	137
627270	106
639250	84
639252	84
649100	15
649125	15
649150	15
651330	26
651360	26
651365	26
666035	48
666055	48
666080	48
681355	13
702238	14
703238	14
711238	126
713035	126
713055	126
713065	126
750500	47
764016	134
764025	134
764055	134
790600	20
791100	17
791105	17
791110	17
791115	17
791120	17
793100	17
793105	17
793110	17
793115	17
793120	17
802218	31

артикул	страница
802233	31
802418	30
802433	30
803322	31
804430	28
804880	30
807416	24
807421	24
809680	29
980106	67
1030201	142
1224108	143
1224126	145
1224234	144
1224252	145
1224272	140
1224324	145
1501406	24
1501407	24
1803344	31
2001409	24
2501209	24
2501413	24
2503810	24
3001210	24
3233704	25
3243703	25
3243704	25
3243705	25
3243706	25
3243707	25
3243708	25
3243710	25
3263708	25
3263710	25
3263715	25
3263720	25
3263725	25
3263727	25
3263730	25
3263735	25
3263740	25
3501212	24
4001213	24

артикул	страница
4457817	21
4457819	21
4457821	21
4501215	24
4659017	22
4659019	22
4659021	22
4659022	22
4659024	22
4659027	22
4659030	22
4659032	22
4659033	22
4659036	22
4659038	22
4659041	22
4659046	22
4857819	23
4857821	23
4857822	23
4857824	23
4857827	23
4857830	23
4857832	23
4857833	23
4857834	23
4857836	23
4857838	23
4857840	23
4857841	23
4857842	23
4857846	23
4857850	23
4857855	23
4857860	23
4857865	23
4857870	23
4857875	23
4857880	23
4857885	23
4857890	23
4857895	23
5251411	12
5251427	12

артикул	страница
5255007	22
5255008	22
5255010	22
5255012	22
5255013	22
5255014	22
5451211	12
5451219	12
5457708	21
5457710	21
5457711	21
5457712	21
5457713	21
5457714	21
5457715	21
5457716	21
5457717	21
5457718	21
5457719	21
5457720	21
5457721	21
5457722	21
5457724	21
5457727	21
5457730	21
5457732	21
5497708	22
5497710	22
5497712	22
5497713	22
5497714	22
5497715	22
5497716	22
5497717	22
5497718	22
5497719	22
5497721	22
5497722	22
5497724	22
5497727	22
6151000	137
6152000	137
6161000	137
6161500	137

артикул	страница
6162000	137
6203125	66
6203175	66
6472270	13
6473365	13
6474470	13
6474630	13
6592075	47
6592100	47
6592150	47
6592200	47
6592250	47
6593075	47
6593100	47
6593150	47
6593200	47
6593250	47
6720912	122
6721216	122
6721622	122
6722236	122
6772427	14
6773032	14
6773033	14
6773233	14
6811719	13
7112100	126
7112150	126
7510810	18
7510911	18
7511012	18
7511214	18
7540607	18
7540608	18
7540810	18
7541213	18
7541317	18
7541415	18
7541618	18
7541719	18
7541922	18
7542224	18
7542427	18
7542730	18

артикул	страница
7543032	18
7543641	18
7544146	18
7544650	18
7545055	18
7590607	18
7590810	18
7590911	18
7591012	18
7591013	18
7591213	18
7591317	18
7591415	18
7591618	18
7591719	18
7591922	18
7592224	18
7592427	18
7592730	18
7593032	18
7593236	18
7593436	18
7593641	18
7593841	18
7620810	14
7621012	14
7621013	14
7621213	14
8012140	28
8014250	28
8014600	28
8034250	28
8036450	28
8038450	28
8042050	29
8042100	29
8042150	29
8044050	29
8044075	30
8044100	29
8044125	30
8044150	29
8044250	30
8046200	30

артикул	страница
8046300	30
8046400	30
8048200	30
8048300	30
8048400	30
8154250	27
8156550	28
8158600	28
25170540	28
25240620	28
25260760	28
32337055	25
32337065	25
48578100	23
48578105	23
48578110	23
48578115	23
48578120	23
64746880	13
67722500	28
10006ма	177
100081ма	23
1001а	40
1001с	178
1002а	40
1002с	178
1003вт	97
1005вт	48
1005с	178
10060ма	23
1006вт	48
1007вт	48
100805м	34
10080ма	23
1008вт	48
1009вт	45
100вф005	162
100ц	206
101065м	34
1010вт	44
101208м	34
1012вт	53
1013вт	45
101410м	34

артикул	страница
1014с	178
1015вт	53
1015с	178
1016вт	53
1018вт	103
101с	179
1020вт	92
10216с	180
1023вт	52
1025м	127
1027вт	108
1033вт	110
1033с	179
1035вт	48
1035с	180
10360с	180
1041вт	48
1042вт	122
1049вт	101
1050вт	101
1050м	195
1050с	179
1051с	179
1052вт	100
1052с	179
1053вт	100
1054вт	100
1055вт	99
10560ма	23
1056вт	100
1059вт	104
1060вт	99
1061вт	80
1062вт	99
1073вт	52
1082вт	54
10850ма	48
1090вт	54
1092с	180
1097вт	112
1099с	180
10лг	166
10лк	166
10лп	166

артикул	страница
10м25	127
10с	183
11000ма	48
11001ма	48
11060ма	23
11081м	35
1109вт	54
110ц	206
1125вт	49
1126вт	58
1135вт	50
1140вт	103
11560ма	23
12006ма	177
12013м	183
12014м	183
12015м	183
12016м	183
12017м	183
12018м	183
12019м	183
1205смд	139
12060ма	23
12061м	35
12080ма	23
120ц	206
1213к	139
1214к	139
1215к	139
1217к	139
1218бел	147
1218зел	148
1218к	139
1218кр	147
1218син	148
1218смд. син	147
1218смд.бел	147
1218смд.зел	147
1218смд.кр	148
1220к	139
12300352866	146
1230035286ч	146
123003528з6	146
123003528к6	146

артикул	страница
123003528с6	146
123003528сч	146
1230066	146
123006ч	146
12300рг6	146
1233вт	51
1234вт	44
1236бел	148
1236бел/2	148
1236син	148
1236син/2	148
1236смд.бел	147
1236смд.бел/2	147
1236смд.син	148
1236смд.син/2	148
1238ма	174
1247вт	45
1250м	195
12580ма	23
125ет	158
12600352866	146
12780м	182
12781м	182
1285вт	76
12в03	143
12в06	141
12в061	143
12в09	145
12в09	146
12в092	146
12в093	145
12в100	144
12в12	141
12в14	141
12в141	141
12в16	145
12в161	142
12в24	143
12в40	144
12в48	143
12в60	144
12в601	144
12в80	144
12м	174

артикул	страница
12п2818к	149
12п4222к	149
12п4237к	149
12п5222к	149
12с	183
12т106-10смд7014	151
12т106-12кк	152
12т106-12кк/2	152
12т106-13смд5050	151
12т106-13смд5050/2	151
12т106-1лед	150
12т106-1смд5050	150
12т106-4смд1210	151
12т106-4смд1210/2	151
12т106-5смд5050	151
12т106-5смд5050/2	151
12т106-6к	152
12т106-6к/2	152
12т106-6смд5050	151
12т106-6смд5630	151
12т106-6смд5630/2	151
12т106-8смд1210	151
12т106-8смд1210/2	151
12т106-9смд5050	152
12т106-9смд5050/2	152
12т106-керам	152
12т106л-10смд5730	153
12т106л-10смд5730/2	153
12т106л-4смд5050	153
12т106л-4смд5050/2	153

артикул	страница
12т106л-6смд5730	152
12т106л-6смд5730/2	152
12т106-св	151
12т10к-1смд5050	151
12т11Б-3смд5050р	152
12т11Б-3смд5050р/2	152
12т11Б-4смд/2	153
12т11Б-4смд31	152
12т11Б-4смд5050р	153
12т11Б-6смд31	153
12т11Б-6смд31/2	153
12т11Б-9смд	152
12т11Б-кл	152
12т11с-3лед	151
12т11с-4лед	152
12т15Б-50смд3014	153
12т15Б-50смд3014/2	153
12т25Б-13смд5050	153
12т25Б-13смд5050/2	153
12т25Б-18смд5050	153
12т25Б-3к/2	153
12т25Бл-1,5Вт/2	153
12т5Б-1лед	150
12т5Б-1смд5050	150
12т5к-1смд5050	150
12т5с-1смд5050	150
12т8Б-1смд5050	150
12т8Б-5смд5050	150
12т8Б-5смд5050/2	150
12т8Б-6к	150

артикул	страница
13080ма	23
130ц	206
1339вт	56
14060ма	23
14-451	157
14с	183
150805м	34
151065м	34
151208м	34
151410м	34
1600д	118
1600м	211
1600с	118
1601д	118
1601с	118
160202м	182
160203м	182
160204м	182
1605м	161
16100м	161
1610м	161
16300м	161
1630м	161
1650м	161
16с	183
18с	183
2001вт	83
20025ма	177
2002вт	79
2003вт	106
200а	177
200ма	177
2011вт	75
2012вт	73
2015вт	69
2017вт	107
2018вт	108
2019вт	86
2021вт	74
2023вт	82
2024вт	71
2025вт	86
2027вт	103
2029вт	111

артикул	страница
2031м10	111
2031м12	111
2031м14	111
2031м16	111
2032вт	111
2035вт	70
2038вт	65
2041вт	78
2044вт	68
2046вт	85
2047вт	72
2052вт	62
2054вт	84
2056вт	56
2057вт	73
2062вт	90
2064вт	60
2072вт	52
2073вт	52
2075вт	60
2088вт	55
208912вт	80
2089вт	79
20лг	166
20лк	166
20лп	166
20с	183
2114вт	76
2115а	63
2121вт	72
2125вт	71
2128вт	91
21331м	35
2137вт	76
21381м	35
2138вт	72
2150вт	71
2155вт	74
2162вт	56
2164вт	70
2168вт	72
21706м	8
2171вт	66

артикул	страница
2174BT	58
2176BT	75
2179BT	59
2180BT	67
2181BT	83
2184BT	80
2193BT	90
2195BT	75
2196BT	82
2201BT	75
2211BT	71
2214BT	59
2222BT	69
2229BT	56
2233BT	77
2235BT	67
2253BT	89
2257BT	83
225ET	158
2269BT	69
2274BT	86
2277BT	70
2279BT	62
2279BT	88
2283BT	87
22M	20
22C	183
2315BT	59
2316BT	91
2324BT	79
2333BT	88
2345BT	88
2347BT	80
2370BT	60
2375BT	104
2382BT	78
2391BT	105
2404BT	82
2411BT	66
2437BT	89
2438BT	78
2438Ma	174
2444BT	57

артикул	страница
24606M	8
2460BT	60
2472BT	66
2474BT	90
2492BT	89
24Ma	174
24T156-9лед	153
24T156-9лед/2	153
2502M	42
2503M	42
2507M	42
2507M196	43
251BT	89
2522BT	90
2523BT	87
255M	42
257M	42
25лп	166
25T256-3к	153
290101M	176
290102M	176
290103M	176
290104M	176
290105M	176
290106M	176
3002BT	53
3003BT	62
3004BT	63
3005BT	73
3007BT	82
3009BT	63
300a	177
3006	181
300Ma	177
300C	181
300ч	181
3013BT	104
3014BT	69
3015BT	87
3017BT	93
3016	181
301C	181
301ч	181

артикул	страница
3021BT	93
3024BT	94
3026BT	106
3027BT	106
3028BT	104
3026	181
302C	181
3035BT	112
3038BT	108
3036	181
303ж	181
303к	181
303C	181
303син	181
303ч	181
3044BT	76
3046BT	74
3059BT	85
305ET	158
3062BT	77
3070BT	53
3085BT	85
3118BT	59
3121BT	58
312BT	57
3144BT	95
319M	127
320вф	163
35011M	37
35011мк	37
35021M	37
35021мк	37
35150л	191
3601Ma	41
3602Ma	41
362710M	165
364130M	165
364131M	165
364330M	165
364331пM	165
364332M	165
3643331M	165
364333M	165

артикул	страница
370Ma	197
371Ma	197
372Ma	197
373Ma	197
374Ma	197
375Ma	197
3804M	32
3880Ma	23
3M19	127
4001BT	109
4003M	50
4005BT	109
4005M	55
4006BT	97
4007BT	97
4008BT	110
400Ma	177
4010BT	112
4011BT	98
4013BT	49
4017M	46
4019BT	110
4023BT	81
4028BT	93
4028BT	108
4029BT	94
4039BT	136
4043BT	61
4050300з	160
4050300ор	160
405050з	160
405050ор	160
4050M	49
4056BT	94
405ET	158
4065BT	107
4066BT	105
4073BT	53
4078BT	98
4080BT	61
4093BT	136
4098BT	46
40ц	206

артикул	страница
41005ВТ	61
41012ВТ	106
41013ВТ	106
41024ВТ	77
41042ВТ	54
41061ВТ	99
410806м	11
41080ма	23
4115ВТ	107
414206м	11
4158ВТ	103
42001ВТ	58
42002ВТ	78
42027ВТ	56
42274ВТ	81
4287м	51
43002ВТ	63
43013ВТ	81
43027ВТ	65
430м	50
4341м	50
4374ВТ	107
44010ВТ	97
44019ВТ	105
4401м	12
44043ВТ	61
442002ВТ	77
442027ВТ	70
4457817т	21
4457819т	21
4457821т	21
4502ВТ	86
45606м	8
45606м	9
470ма	198
4711ВТ	46
471ма	198
47206м	9
4735м	123
47706м	9
4803ВТ	111
48206м	10
4857822ф	23
49406м	10

артикул	страница
49906м	12
5001ВТ	79
5004ма	177
500ма	177
50150л	191
5026ВТ	64
5033ВТ	102
5034ВТ	102
5035ВТ	102
5036ВТ	102
5038ВТ	102
5039ВТ	87
5041н	19
5042ВТ	92
5053ВТ	64
505ет	158
5060м	23
5067ВТ	53
5068м5	19
5072ВТ	46
5087ф	19
5088м5	19
5091ВТ	54
509310л	133
509311л	133
509312л	133
509850л	134
50ц	206
5106ВТ	84
5108м5	19
51281м5	19
5183ВТ	101
5193ВТ	46
52181м	38
52201м	38
52281м	36
5228м5	19
525м	127
5268109м	36
52681м	36
52681мк	36
5268м5	19
5270109м	37
52701м	36

артикул	страница
5274109м	37
52741м	36
5277109м	37
52771м	36
5278109м	37
52781м	36
5382ВТ	51
5429ВТ	101
556007м	37
55601м	35
5568110м	36
55681м	35
566513м	36
56651м	35
58801м	35
5990113м	36
59901м	35
5лг	166
5лк	166
5лп	166
5м25	127
6006ВТ	68
6017ВТ	68
6045ВТ	76
60ц	206
612м	161
6151ВТ	102
6227ВТ	45
62512ВТ	55
6476680п	13
651330к	26
651360к	26
651365к	26
651390к	26
65140кл	190
65503м	128
65508м	128
655100м	128
655125м	128
65565м	128
65575м	128
6560ма	23
656100м	128
656125м	128

артикул	страница
6561ма	23
65665м	128
65675м	128
661ма	23
6772427-20	14
681355-16	13
7006ма	177
700ма	177
7060ма	23
7061ма	23
7080ма	23
70ц	206
7111м	126
7112м	126
7113м	126
713055м	126
713065м	126
71308м	126
71310м	126
725м	127
7530м	175
75708ф	15
75710ф	15
75712ф	15
75713ф	15
75714ф	15
75715ф	15
75717ф	15
75719ф	15
77879ма	161
7м25	127
8032115м	28
8034250м	28
80521м	28
80541м	28
80541мрв	27
8060ма	23
8061ма	23
80634м	29
80643м	29
8080ма	23
8081ма	23
80923м	29
80934м	29

артикул	страница
80943м	29
80ц	206
8122вт	106
8513м	159
8514м	159
8515м	159
8516м	159
8517м	159
8518м	159
8519м	159
8520м	159
8521м	159
8522м	159
8523м	159
8524м	159
8526м	159
8528м	159
8560ма	23
8561ма	23
8580ма	23
8613м	159
8614м	159
8615м	159
8616м	159
8617м	159
8618м	159
8619м	159
8620м	159
8621м	159
8622м	159
8623м	159
8624м	159
8626м	159
8628м	159
8681ма	23
8711вт	85
8714м	159
8715м	159
8716м	159
8718м	159
8719м	159
8720м	159
8721м	159
8722м	159

артикул	страница
8724м	159
8726м	159
8814м	159
8815м	159
8816м	159
8817м	159
8818м	159
8819м	159
8820м	159
8821м	159
8822м	159
8823м	159
8824м	159
8826м	159
8828м	159
8901вт	64
9027м	137
904и1	51
905мр1	51
9060ма	23
9064вт	136
90716м	81
9080ма	23
90ц	206
9560ма	23
9561ма	23
9580ма	23
9626вт	46
99-CTR	180
а0001вт	84
а0002вт	44
а0018л	140
а0018с	140
а001нк	166
а001пр	160
а003вф	162
а00500ма	48
а00700ма	48
а011325	125
а016вф	162
а02010	124
а0201-1	39
а0201-2	39
а0201А	40

артикул	страница
а0201е	39
а0201с	40
а0201с-1	39
а0201с-2	41
а0201с-5	41
а020ма	160
а021ма	160
а022019	125
а022ма	160
а023ма	160
а024вф098	162
а02510	124
а03010	124
а03100б	128
а03100ч	128
а03150б	128
а03150ч	128
а03200б	128
а03200ч	128
а038вф037	162
а04010	124
а0412м	123
а04133	160
а04167	160
а04200б	128
а04200б	128
а04250б	128
а04250ч	128
а04300б	128
а04300ч	128
а0430м	123
а0432м	123
а04510	124
а05010	124
а05101	158
а051208м	34
а051410м	34
а0530	175
а05300б	128
а05300ч	128
а05350б	128
а05350ч	128
а05400б	128
а0540ч	128

артикул	страница
а0550	183
а05510	124
а06010	124
а0650м	195
а06510	124
а0660	183
а07010	124
а072вф	163
а07510	124
а0805	124
а08300б	128
а08300ч	128
а08350б	128
а08350ч	128
а08400б	128
а08400ч	128
а0850м	195
а0855	124
а0880	183
а088вф030б	163
а0905	124
а0936м	123
а09400б	128
а09400ч	128
а0955	124
а096вф	162
а097422	161
а1005	125
а10100	183
а1055	125
а1105	125
а1110	183
а1205	125
а12140	183
а1255	125
а1305	125
ас15008ма	167
ас1500ма	171
ас1800ма	171
ас575ма	170
ас580а	168
ас580м	168
ас580ма	171
ас580т	159

артикул	страница
ас583ма	159
ас585ма	159
ас587ма	159
ас590ма	159
ас6003ма	167
ас600ма	170
ас605ма	170
ас615ма	172
ас6206ма	168
ас620ма	170
ас625ма	168
ас630ма	171
ас635ма	167
зу10	164
зу20	164
зу30	164
зу40	164
зу50	164
м011019	125
м030	38
м0300	38
м0302	38
м031	38
м0310	38
м03104	33
м03105	33
м03106	33
м03108	33
м03109	33
м03110	33
м03112	33
м03114	33
м03115	33
м03116	33
м032	38
м0320	38
м0320406	34
м0320608	34
м0320810	34
м0321012	34
м033	33
м0330	33
м0340	33

артикул	страница
м03404	34
м03405	34
м03406	34
м03408	34
м03410	34
м03412	34
м03414	34
м03415	34
м03416	34
м035	33
м036	33
м0660к	183
м0880к	183
м10100к	183
м11110к	183
м11406	34
м11408	34
м11410	34
м120110	202
м12140к	183
м125180к	183
м12830	183
м12832	183
м12834	183
м12838	183
м12844	183
м12847	183
м1506	137
м1508	137
м150845	137
м150890	137
м1510	137
м151045	137
м151090	137
м16604	34
м16606	34
м16608	34
м16610	34
м16612	34
м16614	34
м16615	34
м171	95
м173	95

артикул	страница
м174	95
м2000	128
м20100	201
м20117	201
м20119	202
м2041	201
м2055	201
м2057	201
м2060	202
м2061	201
м2066	201
м2072	202
м2083	202
м2085	201
м2087	202
м21026	200
м21030	200
м21034	200
м21046	200
м21058	200
м21100	199
м21160	199
м21160	200
м21161	199
м21162	199
м21164	199
м21165	199
м21200	199
м21250	199
м212616	202
м21300	200
м213095	202
м4006	172
м40061	172
м4007	172
м40071	172
м4008	172
м40081	172
м4009	172
м40091	172
м4010	172
м40101	172
м4011	172

артикул	страница
м40111	172
м4012	172
м40121	172
м4013	172
м40131	172
м4014	173
м40141	172
м4015	173
м40151	173
м4016	173
м40161	173
м4017	173
м40171	173
м4018	173
м40181	173
м4019	173
м40191	173
м4020	173
м40201	173
м4024	173
м40241	173
м4110	173
м4515	157
м4520	157
м4525	157
м4530	157
м4535	157
м46115	156
м46115п	155
м46125	156
м46135	155
м4615	156
м4618	156
м4645	155
м4690	155
м7464	32
м902	96
м904	95
м908	96
м9121	94
м9121	96
м919	96



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Продукция ТМ «МАЯКАВТО» идентифицируется своим индивидуальным артикулом и имеет право на гарантийное обслуживание при возникновении неисправностей, вызванных дефектами производства, в течение 12 месяцев.

ТМ МАЯКАВТО обязуется бесплатно заменить или отремонтировать любую неисправную позицию, имеющий заводской дефект.

Обслуживание по гарантийным условиям продукции, имеющей повреждения, вызванные использованием изделий не по назначению, а также неправильной или небрежной эксплуатацией, нарушениям правил хранения или естественного износа, не производится. Претензия по гарантии также не принимается в случае признаков ремонта, осуществлявшегося неуполномоченными на это лицами, изменения конструкции или самостоятельной установки неоригинальных компонентов и деталей изделия.

Ремонт или обмен некачественной продукции ТМ «МАЯКАВТО» производится в оговоренные сроки, не противоречащие Закону РФ «О защите прав потребителей», представителями компании ТМ «МАЯКАВТО».



МАЯКАВТО

8 800 222 02 16

opt@mayakavto.ru

тдмаяк.рф